

关于制定2012年12月份碳钢热轧卷板销售出厂价格的 通 知

钢内销价字2012（月）-碳钢-热卷-12-33

根据目前钢材市场行情，结合公司的生产经营情况，经研究决定，制定2012年12月份碳钢热轧卷板销售出厂价格如下：

一、牌价(见附件1-7)。

二、有关规定见附件8。

三、交货期为12月的碳钢热轧卷板合同执行本价格。其它未尽事宜仍按现行规定办理，同时原钢内销价字2012（月）-碳钢-热卷-11-28文件有关以下品种的规定废止。

山西太钢不锈钢股份有限公司营销部

二〇一二年十一月十四日

2012年12月份碳钢热轧卷板（1）

品种	钢号	规格	技术标准	销售出厂价格		
		(mm)		价格	增值税	价税合计
碳结卷板	Q195-255A/B Q195L SS400	≥1.2	Q195- 255A/B: ≤ 4.0执行 GB/912-2008 >4.0执行 GB/T3274-2011	3900	663.00	4563.00
		≥1.3		3820	649.40	4469.40
		≥1.5		3740	635.80	4375.80
		≥1.6		3690	627.30	4317.30
		≥1.8		3620	615.40	4235.40
		≥2.0		3540	601.80	4141.80
		≥2.35		3420	581.40	4001.40
		≥2.5		3380	574.60	3954.60
		≥2.75		3360	571.20	3931.20
		≥3.0		3340	567.80	3907.80
		≥3.5		3340	567.80	3907.80
		≥6.0		3340	567.80	3907.80
		≥16		3340	567.80	3907.80
		≥20		3340	567.80	3907.80
低碳卷板	Q195LD	≥1.8	Q/TB 3066-2007	3680	625.60	4305.60
		≥2.0		3600	612.00	4212.00
		≥2.35		3520	598.40	4118.40
		≥2.5		3480	591.60	4071.60
		≥2.75		3460	588.20	4048.20
		≥3.0		3440	584.80	4024.80
		≥3.5		3440	584.80	4024.80
		≥6.0		3440	584.80	4024.80
		≥16		3440	584.80	4024.80
		≥20		3440	584.80	4024.80
	SPHC	≥1.8	Q/TB3802-2007	3710	630.70	4340.70
		≥2.0		3630	617.10	4247.10
		≥2.35		3550	603.50	4153.50

2012年12月份碳钢热轧卷板（2）

品种	钢号	规格 (mm)	技术标准	销售出厂价格		
				价格	增值税	价税合计
低碳卷板	SPHC	≥2.5	Q/140000 TB3802-2007	3510	596.70	4106.70
		≥2.75		3490	593.30	4083.30
		≥3.0		3470	589.90	4059.90
		≥3.5		3470	589.90	4059.90
		≥6.0		3470	589.90	4059.90
		≥16		3470	589.90	4059.90
		≥20		3470	589.90	4059.90
优碳卷板	08-20	≥1.8	≤4.0执行 GB/T710-2008 >4.0执行 GB/T711-2008	3700	629.00	4329.00
		≥2.0		3620	615.40	4235.40
		≥2.35		3540	601.80	4141.80
		≥2.5		3500	595.00	4095.00
		≥2.75		3480	591.60	4071.60
		≥3.0		3460	588.20	4048.20
		≥3.5		3460	588.20	4048.20
		≥6.0		3460	588.20	4048.20
		≥16		3460	588.20	4048.20
		≥20		3460	588.20	4048.20
	08AL	≥1.8	≤4.0执行 GB/T710-2008 >4.0执行 GB/T711-2008	3800	646.00	4446.00
		≥2.0		3720	632.40	4352.40
		≥2.35		3640	618.80	4258.80
		≥2.5		3600	612.00	4212.00
		≥2.75		3580	608.60	4188.60
		≥3.0		3560	605.20	4165.20
		≥3.5		3560	605.20	4165.20
		≥6.0		3560	605.20	4165.20
		≥16		3560	605.20	4165.20
		≥20		3560	605.20	4165.20

2012年12月份碳钢热轧卷板（3）

品种	钢号	规格 (mm)	技术标准	销售出厂价格		
				价格	增值税	价税合计
低合金卷板	Q345A/B	≥1.8	≤4.0执行 GB/T912-2008 >4.0执行 GB/T3274-2077	3730	634.10	4364.10
		≥2.0		3650	620.50	4270.50
		≥2.35		3570	606.90	4176.90
		≥2.5		3530	600.10	4130.10
		≥2.75		3510	596.70	4106.70
		≥3.0		3490	593.30	4083.30
		≥3.5		3490	593.30	4083.30
		≥6.0		3490	593.30	4083.30
		≥16		3490	593.30	4083.30
		≥20		3490	593.30	4083.30
船体结构用钢 (卷)	CCSA/B	≥1.8	GB 712-2011 及CCS规范	3630	617.10	4247.10
		≥2.0		3550	603.50	4153.50
		≥2.35		3470	589.90	4059.90
		≥2.5		3430	583.10	4013.10
		≥2.75		3410	579.70	3989.70
		≥3.0		3390	576.30	3966.30
		≥3.5		3390	576.30	3966.30
		≥12		3390	576.30	3966.30
		≥20		3390	576.30	3966.30
	CCSAH32	GB 712-2011 及CCS规范	≥1.8	3780	642.60	4422.60
			≥2.0	3700	629.00	4329.00
			≥2.35	3620	615.40	4235.40
			≥2.5	3580	608.60	4188.60
			≥2.75	3560	605.20	4165.20
			≥3.0	3540	601.80	4141.80
			≥3.5	3540	601.80	4141.80
			≥12	3540	601.80	4141.80
			≥20	3540	601.80	4141.80

2012年12月份碳钢热轧卷板（4）

品种	钢号	规格 (mm)	技术标准	销售出厂价格		
				价格	增值税	价税合计
船体结构用钢 (卷)	CCSAH36	≥1.8	GB 712-2011 及CCS规范	3830	651.10	4481.10
		≥2.0		3750	637.50	4387.50
		≥2.35		3670	623.90	4293.90
		≥2.5		3630	617.10	4247.10
		≥2.75		3610	613.70	4223.70
		≥3.0		3590	610.30	4200.30
		≥3.5		3590	610.30	4200.30
		≥12		3590	610.30	4200.30
		≥20		3590	610.30	4200.30
花纹板	H-Q235 (A/B)	≥2.0	GB/T3277- 1991	3730	634.10	4364.10
		≥2.3		3650	620.50	4270.50
		≥2.35		3600	612.00	4212.00
		≥2.5		3520	598.40	4118.40
		≥2.75		3500	595.00	4095.00
		≥3.0		3480	591.60	4071.60
		≥3.5		3480	591.60	4071.60
		>6.0		3480	591.60	4071.60
汽车车轮钢	T330CL	≥1.5	Q/TX 3193- 2006	3880	659.60	4539.60
		≥2.0		3680	625.60	4305.60
		≥2.75		3540	601.80	4141.80
		≥3.0		3520	598.40	4118.40
		≥3.5		3520	598.40	4118.40
		≥16		3520	598.40	4118.40
		≥20		3520	598.40	4118.40

2012年12月份碳钢热轧卷板（5）

品种	钢号	规格	技术标准	销售出厂价格		
		(mm)		价格	增值税	价税合计
汽车车轮钢	T400CL	≥1.5	Q/太新 075-2007	3920	666.40	4586.40
		≥2.0		3720	632.40	4352.40
		≥2.75		3580	608.60	4188.60
		≥3.0		3560	605.20	4165.20
		≥3.5		3560	605.20	4165.20
		≥16		3560	605.20	4165.20
		≥20		3560	605.20	4165.20
	T420CL	≥1.5	Q/TX 3285-2007	3940	669.80	4609.80
		≥2.0		3740	635.80	4375.80
		≥2.75		3600	612.00	4212.00
		≥3.0		3580	608.60	4188.60
		≥3.5		3580	608.60	4188.60
		≥16		3580	608.60	4188.60
		≥20		3580	608.60	4188.60
	SAPH370	≥1.5	Q/TB3010-2003	3940	669.80	4609.80
		≥2.0		3740	635.80	4375.80
		≥2.75		3600	612.00	4212.00
		≥3.0		3580	608.60	4188.60
		≥3.5		3580	608.60	4188.60
		≥16		3580	608.60	4188.60
		≥20		3580	608.60	4188.60
汽车大梁钢	T420L	≥2.0	Q/TB3805-2007 >8.0执行 Q/TB3019-2007	4100	697.00	4797.00
		≥2.5		3800	646.00	4446.00
		≥3.0		3750	637.50	4387.50
		>8.0		3850	654.50	4504.50

2012年12月份碳钢热轧卷板（6）

品种	钢号	规格 (mm)	技术标准	销售出厂价格		
				价格	增值税	价税合计
汽车大梁钢	T510L	≥2.0	Q/TB3805-2007 >8.0执行 Q/TB3019-2007	4150	705.50	4855.50
		≥2.5		3850	654.50	4504.50
		≥3.0		3800	646.00	4446.00
		>8.0		3900	663.00	4563.00
	T590L T610L	≥2.0	Q/TX3138-2005 Q/TX3287-2007	4280	727.60	5007.60
		≥2.5		3980	676.60	4656.60
		≥3.0		3930	668.10	4598.10
		>8.0		4030	685.10	4715.10
汽车轴管钢	440QZ	<3.0	Q/140000 TB3803-2007	3650	620.50	4270.50
		≥3.0		3510	596.70	4106.70
	480QZ	<3.0	Q/TB3020-2007	3740	635.80	4375.80
		≥3.0		3600	612.00	4212.00
	T500QZ	<3.0	Q/太新118-2012	3650	620.50	4270.50
		≥3.0		3510	596.70	4106.70
	T550QZ	<3.0	Q/太新118-2012	3740	635.80	4375.80
		≥3.0		3600	612.00	4212.00
气瓶钢	HP235 HP265 HP295	≥2.0	GB 6653-2008	3590	610.30	4200.30
		≥2.5		3500	595.00	4095.00
		≥2.9		3480	591.60	4071.60
	HP325	≥2.0	GB 6653-2008	3640	618.80	4258.80
		≥2.5		3550	603.50	4153.50
		≥2.9		3530	600.10	4130.10
	HP345	≥2.0	GB 6653-2008	3760	639.20	4399.20
		≥2.5		3670	623.90	4293.90
		≥2.9		3650	620.50	4270.50

2012年12月份碳钢热轧卷板 (7)

品种	钢号	规格 (mm)	技术标准	销售出厂价格		
				价格	增值税	价税合计
耐候钢	09CuPTiRe-A 09CuPCrNi-A	≥2.0	TB/ 1979-2003	4650	790.50	5440.50
		≥2.3		4570	776.90	5346.90
		≥2.5		4490	763.30	5253.30
		≥2.75		4450	756.50	5206.50
		>3.5		4420	751.40	5171.40
		>10		4450	756.50	5206.50
	Q450NQR1 H-09CuPCrNi-A	≥2.0	运装货车 (2003) 387号	4800	816.00	5616.00
		≥2.3		4720	802.40	5522.40
		≥2.5		4640	788.80	5428.80
		≥2.75		4600	782.00	5382.00
		>3.5		4570	776.90	5346.90
		>10		4600	782.00	5382.00
管线钢	B、S240、 L245 (MB/NB)	≥3.0	GB/T14164- 2005	3710	630.70	4340.70
	X42、S290、 L290 (MB/NB)	≥3.0		3810	647.70	4457.70
	X46、S320、 L320 (MB/NB)	≥3.0		3850	654.50	4504.50
	X52、S360、 L360 (MB/NB)	≥3.0		3890	661.30	4551.30
	X56、S390、 L390 (MB/NB)	≥3.0		3940	669.80	4609.80
油井套管 用钢	J55	≥3.0	Q/TX3220-2006	3890	661.30	4551.30
集装箱板	SPA-H	≥1.6	Q/TB3804- 2007	4680	795.60	5475.60
		2.0		4420	751.40	5171.40
		>2.0		4160	707.20	4867.20
	SM490A	≥1.6	Q/TB3021- 2007	4530	770.10	5300.10
		2.0		4270	725.90	4995.90
		>2.0		4010	681.70	4691.70

2012年12月份碳钢热轧卷板（8）

有关事项规定：

1、以下加减价均为不含税。

2、表列价格碳结、低碳、优碳、低合金以1381-1799mm为基价，其它品种以 ≥ 1100 mm为基价。

其它规格按下表加减价：

品种	所有品种	碳结、低碳 优碳、低合金	碳结		低碳、优碳 低合金	碳结、低碳 优碳、低合金	
宽度（mm）	<1100	<1250	1250-1380			≥ 1800	
厚度（mm）	不分	不分	<2.35	≥ 2.35	不分	<2.35	≥ 2.35
加价幅度	400	60	0	-50	0	0	50

3、订购质量等级为C、D、E级的碳结、低合金钢材，在A级钢基础上分别加价50元/吨、300元/吨、500元/吨。

4、含Mn类优碳钢加价50元/吨；价格表中已有的除外。

5、用户要求经平整线加工卷，不分品种加价70元/吨。

6、用户要求宽度 < 1400 mm且卷重 ≤ 16 吨，不分品种加价30元/吨；宽度 ≥ 1400 mm且卷重 ≤ 20 吨，不分品种加价30元/吨。

7、表列船体结构用钢为中国船级社价格，订购其它船级社认证的船体结构用钢在表列对应钢级、规格牌价基础上加价80元/吨。

8、D、E级船体结构用钢分别在A级牌价基础上加价200、500元/吨。

9、SS400执行Q/TB3023-2007标准在Q/TB3801-2011牌价基础上加价200元/吨。

10、碳结卷板厚度 < 2.35 mm均以平整加工后交货，不加平整加价，但宽度及其它加减价正常执行。

11、开平板交货按以下方式加价：

品种	规格 加价额	≤ 1800 mm		> 1800 mm	
		<16mm	≥ 16 mm	<16mm	≥ 16 mm
碳结、优碳 低合金、花纹板 船体结构用钢	毛边板	130	150	130	150
	切边板	150	250	150	250
上述5个品种 除外	毛边板	130	190	170	220
	切边板	170	250	200	250

12、运费补贴（指碳结、低碳、优碳、低合金、花纹板、船体结构用钢、汽车车轮钢、气瓶钢）：

到站地点	运费补贴额	
	不含税	含税
天津、河南	70	81.90
北京、山东、陕西、福建	60	70.20
辽宁、吉林、黑龙江、河北、江苏、上海、湖北、浙江、广东	50	58.50
自提	30	35.10
其它	30	35.10

气瓶钢发往广东、甘肃、四川在上表基础上增加运费补贴20元/吨（不含税）。

13、到款优惠：每月25日前（含25日）到款并签订次月合同，按到款金额所对应订货数量给予20元/吨优惠补贴（到款时间以太钢计财部驻营销部财务室签认的到款日期为准）。

14、用户要求防水包装，不分品种加价50元/吨。