

武钢股份轧板产品2013年1月价格表

单位：mm, 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素 结构钢	Q235A(B)	≥6	4550	碳素 结构钢	SS400	≥6	4550
		≥8	4150			≥8	4150
		≥10	3750			≥10	3750
		≥12	3630			≥12	3630
		≥14	3600			≥14	3600
		≥40	3600			≥40	3600
		>50	3700			>50	3700
		≥60	3780			≥60	3780

单位：mm, 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	4660	低合金钢	Q390A(B)	≥6	4780
		≥8	4260			≥8	4380
		≥10	3860			≥10	3980
		≥12	3740			≥12	3860
		≥14	3710			≥14	3830
		≥40	3710			≥40	3830
		>50	3810			>50	3930
		≥60	3890			≥60	4010

注：Q420A(B) 在Q390A(B) 价格基础上，不含税加价230元/吨。

单位：mm, 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、 25#、35#、 45# 50# 55#	≥10	4250	高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥10	4080
		≥12	4130			≥12	3960
		≥14	4100			≥14	3930
		≥40	4100			>50	4030
		≥80	4100			≥60	4110
		≥120	4200				

注：优碳钢不正火交货不含税减价160元/吨。

武钢股份轧板产品2013年1月价格表

单位: mm, 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
锅炉和压力容器钢	Q245R	≥10	4300	锅炉和压力容器钢	Q345R	≥10	4380		
		≥12	4180			≥12	4260		
		≥14	4150			≥14	4230		
		≥26	4150			≥26	4230		
		≥40	4150			≥40	4230		
		>50	4250			>50	4330		
		≥60	4300			≥60	4380		
	*SA516Gr55 探伤	≥10	5720		*WH510探伤	≥10	4960		
		≥12	5600			≥12	4840		
		≥14	5570			≥14	4810		
		≥26	5570			≥26	4810		
		≥40	5570			>50	4810		
		>50	5670			≥60	4910		
	*SA516Gr60 探伤	≥10	5770		*Q370R 探伤	≥10	5360		
		≥12	5650			≥12	5240		
		≥14	5620			≥14	5210		
		≥26	5620			≥26	5210		
		≥40	5620			≥40	5210		
		>50	5720			>50	5310		
	*SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥10	5800		*WH590 探伤	≥10	6060		
		≥12	5680			≥12	5940		
≥14		5650	≥14	5910					
≥26		5650	≥26	5910					
≥40		5650	≥40	5910					
>50		5750	>50	6010					

武钢股份轧板产品2013年1月价格表

单位: mm, 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	*WHD1 16MnDR 探伤	≥10	5670	锅炉和压力容器钢	*WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	6690
		≥12	5550			≥12	6570
		≥14	5520			≥14	6540
		≥26	5520			≥26	6540
		≥40	5520			≥40	6540
		>50	5620			>50	6640
	*WHD2 15MnNiDR 探伤	≥10	6090		*WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	7700
		≥12	5970			≥12	7580
		≥14	5940			≥14	7550
		≥26	5940			≥26	7550
		≥40	5940			≥40	7550
		>50	6040			>50	7650
	*WHD4 09MnNiDR 探伤	≥10	6230		*WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	9200
		≥12	6110			≥12	9080
		≥14	6080			≥14	9050
		≥26	6080			≥26	9050
		≥40	6080			≥40	9050
		>50	6180			>50	9150
	12Cr1MoVR	≥10	6400		*WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	7740
		≥12	6280			≥12	7620
		≥14	6250			≥14	7590
		≥26	6250			≥26	7590
		≥40	6250			≥40	7590
		>50	6350			>50	7690
注: 中温钢WHZ1 (15CrMoR)、WHZ2 (14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R) 钢板进行高温拉伸项目的加价300元/吨。							

单位: mm, 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	*NM235 *NM360	≥10	6030	耐磨钢	*NM1E0921	≥10	6360
		≥12	5760			≥12	6090
		≥14	5730			≥14	6060
		≥26	5730			≥26	6060
		≥40	5730			≥40	6060
		>50	5780			>50	6110
注: *NM400在*NM360价格基础上不含税加价260元/吨。							

武钢股份轧板产品2013年1月价格表

单位：mm，元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格	
高强度焊接结构钢	*HG60 Q460C	≥10	4830	高强度焊接结构钢	*HG785D (S690Q)	≥10	5970	
		≥12	4710			≥12	5700	
		≥14	4680			≥14	5670	
		≥26	4680			≥26	5670	
		≥40	5270			≥40	5670	
		>50	5370			>50	5770	
		≥60	5470			≥60	5770	
					S690QL在S690Q基础上不含税加价150元/吨。			
	*HG70D	≥10	5910		*HG70E	≥10	6000	
		≥12	5640			≥12	5730	
		≥14	5610			≥14	5700	
		≥26	5610			≥26	5700	
		≥40	5610			≥40	5700	
		>50	5710			>50	5800	
≥60		5710	≥60	5800				

注：HG785E在HG785D基础上不含税加价150元/吨。

单位：mm，元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格	
抗裂纹敏感钢	07MnCrMoV R -20℃ I 级探伤	≥12	6070	抗裂纹敏感钢	*CF80 探伤	≥10	6380	
		≥14	6040			≥12	6110	
		≥26	6040			≥14	6080	
		≥40	6040			≥26	6080	
		>50	6090			≥40	6080	
						>50	6130	
	07MnNiMoV DR -40℃ I 级探伤	≥12	6320					
		≥14	6290					
		≥26	6290					
		≥40	6290					
		>50	6340					

单位：mm，元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
矿用板	NM150K YZ350K	≥10	5860	矿用板	YZ500K	≥10	6410
		≥12	5680			≥12	6230
		≥14	5460			≥14	6010
		≥26	5540			≥26	6090
		≥40	5690			≥40	6240
		≥52	5790			≥52	6340

武钢股份轧板产品2013年1月价格表

单位：mm，元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低碳 贝氏体钢	*DB590	≥10	6830	低碳 贝氏体钢	*DB685	≥10	7780
		≥12	6650			≥12	7600
		≥14	6430			≥14	7380
		≥26	6510			≥26	7460
		≥40	6670			≥40	7620
		≥52	6770			≥52	7720

单位：mm，元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
模具钢	*S45C-S50C	≥10	6650	模具钢	*3Cr2Mo	≥10	8380
		≥12	6470			≥12	8200
		≥14	6250			≥14	7960
		≥26	6360			≥26	8070
		≥40	6470			≥40	8200
		≥52	6570			≥52	8300
	*35CrMo	≥10	8110		*3Cr2Ni1Mo	≥10	9180
		≥12	7930			≥12	9000
		≥14	7690			≥14	8760
		≥26	7800			≥26	8870
		≥40	7930			≥40	9000
		≥52	8030			≥52	9100

单位：mm，元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
炉料钢	*WSM41C	≥10	5910	炉料钢	*WSM50C	≥10	6310
		≥12	5730			≥12	6130
		≥14	5510			≥14	5910
		≥26	5590			≥26	5990
		≥40	5740			≥40	6140
		≥52	5840			≥52	6240

武钢股份轧板产品2013年1月价格表

单位: mm, 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁板	Q345qC	≥6	5860	桥梁板	*14MnNbq 探伤	≥6	7000
		≥8	5460			≥8	6600
		≥10	5060			≥10	6200
		≥12	4880			≥12	6090
		≥14	4660			≥14	5870
		≥26	4660			≥26	5870
		≥40	4810			≥40	5960
		≥52	4910			≥52	6070
	*WQ400	≥6	5600		*WQ490D	≥6	5750
		≥8	5200			≥8	5350
		≥10	4800			≥10	4950
		≥12	4620			≥12	4770
		≥14	4400			≥14	4550
		≥26	4400			≥26	4550
		≥40	4550			≥40	4700
		≥52	4650			≥52	4800

注: Q345qD在Q345qC基础上不含税加价150元/吨;Q345qE在Q345qC基础上不含税加价350元/吨。

单位: mm, 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格	
焊接结构钢	*HJ58C	≥10	4830	焊接结构钢	*HJ58D	≥10	4930	
		≥12	4710			≥12	4810	
		≥14	4680			≥14	4780	
		≥26	4680			≥26	4780	
		≥40	5270			≥40	5370	
		≥52	5370			≥52	5470	
		≥60	5470			≥60	5570	
	*HJ58E	≥10	5020					
		≥12	4900					
		≥14	4870					
		≥26	4870					
		≥40	5460					
		≥52	5560					
		≥60	5660					

武钢股份轧板产品2013年1月价格表

单位：mm，元/吨

钢种	厚度	A	B	D	E
CCS	≥10	4640	4640	4840	5040
	≥12	4460	4460	4660	4860
	≥14	4240	4240	4440	4640
	≥26	4240	4240	4440	4640
	≥40	4400	4400	4600	4800
	≥52	4500	4500	4700	4900
GL, NV, ABS, BV, LR	≥10	4680	4680	4880	5080
	≥12	4500	4500	4700	4900
	≥14	4280	4280	4480	4680
	≥26	4280	4280	4480	4680
	≥40	4440	4440	4640	4840
	≥52	4540	4540	4740	4940
32Kg高强度 船用钢	≥10	4840		5040	5240
	≥12	4660		4860	5060
	≥14	4440		4640	4840
	≥26	4440		4640	4840
	≥40	4600		4800	5000
	≥52	4700		4900	5100
36Kg高强度 船用钢	≥10	5040		5240	5440
	≥12	4860		5060	5260
	≥14	4640		4840	5040
	≥26	4640		4840	5040
	≥40	4800		5000	5200
	≥52	4900		5100	5300
注：CCS、GL、NV、LR、ABS、BV认证的高强度船用板均执行此价格。					

武钢股份轧板产品2013年1月价格表

单位：mm，元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度耐候桥梁钢	WNQ690	≥6	9820	耐大气腐蚀桥梁钢	CORTENB	≥6	6150
		≥8	9420			≥8	5750
		≥10	9020			≥10	5350
		≥12	8840			≥12	5170
		≥14	8620			≥14	4950
		≥26	8620			≥26	4950
		≥40	8780			≥40	5110
		≥52	8880			≥52	5210
						≥62	5310
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁钢	Q420qE	≥6	8220	桥梁钢	WQ530D	≥6	6110
		≥8	7820			≥8	5710
		≥10	7420			≥10	5310
		≥12	7240			≥12	5130
		≥14	7020			≥14	4910
		≥26	7020			≥26	4910
		≥40	7180			≥40	5060
		≥52	7280			≥52	5160

注：Q370qE在同期Q345qE价格基础上不含税加价100元/吨，若需分别进行正火或探伤交货，按价格本特殊加减价政策进行加价，若需同时进行正火、探伤交货，执行同期14MnNbq价格。

单位：mm，元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁钢	WQ490E	≥6	5950	建筑结构钢	S235JRG2	≥6	4690
		≥8	5550			≥8	4290
		≥10	5150			≥10	3890
		≥12	4970			≥12	3770
		≥14	4750			≥14	3740
		≥26	4750			>50	3840
		≥40	4900			≥60	3920
		≥52	5000				

注：核电站钢结构用钢板S235JR+AR执行同期S235JRG2价格；S235J0+AR、S235J0+N在同期S235JR+AR价格基础上不含税加价100元/吨。核电站钢结构用钢板基价中均未含热处理加价。

武钢股份轧板产品2013年1月价格表

单位：mm，元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
建筑结构钢	Q235C-J	≥10	3950	碳素结构钢	A573Gr.70	≥10	3960
		≥12	3830			≥12	3840
		≥14	3800			≥14	3810
		>50	3900			>50	3910
		≥60	3980			≥60	3990
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑结构钢	Q390GJD	≥10	4630	高层建筑结构钢	Q420GJD	≥10	4830
		≥12	4510			≥12	4710
		≥14	4480			≥14	4680
		>50	4580			>50	4780
		≥60	4660			≥60	4860
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑用耐候钢	Q355NHD-J WGJ490DNH O)	≥10	4460	工程机械用钢	22SiMn2	≥10	4160
		≥12	4340			≥12	4040
		≥14	4310			≥14	4010
		>50	4410			>50	4110
		≥60	4490			≥60	4190

单位：mm，元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
非合金结构钢	S355J2G3 S355J2G4	≥10	4030	非合金结构钢	S355J0	≥10	3830
		≥12	3910			≥12	3710
		≥14	3880			≥14	3680
		>50	3980			>50	3780
		≥60	4060			≥60	3860
<p>注：S355J2G3、S355J2G4、S355J0基价中均未含热处理加价。核电站钢结构用钢板S355J0+AR、S355J0+N执行同期S355J0价格；S355JR+AR、S355JR+N在同期S355J0+AR价格基础上不含税减价100元/吨；S355J2+AR、S355K2+AR在S355J0+AR价格基础上不含税加价100元/吨；S355J2+N、S355K2+N在S355J0+AR价格基础上不含税加价660元/吨。核电站钢结构用钢板基价中均未含热处理加价。</p>							

武钢股份轧板产品2013年1月价格表

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
石油机械用钢	Q345LNB	≥10	4970	耐大气 腐蚀钢	09CuPCrNi-A(B)	≥10	6140
		≥12	4850			≥12	5960
		≥14	4820			≥14	5740
		≥26	4820			≥26	5820
		≥40	4820			≥40	5980
		>50	4920			≥52	6080

单位：mm，元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐海水 腐蚀用钢	A710-PT 探伤	≥10	9470	耐海水 腐蚀用钢	WGP450 探伤	≥10	7470
		≥12	9380			≥12	7290
		≥14	9160			≥14	7070
		≥26	9260			≥26	7150
		≥40	9370			≥40	7310
		≥52	9470			≥52	7410

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐火耐候钢	WGJ510C2	≥10	9220	抗锌液 腐蚀钢	WKS	≥10	6270
		≥12	9230			≥12	6150
		≥14	8910			≥14	6120
		≥26	9010			≥26	6120
		≥40	9120			≥40	6120
		≥52	9220			>50	6220

单位：mm，元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力 容器钢	WHD3 探伤	≥10	6550	锅炉和压力容 器钢	SA387Gr.11c 1.2探伤	≥10	7420
		≥12	6430			≥12	7300
		≥14	6400			≥14	7270
		≥26	6400			≥26	7270
		≥40	6400			≥40	7270
		>50	6500			>50	7370

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站容器钢	P265GH (20HR) 一级 探伤	≥10	6480	锅炉和压力容 器钢	13MnNiMoNbR 探伤	≥10	6930
		≥12	6360			≥12	6810
		≥14	6330			≥14	6780
		≥26	6330			≥26	6780
		≥40	6330			≥40	6780
		>50	6430			>50	6880

注：P295GH（一级探伤）在P265GH（一级探伤）基础上不含税加价50元/吨，钢板要求进行高温拉伸项目的不含税价加价300元/吨。

武钢股份轧板产品2013年1月价格表

单位：mm，元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	SA387Gr.22cl.2	≥10	8340	高强度焊接结构钢	HG1080D	≥10	8020
		≥12	8220			≥12	7750
		≥14	8190			≥14	7720
		≥26	8190			≥26	7720
		≥40	8190			≥40	7720
		>50	8290			>50	7770

注：HG1080E在HG1080D基础上不含税价加价150元/吨；HG1080C在HG1080D基础上不含税价减价150元

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗H2S腐蚀压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	7090	低碳贝氏体钢	DB590L	≥10	7230
		≥12	6970			≥12	7050
		≥14	6940			≥14	6830
		≥26	6940			≥26	6910
		≥40	6940			≥40	7070
		>50	7040			≥52	7170

单位：mm，元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金结构钢	50Mn2V	≥10	5740	合金结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	5910
		≥12	5560			≥12	5730
		≥14	5340			≥14	5510
		≥26	5420			≥26	5590
		≥40	5580			≥40	5750
		≥52	5680			≥52	5850
		≥62	5780			≥62	5950

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程机械用钢	31Si2B	≥10	5070	工程机械用钢	27MnB	≥10	4820
		≥12	4950			≥12	4820
		≥14	4920			>30	5020
		>50	5020			>50	5020
		≥60	5100				