

武钢股份轧板产品2014年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素 结构钢	Q235A(B)	≥6	4350	碳素 结构钢	SS400	≥6	4350
		≥8	4050			≥8	4050
		≥10	3750			≥10	3750
		≥12	3630			≥12	3630
		≥14	3600			≥14	3600
		≥40	3600			≥40	3600
		>50	3700			>50	3700
		≥60	3780			≥60	3780

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	4460	低合金钢	Q390A(B)	≥6	4580
		≥8	4160			≥8	4280
		≥10	3860			≥10	3980
		≥12	3740			≥12	3860
		≥14	3710			≥14	3830
		≥40	3710			≥40	3830
		>50	3810			>50	3930
		≥60	3890			≥60	4010

注：Q420A(B) 在Q390A(B) 价格基础上加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、25# 、35#、45# 50# 55#	≥10	4250	高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥10	3980
		≥12	4130			≥12	3860
		≥14	4100			≥14	3830
		≥40	4100			>50	3930
		≥80	4100			≥60	4010
		≥120	4200				

注：优碳钢不正火交货减价160元/吨。

武钢股份轧板产品2014年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
锅炉和压力容器钢	Q245R	≥10	4200	锅炉和压力容器钢	Q345R	≥10	4280		
		≥12	4080			≥12	4160		
		≥14	4050			≥14	4130		
		≥26	4050			≥26	4130		
		≥40	4050			≥40	4130		
		>50	4150			>50	4230		
		≥60	4200			≥60	4280		
	SA516Gr55 探伤	≥10	5420		WH510 探伤	≥10	4660		
		≥12	5300			≥12	4540		
		≥14	5270			≥14	4510		
		≥26	5270			≥26	4510		
		≥40	5270			>50	4510		
		>50	5370			≥60	4610		
	SA516Gr60 探伤	≥10	5470		Q370R 探伤	≥10	5060		
		≥12	5350			≥12	4940		
		≥14	5320			≥14	4910		
		≥26	5320			≥26	4910		
		≥40	5320			≥40	4910		
		>50	5420			>50	5010		
	SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥10	5500		WH590 探伤	≥10	5760		
		≥12	5380			≥12	5640		
		≥14	5350			≥14	5610		
		≥26	5350			≥26	5610		
		≥40	5350			≥40	5610		
		>50	5450			>50	5710		

武钢股份轧板产品2014年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
锅炉和压力容器钢	WHD1 16MnDR 探伤	≥10	5570	锅炉和压力容器钢	WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	6390		
		≥12	5450			≥12	6270		
		≥14	5420			≥14	6240		
		≥26	5420			≥26	6240		
		≥40	5420			≥40	6240		
		>50	5520			>50	6340		
	WHD2 15MnNiDR 探伤	≥10	5790		WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	7400		
		≥12	5670			≥12	7280		
		≥14	5640			≥14	7250		
		≥26	5640			≥26	7250		
		≥40	5640			≥40	7250		
		>50	5740			>50	7350		
	WHD4 09MnNiDR 探伤	≥10	5930		WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	8900		
		≥12	5810			≥12	8780		
		≥14	5780			≥14	8750		
		≥26	5780			≥26	8750		
		≥40	5780			≥40	8750		
		>50	5880			>50	8850		
	12Cr1MoVR	≥10	6100		WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	7440		
		≥12	5980			≥12	7320		
		≥14	5950			≥14	7290		
≥26		5950	≥26	7290					
≥40		5950	≥40	7290					
>50		6050	>50	7390					

注：中温钢WHZ1（15CrMoR）、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	NM235 NM360	≥10	5730	耐磨钢	NM1E0921	≥10	6060
		≥12	5460			≥12	5790
		≥14	5430			≥14	5760
		≥26	5430			≥26	5760
		≥40	5430			≥40	5760
		>50	5480			>50	5810

注：NM400在NM360价格基础上加价260元/吨。

武钢股份轧板产品2014年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
高强度焊接结构钢	HG60 Q460C	≥10	4530	高强度焊接结构钢	HG785D (S690Q)	≥10	5670		
		≥12	4410			≥12	5400		
		≥14	4380			≥14	5370		
		≥26	4380			≥26	5370		
		≥40	4970			≥40	5370		
		>50	5070			>50	5470		
		≥60	5170			≥60	5470		
					注：S690QL在S690Q基础上加价150元/吨。				
	HG70D	≥10	5610		HG70E	≥10	5700		
		≥12	5340			≥12	5430		
		≥14	5310			≥14	5400		
		≥26	5310			≥26	5400		
		≥40	5310			≥40	5400		
		>50	5410			>50	5500		
≥60		5410	≥60	5500					

注：HG785E在HG785D基础上加价150元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格	
抗裂纹敏感钢	07MnCrMoVR -20℃ I级探伤	≥12	5770	抗裂纹敏感钢	CF80 探伤	≥10	6080	
		≥14	5740			≥12	5810	
		≥26	5740			≥14	5780	
		≥40	5740			≥26	5780	
		>50	5790			≥40	5780	
			>50			5830		
	07MnNiMoVDR -40℃ I级探伤	≥12	6020					
		≥14	5990					
		≥26	5990					
		≥40	5990					
>50		6040						

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
矿用板	NM150K YZ350K	≥10	5560	矿用板	YZ500K	≥10	6110
		≥12	5380			≥12	5930
		≥14	5160			≥14	5710
		≥26	5240			≥26	5790
		≥40	5390			≥40	5940
		≥52	5490			≥52	6040

武钢股份轧板产品2014年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低碳 贝氏体钢	DB590	≥10	6530	低碳 贝氏体钢	DB685	≥10	7480
		≥12	6350			≥12	7300
		≥14	6130			≥14	7080
		≥26	6210			≥26	7160
		≥40	6370			≥40	7320
		≥52	6470			≥52	7420

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
模具钢	S45C-S50C	≥10	6350	模具钢	3Cr2Mo	≥10	8080
		≥12	6170			≥12	7900
		≥14	5950			≥14	7660
		≥26	6060			≥26	7770
		≥40	6170			≥40	7900
		≥52	6270			≥52	8000
	35CrMo	≥10	7810		3Cr2Ni1Mo	≥10	8880
		≥12	7630			≥12	8700
		≥14	7390			≥14	8460
		≥26	7500			≥26	8570
		≥40	7630			≥40	8700
		≥52	7730			≥52	8800

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
炉料钢	WSM41C	≥10	5610	炉料钢	WSM50C	≥10	6010
		≥12	5430			≥12	5830
		≥14	5210			≥14	5610
		≥26	5290			≥26	5690
		≥40	5440			≥40	5840
		≥52	5540			≥52	5940

武钢股份轧板产品2014年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁板	Q345qC	≥6	5560	桥梁板	14MnNbq 探伤	≥6	6700
		≥8	5160			≥8	6300
		≥10	4760			≥10	5900
		≥12	4580			≥12	5790
		≥14	4360			≥14	5570
		≥26	4360			≥26	5570
		≥40	4510			≥40	5660
		≥52	4610			≥52	5770
	WQ400	≥6	5300		WQ490D	≥6	5450
		≥8	4900			≥8	5050
		≥10	4500			≥10	4650
		≥12	4320			≥12	4470
		≥14	4100			≥14	4250
		≥26	4100			≥26	4250
		≥40	4250			≥40	4400
		≥52	4350			≥52	4500

注：Q345qD在Q345qC基础上加价150元/吨；Q345qE在Q345qC基础上加价350元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
焊接结构钢	HJ58C	≥10	4530	焊接结构钢	HJ58D	≥10	4630
		≥12	4410			≥12	4510
		≥14	4380			≥14	4480
		≥26	4380			≥26	4480
		≥40	4970			≥40	5070
		≥52	5070			≥52	5170
		≥60	5170			≥60	5270
	HJ58E	≥10	4720		HJ58E	≥10	4720
		≥12	4600			≥12	4600
		≥14	4570			≥14	4570
		≥26	4570			≥26	4570
		≥40	5160			≥40	5160
		≥52	5260			≥52	5260
		≥60	5360			≥60	5360

武钢股份轧板产品2014年1月价格表

单位：mm；元/吨

钢种	厚度	A	B	D	E
CCS	≥10	4440	4440	4640	4840
	≥12	4260	4260	4460	4660
	≥14	4040	4040	4240	4440
	≥26	4040	4040	4240	4440
	≥40	4200	4200	4400	4600
	≥52	4300	4300	4500	4700
GL, NV, ABS, BV, LR	≥10	4480	4480	4680	4880
	≥12	4300	4300	4500	4700
	≥14	4080	4080	4280	4480
	≥26	4080	4080	4280	4480
	≥40	4240	4240	4440	4640
	≥52	4340	4340	4540	4740
32Kg高强度 船用钢	≥10	4640		4840	5040
	≥12	4460		4660	4860
	≥14	4240		4440	4640
	≥26	4240		4440	4640
	≥40	4400		4600	4800
	≥52	4500		4700	4900
36Kg高强度 船用钢	≥10	4840		5040	5240
	≥12	4660		4860	5060
	≥14	4440		4640	4840
	≥26	4440		4640	4840
	≥40	4600		4800	5000
	≥52	4700		4900	5100
注：CCS、GL、NV、LR、ABS、BV认证的高强度船用板均执行此价格。					

武钢股份轧板产品2014年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度耐候桥梁钢	WNQ690	≥6	9520	耐大气腐蚀桥梁钢	CORTENB	≥6	5850
		≥8	9120			≥8	5450
		≥10	8720			≥10	5050
		≥12	8540			≥12	4870
		≥14	8320			≥14	4650
		≥26	8320			≥26	4650
		≥40	8480			≥40	4810
		≥52	8580			≥52	4910
						≥62	5010

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁钢	Q420qE	≥6	7920	桥梁钢	WQ530D	≥6	5810
		≥8	7520			≥8	5410
		≥10	7120			≥10	5010
		≥12	6940			≥12	4830
		≥14	6720			≥14	4610
		≥26	6720			≥26	4610
		≥40	6880			≥40	4760
		≥52	6980			≥52	4860

注：Q370qE在同期Q345qE价格基础上加价100元/吨,若需分别进行正火或探伤交货，按价格本特殊加减价政策进行加价，若需同时进行正火、探伤交货，执行同期14MnNbq价格。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁钢	WQ490E	≥6	5650	建筑结构钢	S235JRG2	≥6	4390
		≥8	5250			≥8	4090
		≥10	4850			≥10	3790
		≥12	4670			≥12	3670
		≥14	4450			≥14	3640
		≥26	4450			>50	3740
		≥40	4600			≥60	3820
		≥52	4700				

注：核电站钢结构用钢板S235JR+AR执行同期S235JRG2价格；S235JO+AR、S235JO+N在同期S235JR+AR价格基础上加价100元/吨。核电站钢结构用钢板基价中均未含热处理加价。

武钢股份轧板产品2014年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
建筑结构钢	Q235C-J	≥10	3850	碳素结构钢	A573Gr.70	≥10	3960
		≥12	3730			≥12	3840
		≥14	3700			≥14	3810
		>50	3800			>50	3910
		≥60	3880			≥60	3990

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑结构钢	Q390GJD	≥10	4530	高层建筑结构钢	Q420GJD	≥10	4730
		≥12	4410			≥12	4610
		≥14	4380			≥14	4580
		>50	4480			>50	4680
		≥60	4560			≥60	4760

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑用耐候钢	Q355NHD-J (WGF490DNHO)	≥10	4460	工程机械用钢	22SiMn2	≥10	4060
		≥12	4340			≥12	3940
		≥14	4310			≥14	3910
		>50	4410			>50	4010
		≥60	4490			≥60	4090

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
非合金结构钢	S355J2G3 S355J2G4	≥10	3930	非合金结构钢	S355JO	≥10	3730
		≥12	3810			≥12	3610
		≥14	3780			≥14	3580
		>50	3880			>50	3680
		≥60	3960			≥60	3760

注：S355J2G3、S355J2G4、S355JO基价中均未含热处理加价。核电站钢结构用钢板S355JO+AR、S355JO+N执行同期S355JO价格；S355JR+AR、S355JR+N在同期S355JO+AR价格基础上减价100元/吨；S355J2+AR、S355K2+AR在S355JO+AR价格基础上加价100元/吨；S355J2+N、S355K2+N在S355JO+AR价格基础上加价660元/吨。核电站钢结构用钢板基价中均未含热处理加价。

武钢股份轧板产品2014年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
石油机械用钢	Q345LNB	≥10	4670	耐大气 腐蚀钢	09CuPCrNi-A(B)	≥10	5840
		≥12	4550			≥12	5660
		≥14	4520			≥14	5440
		≥26	4520			≥26	5520
		≥40	4520			≥40	5680
		≥50	4620			≥52	5780

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐海水 腐蚀用钢	A710-PT 探伤	≥10	9170	耐海水 腐蚀用钢	WGP450 探伤	≥10	7170
		≥12	9080			≥12	6990
		≥14	8860			≥14	6770
		≥26	8960			≥26	6850
		≥40	9070			≥40	7010
		≥52	9170			≥52	7110

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐火耐候钢	WGJ510C2	≥10	8920	抗锌液 腐蚀钢	WKS	≥10	5970
		≥12	8930			≥12	5850
		≥14	8610			≥14	5820
		≥26	8710			≥26	5820
		≥40	8820			≥40	5820
		≥52	8920			≥50	5920

武钢股份轧板产品2014年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHD3 探伤	≥10	6250	锅炉和压力容器钢	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥10	7120
		≥12	6130			≥12	7000
		≥14	6100			≥14	6970
		≥26	6100			≥26	6970
		≥40	6100			≥40	6970
		>50	6200			>50	7070

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站容器钢	P265GH(20HR) 一级探伤	≥10	6180	锅炉和压力容器钢	13MnNiMoNbR 探伤	≥10	6630
		≥12	6060			≥12	6510
		≥14	6030			≥14	6480
		≥26	6030			≥26	6480
		≥40	6030			≥40	6480
		>50	6130			>50	6580

注：P295GH（一级探伤）在P265GH（一级探伤）基础上加价50元/吨，钢板要求进行高温拉伸项目的价加价300元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	SA387Gr.22cl.2	≥10	8040	高强度 焊接结构钢	HG1080D	≥10	7720
		≥12	7920			≥12	7450
		≥14	7890			≥14	7420
		≥26	7890			≥26	7420
		≥40	7890			≥40	7420
		>50	7990			>50	7470

注：HG1080E在HG1080D基础上价加价150元/吨；HG1080C在HG1080D基础上价减价150元/吨。

武钢股份轧板产品2014年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗H2S腐蚀压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	6790	低碳 贝氏体钢	DB590L	≥10	6930
		≥12	6670			≥12	6750
		≥14	6640			≥14	6530
		≥26	6640			≥26	6610
		≥40	6640			≥40	6770
		>50	6740			≥52	6870

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金 结构钢	50Mn2V	≥10	5440	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	5610
		≥12	5260			≥12	5430
		≥14	5040			≥14	5210
		≥26	5120			≥26	5290
		≥40	5280			≥40	5450
		≥52	5380			≥52	5550
		≥62	5480			≥62	5650

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	31Si2B	≥10	4970	工程 机械用钢	27MnB	≥10	4720
		≥12	4850			≥12	4720
		≥14	4820			>30	4920
		>50	4920			>50	4920
		≥60	5000				