

说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2014年3月份轧板产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销管理部发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款和运杂费等）方式。

三、价格调整条款

1、贴息加减价

（1）表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

（2）贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销管理部当月发出的价格通知为准。

（3）现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

（4）贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

（5）如合同到款日在贴息基准日之前，对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，对该合同价格实行贴息性加价。

2、合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价5元/吨；在合同月份变更，每次变更加价45元/吨。

3、单个合同项次订货量<15吨，加价50元/吨。

4、订购宽度<1650mm（厚度<50mm）轧板材，加价50元/吨。

5、表列产品（不含船板）价格均为非定尺（或宽度定尺）切边钢板交货价，双定尺（或长度定尺）切边钢板交货加价100元/吨。

6、船板为双定尺（或长度定尺）交货价，非定尺（或宽度定尺）交货减价30元/吨。

7、签有特殊协议按标定尺寸计重的，二毛边交货减价50元/吨，四毛边交货减价170元/吨。

8、Z向钢交货加价标准：Z15级150元/吨，Z25级250元/吨，Z35级 450元/吨。

9、订购质量等级为C、D、E级的轧板材，分别在A（B）级基础上加价100元/吨、200元/吨、400元/吨，已标有B、C、D、E级价格的产品按表列价格执行。

10、表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货（不指定探伤级别）加价300元 / 吨，用户要求I级探伤交货的加价330元/吨。表列产品注明探伤（非I级探伤）交货，用户要求I级探伤交货的加价130元/吨。

11、对产品技术标准中没有强制要求正火交货，但用户要求正火交货，加价300元/吨。

12、用户要求容器钢Q345R、WH400（20R）不正火交货，减价130元/吨。要求不探伤交货，减价130元/吨。

13、用户要求容器钢Q345R、WH400（20R）-10℃冲击的加价100元/吨，要求-20℃冲击的加价200元/吨，要求提供硬度HV(10)值供参考的加价100元/吨；要求容器钢WH400（20R）进行高温拉伸试验的加价50元/吨；只要求容器钢WH510常温冲击（或不作冲击）的减价120元/吨。

14、要求低合金进行喷丸工艺处理的加价50元/吨。

四、表列价格为武钢成品库交货价，厂内运杂费收取标准：铁路运输5元/吨、公路运输（含自提）20元/吨、水运20元/吨。

五、对于用户要求超生产标准，或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销管理部。

武钢股份轧板产品2014年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素 结构钢	Q235A(B)	≥6	4350	碳素 结构钢	SS400	≥6	4350
		≥8	4050			≥8	4050
		≥10	3750			≥10	3750
		≥12	3630			≥12	3630
		≥14	3600			≥14	3600
		≥40	3600			≥40	3600
		>50	3700			>50	3700
		≥60	3780			≥60	3780

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	4460	低合金钢	Q390A(B)	≥6	4580
		≥8	4160			≥8	4280
		≥10	3860			≥10	3980
		≥12	3740			≥12	3860
		≥14	3710			≥14	3830
		≥40	3710			≥40	3830
		>50	3810			>50	3930
		≥60	3890			≥60	4010

注：Q420A(B) 在Q390A(B) 价格基础上，加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、25# 、35#、45# 50# 55#	≥10	4250	高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥10	3980
		≥12	4130			≥12	3860
		≥14	4100			≥14	3830
		≥40	4100			>50	3930
		≥80	4100			≥60	4010
		≥120	4200				

注：优碳钢不正火交货减价160元/吨。

武钢股份轧板产品2014年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力 容器钢	Q245R	≥10	4200	锅炉和压力 容器钢	Q345R	≥10	4280
		≥12	4080			≥12	4160
		≥14	4050			≥14	4130
		≥26	4050			≥26	4130
		≥40	4050			≥40	4130
		>50	4150			>50	4230
		≥60	4200			≥60	4280
	SA516Gr55 探伤	≥10	5420		WH510 探伤	≥10	4660
		≥12	5300			≥12	4540
		≥14	5270			≥14	4510
		≥26	5270			≥26	4510
		≥40	5270			>50	4510
		>50	5370			≥60	4610
	SA516Gr60 探伤	≥10	5470		Q370R 探伤	≥10	5060
		≥12	5350			≥12	4940
		≥14	5320			≥14	4910
		≥26	5320			≥26	4910
		≥40	5320			≥40	4910
		>50	5420			>50	5010
	SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥10	5500		WH590 探伤	≥10	5760
		≥12	5380			≥12	5640
		≥14	5350			≥14	5610
		≥26	5350			≥26	5610
		≥40	5350			≥40	5610
		>50	5450			>50	5710

武钢股份轧板产品2014年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHD1 16MnDR 探伤	≥10	5570	锅炉和压力容器钢	WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	6390
		≥12	5450			≥12	6270
		≥14	5420			≥14	6240
		≥26	5420			≥26	6240
		≥40	5420			≥40	6240
		>50	5520			>50	6340
	WHD2 15MnNiDR 探伤	≥10	5790		WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	7400
		≥12	5670			≥12	7280
		≥14	5640			≥14	7250
		≥26	5640			≥26	7250
		≥40	5640			≥40	7250
		>50	5740			>50	7350
	WHD4 09MnNiDR 探伤	≥10	5930		WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	8900
		≥12	5810			≥12	8780
		≥14	5780			≥14	8750
		≥26	5780			≥26	8750
		≥40	5780			≥40	8750
		>50	5880			>50	8850
	12Cr1MoVR	≥10	6100		WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	7440
		≥12	5980			≥12	7320
		≥14	5950			≥14	7290
		≥26	5950			≥26	7290
		≥40	5950			≥40	7290
		>50	6050			>50	7390

注：中温钢WHZ1（15CrMoR）、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	NM235 NM360	≥10	5730	耐磨钢	NM1E0921	≥10	6060
		≥12	5460			≥12	5790
		≥14	5430			≥14	5760
		≥26	5430			≥26	5760
		≥40	5430			≥40	5760
		>50	5480			>50	5810

注：NM400在NM360价格基础上加价260元/吨。

武钢股份轧板产品2014年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
高强度焊接结构钢	HG60 Q460C	≥10	4530	高强度焊接结构钢	HG785D (S690Q)	≥10	5670		
		≥12	4410			≥12	5400		
		≥14	4380			≥14	5370		
		≥26	4380			≥26	5370		
		≥40	4970			≥40	5370		
		>50	5070			>50	5470		
		≥60	5170			≥60	5470		
					注：S690QL在S690Q基础上加价150元/吨。				
	HG70D	≥10	5610		HG70E	≥10	5700		
		≥12	5340			≥12	5430		
		≥14	5310			≥14	5400		
		≥26	5310			≥26	5400		
		≥40	5310			≥40	5400		
		>50	5410			>50	5500		
≥60		5410	≥60	5500					

注：HG785E在HG785D基础上加价150元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
抗裂纹敏感钢	07MnCrMoVR -20℃ I级探伤	≥12	5770	抗裂纹敏感钢	CF80 探伤	≥10	6080		
		≥14	5740			≥12	5810		
		≥26	5740			≥14	5780		
		≥40	5740			≥26	5780		
		>50	5790			≥40	5780		
	07MnNiMoVDR -40℃ I级探伤	≥12	6020			≥10	6080		
		≥14	5990			≥12	5810		
		≥26	5990			≥14	5780		
		≥40	5990			≥26	5780		
>50		6040	≥40	5780					

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
矿用板	NM150K YZ350K	≥10	5560	矿用板	YZ500K	≥10	6110
		≥12	5380			≥12	5930
		≥14	5160			≥14	5710
		≥26	5240			≥26	5790
		≥40	5390			≥40	5940
		≥52	5490			≥52	6040

武钢股份轧板产品2014年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低碳 贝氏体钢	DB590	≥10	6530	低碳 贝氏体钢	DB685	≥10	7480
		≥12	6350			≥12	7300
		≥14	6130			≥14	7080
		≥26	6210			≥26	7160
		≥40	6370			≥40	7320
		≥52	6470			≥52	7420

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
模具钢	S45C-S50C	≥10	6350	模具钢	3Cr2Mo	≥10	8080		
		≥12	6170			≥12	7900		
		≥14	5950			≥14	7660		
		≥26	6060			≥26	7770		
		≥40	6170			≥40	7900		
		≥52	6270			≥52	8000		
	35CrMo	≥10	7810		3Cr2Ni1Mo	≥10	8880		
		≥12	7630			≥12	8700		
		≥14	7390			≥14	8460		
		≥26	7500			≥26	8570		
		≥40	7630			≥40	8700		
		≥52	7730			≥52	8800		

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
炉料钢	WSM41C	≥10	5610	炉料钢	WSM50C	≥10	6010
		≥12	5430			≥12	5830
		≥14	5210			≥14	5610
		≥26	5290			≥26	5690
		≥40	5440			≥40	5840
		≥52	5540			≥52	5940

武钢股份轧板产品2014年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁板	Q345qC	≥6	5560	桥梁板	14MnNbq 探伤	≥6	6700
		≥8	5160			≥8	6300
		≥10	4760			≥10	5900
		≥12	4580			≥12	5790
		≥14	4360			≥14	5570
		≥26	4360			≥26	5570
		≥40	4510			≥40	5660
		≥52	4610			≥52	5770
	WQ400	≥6	5300		WQ490D	≥6	5450
		≥8	4900			≥8	5050
		≥10	4500			≥10	4650
		≥12	4320			≥12	4470
		≥14	4100			≥14	4250
		≥26	4100			≥26	4250
		≥40	4250			≥40	4400
		≥52	4350			≥52	4500

注：Q345qD在Q345qC基础上加价150元/吨；Q345qE在Q345qC基础上加价350元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格	
焊接结构钢	HJ58C	≥10	4530	焊接结构钢	HJ58D	≥10	4630	
		≥12	4410			≥12	4510	
		≥14	4380			≥14	4480	
		≥26	4380			≥26	4480	
		≥40	4970			≥40	5070	
		≥52	5070			≥52	5170	
		≥60	5170			≥60	5270	
	HJ58E	≥10	4720					
		≥12	4600					
		≥14	4570					
		≥26	4570					
		≥40	5160					
		≥52	5260					
		≥60	5360					

武钢股份轧板产品2014年3月价格表

单位：mm；元/吨

钢种	厚度	A	B	D	E
CCS	≥10	4440	4440	4640	4840
	≥12	4260	4260	4460	4660
	≥14	4040	4040	4240	4440
	≥26	4040	4040	4240	4440
	≥40	4200	4200	4400	4600
	≥52	4300	4300	4500	4700
GL, NV, ABS, BV, LR	≥10	4480	4480	4680	4880
	≥12	4300	4300	4500	4700
	≥14	4080	4080	4280	4480
	≥26	4080	4080	4280	4480
	≥40	4240	4240	4440	4640
	≥52	4340	4340	4540	4740
32Kg高强度 船用钢	≥10	4640		4840	5040
	≥12	4460		4660	4860
	≥14	4240		4440	4640
	≥26	4240		4440	4640
	≥40	4400		4600	4800
	≥52	4500		4700	4900
36Kg高强度 船用钢	≥10	4840		5040	5240
	≥12	4660		4860	5060
	≥14	4440		4640	4840
	≥26	4440		4640	4840
	≥40	4600		4800	5000
	≥52	4700		4900	5100

注：CCS、GL、NV、LR、ABS、BV认证的高强度船用板均执行此价格。

武钢股份轧板产品2014年3月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度耐候 桥梁钢	WNQ690	≥6	9520	耐大气腐蚀桥 梁钢	CORTENB	≥6	5850
		≥8	9120			≥8	5450
		≥10	8720			≥10	5050
		≥12	8540			≥12	4870
		≥14	8320			≥14	4650
		≥26	8320			≥26	4650
		≥40	8480			≥40	4810
		≥52	8580			≥52	4910
						≥62	5010

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁钢	Q420qE	≥6	7920	桥梁钢	WQ530D	≥6	5810
		≥8	7520			≥8	5410
		≥10	7120			≥10	5010
		≥12	6940			≥12	4830
		≥14	6720			≥14	4610
		≥26	6720			≥26	4610
		≥40	6880			≥40	4760
		≥52	6980			≥52	4860

注: Q370qE在同期Q345qE价格基础上加价100元/吨,若需分别进行正火或探伤交货,按价格本特殊加减价政策进行加价,若需同时进行正火、探伤交货,执行同期14MnNbq价格。

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁钢	WQ490E	≥6	5650	建筑结构钢	S235JRG2	≥6	4390
		≥8	5250			≥8	4090
		≥10	4850			≥10	3790
		≥12	4670			≥12	3670
		≥14	4450			≥14	3640
		≥26	4450			>50	3740
		≥40	4600			≥60	3820
		≥52	4700				

注: 核电站钢结构用钢板S235JR+AR执行同期S235JRG2价格; S235JO+AR、S235JO+N在同期S235JR+AR价格基础上加价100元/吨。核电站钢结构用钢板基价中均未含热处理加价。

武钢股份轧板产品2014年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
建筑结构钢	Q235C-J	≥10	3850	碳素结构钢	A573Gr.70	≥10	3960
		≥12	3730			≥12	3840
		≥14	3700			≥14	3810
		>50	3800			>50	3910
		≥60	3880			≥60	3990

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑结构钢	Q390GJD	≥10	4530	高层建筑结构钢	Q420GJD	≥10	4730
		≥12	4410			≥12	4610
		≥14	4380			≥14	4580
		>50	4480			>50	4680
		≥60	4560			≥60	4760

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑用耐候钢	Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥10	4460	工程机械用钢	22SiMn2	≥10	4060
		≥12	4340			≥12	3940
		≥14	4310			≥14	3910
		>50	4410			>50	4010
		≥60	4490			≥60	4090

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
非合金结构钢	S355J2G3 S355J2G4	≥10	3930	非合金结构钢	S355JO	≥10	3730
		≥12	3810			≥12	3610
		≥14	3780			≥14	3580
		>50	3880			>50	3680
		≥60	3960			≥60	3760

注：S355J2G3、S355J2G4、S355JO基价中均未含热处理加价。核电站钢结构用钢板S355JO+AR、S355JO+N执行同期S355JO价格；S355JR+AR、S355JR+N在同期S355JO+AR价格基础上减价100元/吨；S355J2+AR、S355K2+AR在S355JO+AR价格基础上加价100元/吨；S355J2+N、S355K2+N在S355JO+AR价格基础上加价660元/吨。核电站钢结构用钢板基价中均未含热处理加价。

武钢股份轧板产品2014年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
石油机械用钢	Q345LNB	≥10	4670	耐大气 腐蚀钢	09CuPCrNi-A(B)	≥10	5840
		≥12	4550			≥12	5660
		≥14	4520			≥14	5440
		≥26	4520			≥26	5520
		≥40	4520			≥40	5680
		>50	4620			≥52	5780

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐海水 腐蚀用钢	A710-PT 探伤	≥10	9170	耐海水 腐蚀用钢	WGP450 探伤	≥10	7170
		≥12	9080			≥12	6990
		≥14	8860			≥14	6770
		≥26	8960			≥26	6850
		≥40	9070			≥40	7010
		≥52	9170			≥52	7110

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐火耐候钢	WGJ510C2	≥10	8920	抗锌液 腐蚀钢	WKS	≥10	5970
		≥12	8930			≥12	5850
		≥14	8610			≥14	5820
		≥26	8710			≥26	5820
		≥40	8820			≥40	5820
		≥52	8920			>50	5920

武钢股份轧板产品2014年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHD3 探伤	≥10	6250	锅炉和压力容器钢	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥10	7120
		≥12	6130			≥12	7000
		≥14	6100			≥14	6970
		≥26	6100			≥26	6970
		≥40	6100			≥40	6970
		>50	6200			>50	7070

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站容器钢	P265GH(20HR) 一级探伤	≥10	6180	锅炉和压力容器钢	13MnNiMoNbR 探伤	≥10	6630
		≥12	6060			≥12	6510
		≥14	6030			≥14	6480
		≥26	6030			≥26	6480
		≥40	6030			≥40	6480
		>50	6130			>50	6580

注：P295GH（一级探伤）在P265GH（一级探伤）基础上加价50元/吨，钢板要求进行高温拉伸项目的价加价300元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	SA387Gr.22cl.2	≥10	8040	高强度 焊接结构钢	HG1080D	≥10	7720
		≥12	7920			≥12	7450
		≥14	7890			≥14	7420
		≥26	7890			≥26	7420
		≥40	7890			≥40	7420
		>50	7990			>50	7470

注：HG1080E在HG1080D基础上价加价150元/吨；HG1080C在HG1080D基础上价减价150元/吨。

武钢股份轧板产品2014年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗H2S腐蚀压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	6790	低碳 贝氏体钢	DB590L	≥10	6930
		≥12	6670			≥12	6750
		≥14	6640			≥14	6530
		≥26	6640			≥26	6610
		≥40	6640			≥40	6770
		>50	6740			≥52	6870

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金 结构钢	50Mn2V	≥10	5440	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	5610
		≥12	5260			≥12	5430
		≥14	5040			≥14	5210
		≥26	5120			≥26	5290
		≥40	5280			≥40	5450
		≥52	5380			≥52	5550
		≥62	5480			≥62	5650

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	31Si2B	≥10	4970	工程 机械用钢	27MnB	≥10	4720
		≥12	4850			≥12	4720
		≥14	4820			>30	4920
		>50	4920			>50	4920
		≥60	5000				