

# 说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2015 年 1 月份轧板产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销管理部发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款和运杂费等）方式。

三、价格调整条款

1、贴息加减价

（1）表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

（2）贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销管理部发出当月的价格通知为准。

（3）现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

（4）贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

（5）如合同到款日在贴息基准日之前，结算时对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，结算时对该合同价格实行贴息性加价。

2、合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价 5 元/吨；在合同月份变更加价 45 元/吨。

3、表列价格为武钢厂内交货价，对通过水运运输（工业港）的产品加收 10 元/吨的运杂费。

#### 4、产品加减价

(1) 单个合同项次订货量<15吨，加价 50 元/吨。

(2) 订购宽度<1650mm（厚度<50mm）轧板材，加价 50 元/吨。

(3) 表列产品（不含船板）价格均为非定尺（或宽度定尺）切边钢板交货价，双定尺（或长度定尺）切边钢板交货加价 100 元/吨。

(4) 船板为双定尺（或长度定尺）交货价，非定尺（或宽度定尺）交货减价 30 元/吨。

(5) 签有特殊协议按标定尺寸计重的，二毛边交货减价 50 元/吨，四毛边交货减价 170 元/吨。

(6) Z 向钢交货加价标准：Z15 级 150 元/吨，Z25 级 250 元/吨，Z35 级 450 元/吨。

(7) 订购质量等级为 C、D、E 级的轧板材，分别在 A（B）级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨，已标有 B、C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。

(8) 表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货（不指定探伤级别）加价 300 元 / 吨，用户要求 I 级探伤交货的加价 330 元/吨。表列产品注明探伤（非 I 级探伤）交货，用户要求 I 级探伤交货的加价 130 元/吨。

(9) 对产品技术标准中没有强制要求正火交货，但用户要求正火交货，加价 300 元/吨。

(10) 用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）不正火交货，减价 130 元/吨。要求不探伤交货，减价 130 元/吨。

(11) 用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）-10℃冲击的加价 100 元/吨，要求-20℃冲击的加价 200 元/吨，要求提供硬度 HV(10)

值供参考的加价 100 元/吨；要求容器钢 WH400（20R）进行高温拉伸试验的加价 50 元/吨；只要求容器钢 WH510 常温冲击（或不作冲击）的减价 120 元/吨。

（12）要求低合金进行喷丸工艺处理的加价 50 元/吨。

四、对于用户要求超生产标准，或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

五、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价\*1.17。

六、本价格表的解释权属武钢股份营销管理部。

## 武钢股份轧板产品2015年1月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素结构钢	Q235A(B)	≥6	3770	碳素结构钢	SS400	≥6	3770
		≥8	3570			≥8	3570
		≥10	3370			≥10	3370
		≥12	3300			≥12	3300
		≥14	3270			≥14	3270
		≥40	3270			≥40	3270
		>50	3370			>50	3370
		≥60	3450			≥60	3450

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	3880	低合金钢	Q390A(B)	≥6	4000
		≥8	3680			≥8	3800
		≥10	3480			≥10	3600
		≥12	3410			≥12	3530
		≥14	3380			≥14	3500
		≥40	3380			≥40	3500
		>50	3480			>50	3600
		≥60	3560			≥60	3680

注: Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、 25#、35#、 45# 50# 55#	≥6	4270	高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥10	3650
		≥8	4070			≥12	3530
		≥10	3920			≥14	3500
		≥12	3800			>50	3600
		≥14	3770			≥60	3680
		≥40	3770				
		≥80	3770				
		≥120	3870				

注: 优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

## 武钢股份轧板产品2015年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q390GJD	≥10	4200	高层建筑 结构钢	Q420GJD	≥10	4400
		≥12	4080			≥12	4280
		≥14	4050			≥14	4250
		>50	4150			>50	4350
		≥60	4230			≥60	4430

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金 结构钢	50Mn2V	≥10	5110	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	5280
		≥12	4930			≥12	5100
		≥14	4710			≥14	4880
		≥26	4790			≥26	4960
		≥40	4950			≥40	5120
		≥52	5050			≥52	5220
		≥62	5150			≥62	5320

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
非合金 结构钢	S355J2G3 S355J2G4	≥10	3600	非合金 结构钢	S355JO	≥10	3400
		≥12	3480			≥12	3280
		≥14	3450			≥14	3250
		>50	3550			>50	3350
		≥60	3630			≥60	3430

注：S355J2G3、S355J2G4、S355JO基价中均未含热处理加价；核电站钢结构用钢板S355JO+AR、S355JO+N执行同期S355JO价格；S355JR+AR、S355JR+N在同期S355JO+AR价格基础上减价100元/吨；S355J2+AR、S355K2+AR在S355JO+AR价格基础上加价100元/吨；S355J2+N、S355K2+N在S355JO+AR价格基础上加价660元/吨；核电站钢结构用钢板基价中均未含热处理加价。

## 武钢股份轧板产品2015年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑用耐候钢	Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥10	4130	工程机械用钢	22SiMn2	≥10	3730
		≥12	4010			≥12	3610
		≥14	3980			≥14	3580
		>50	4080			>50	3680
		≥60	4160			≥60	3760

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程机械用钢	31Si2B	≥10	4640	工程机械用钢	27MnB	≥10	4390
		≥12	4520			≥12	4390
		≥14	4490			>30	4590
		>50	4590			>50	4590
		≥60	4670				

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q245R	≥10	3870	锅炉和压力容器钢	Q345R	≥10	3950
		≥12	3750			≥12	3830
		≥14	3720			≥14	3800
		≥26	3720			≥26	3800
		≥40	3720			≥40	3800
		>50	3820			>50	3900
		≥60	3870			≥60	3950

武钢股份轧板产品2015年1月价格表

单位: mm; 元/吨

锅炉和压力容器钢	SA516Gr55 探伤	≥10	5090	锅炉和压力容器钢	WH510 探伤	≥10	4330
		≥12	4970			≥12	4210
		≥14	4940			≥14	4180
		≥26	4940			≥26	4180
		≥40	4940			>50	4180
		>50	5040			≥60	4280
	SA516Gr60 探伤	≥10	5140		Q370R 探伤	≥10	4730
		≥12	5020			≥12	4610
		≥14	4990			≥14	4580
		≥26	4990			≥26	4580
		≥40	4990			≥40	4580
		>50	5090			>50	4680

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥10	5170	锅炉和压力容器钢	WH590 探伤	≥10	5430
		≥12	5050			≥12	5310
		≥14	5020			≥14	5280
		≥26	5020			≥26	5280
		≥40	5020			≥40	5280
		>50	5120			>50	5380

武钢股份轧板产品2015年1月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHD1 16MnDR 探伤	≥10	5240	锅炉和压力容器钢	WHD3 探伤	≥10	5920
		≥12	5120			≥12	5800
		≥14	5090			≥14	5770
		≥26	5090			≥26	5770
		≥40	5090			≥40	5770
		>50	5190			>50	5870
	WHD2 15MnNiDR 探伤	≥10	5460		WHD4 09MnNiDR 探伤	≥10	5600
		≥12	5340			≥12	5480
		≥14	5310			≥14	5450
		≥26	5310			≥26	5450
		≥40	5310			≥40	5450
		>50	5410			>50	5550

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	6060	锅炉和压力容器钢	WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	8570
		≥12	5940			≥12	8450
		≥14	5910			≥14	8420
		≥26	5910			≥26	8420
		≥40	5910			≥40	8420
		>50	6010			>50	8520
	WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	7070		WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	7110
		≥12	6950			≥12	6990
		≥14	6920			≥14	6960
		≥26	6920			≥26	6960
		≥40	6920			≥40	6960
		>50	7020			>50	7060

注: 中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板进行高温拉伸项目的加价300元/吨。



武钢股份轧板产品2015年1月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	SA387Gr.22cl.2	≥10	7710	锅炉和压力容器钢	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥10	6790
		≥12	7590			≥12	6670
		≥14	7560			≥14	6640
		≥26	7560			≥26	6640
		≥40	7560			≥40	6640
		>50	7660			>50	6740
	12Cr1MoVR	≥10	5770		13MnNiMoNbR 探伤	≥10	6300
		≥12	5650			≥12	6180
		≥14	5620			≥14	6150
		≥26	5620			≥26	6150
		≥40	5620			≥40	6150
		>50	5720			>50	6250

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站容器钢	P265GH(20HR) 一级探伤	≥10	4680	抗H2S腐蚀 压力容器钢	07Cr2AlMoRE 探伤	≥10	6460
		≥12	4560			≥12	6340
		≥14	4530			≥14	6310
		≥26	4530			≥26	6310
		≥40	4530			≥40	6310
		>50	4630			>50	6410

注: P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨, 钢板要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	NM235 NM360	≥10	5400	耐磨钢	NM1E0921	≥10	5730
		≥12	5130			≥12	5460
		≥14	5100			≥14	5430
		≥26	5100			≥26	5430
		≥40	5100			≥40	5430
		>50	5150			>50	5480

注: NM400A在NM360价格基础上加价260元/吨; NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。

武钢股份轧板产品2015年1月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度焊接结构钢	HG70D	≥10	5280	焊接结构钢	HJ58C Q460C	≥10	4200
		≥12	5010			≥12	4080
		≥14	4980			≥14	4050
		≥26	4980			≥26	4050
		≥40	4980			≥40	4640
		>50	5080			≥52	4740
		≥60	5080			≥60	4840

注: 1、HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨;

2、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨。

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度焊接结构钢	HG785D (S690Q)	≥10	5340	高强度焊接结构钢	HG980D HG1080D (Q960D)	≥10	7390
		≥12	5070			≥12	7120
		≥14	5040			≥14	7090
		≥26	5040			≥26	7090
		≥40	5040			≥40	7090
		>50	5140			>50	7140
		≥60	5140				

注: 1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨;

2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨, HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。

## 武钢股份轧板产品2015年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
桥梁板	Q345qC	≥6	5230	桥梁板	Q420qE	≥6	7590		
		≥8	4830			≥8	7190		
		≥10	4430			≥10	6790		
		≥12	4250			≥12	6610		
		≥14	4030			≥14	6390		
		≥26	4030			≥26	6390		
		≥40	4180			≥40	6550		
		≥52	4280			≥52	6650		
	WQ400	≥6	4970		WQ490D	≥6	5120		
		≥8	4570			≥8	4720		
		≥10	4170			≥10	4320		
		≥12	3990			≥12	4140		
		≥14	3770			≥14	3920		
		≥26	3770			≥26	3920		
		≥40	3920			≥40	4070		
≥52		4020	≥52	4170					

注：1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨，Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨；

2、Q370qE在同期Q345qE价格基础上加价100元/吨；

3、若需分别进行正火或探伤交货，按价格本特殊加减价政策进行加价；若需同时进行正火、探伤交货，执行同期14MnNbq价格。

## 武钢股份轧板产品2015年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁钢	14MnNbq 探伤	≥6	6370	建筑结构钢	S235JRG2	≥6	4060
		≥8	5970			≥8	3760
		≥10	5570			≥10	3460
		≥12	5460			≥12	3340
		≥14	5240			≥14	3310
		≥26	5240			>50	3410
		≥40	5330			≥60	3490
		≥52	5440				
注：核电站钢结构用钢板S235JR+AR执行同期S235JRG2价格；S235JO+AR、S235JO+N在同期S235JR+AR价格基础上加价100元/吨；核电站钢结构用钢板基价中均未含热处理加价。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁钢	WQ490E	≥6	5320	桥梁钢	WQ530D	≥6	5480
		≥8	4920			≥8	5080
		≥10	4520			≥10	4680
		≥12	4340			≥12	4500
		≥14	4120			≥14	4280
		≥26	4120			≥26	4280
		≥40	4270			≥40	4430
		≥52	4370			≥52	4530

## 武钢股份轧板产品2015年1月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	A	B	D	E
船用钢	CCS	≥10	4110	4110	4310	4510
		≥12	3930	3930	4130	4330
		≥14	3710	3710	3910	4110
		≥26	3710	3710	3910	4110
		≥40	3870	3870	4070	4270
		≥52	3970	3970	4170	4370
	GL、NV、 BV、LR	≥10	4150	4150	4350	4550
		≥12	3970	3970	4170	4370
		≥14	3750	3750	3950	4150
		≥26	3750	3750	3950	4150
		≥40	3910	3910	4110	4310
		≥52	4010	4010	4210	4410
	32Kg高强度	≥10	4310		4510	4710
		≥12	4130		4330	4530
		≥14	3910		4110	4310
		≥26	3910		4110	4310
		≥40	4070		4270	4470
		≥52	4170		4370	4570
	36Kg高强度	≥10	4510		4710	4910
		≥12	4330		4530	4730
		≥14	4110		4310	4510
		≥26	4110		4310	4510
		≥40	4270		4470	4670
		≥52	4370		4570	4770

注: CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行此价格。

## 武钢股份轧板产品2015年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度耐候桥梁钢	WNQ690	≥6	9190	耐大气腐蚀桥梁钢	CORTENB	≥6	5520
		≥8	8790			≥8	5120
		≥10	8390			≥10	4720
		≥12	8210			≥12	4540
		≥14	7990			≥14	4320
		≥26	7990			≥26	4320
		≥40	8150			≥40	4480
		≥52	8250			≥52	4580
						≥62	4680

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
石油机械用钢	Q345LNB	≥10	4340	耐大气腐蚀钢	09CuPCrNi-A(B)	≥10	5510
		≥12	4220			≥12	5330
		≥14	4190			≥14	5110
		≥26	4190			≥26	5190
		≥40	4190			≥40	5350
		>50	4290			≥52	5450

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐海水腐蚀用钢	A710-PT探伤	≥10	8840	耐海水腐蚀用钢	WGP450探伤	≥10	6840
		≥12	8750			≥12	6660
		≥14	8530			≥14	6440
		≥26	8630			≥26	6520
		≥40	8740			≥40	6680
		≥52	8840			≥52	6780

武钢股份轧板产品2015年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐火耐候钢	WGJ510C2	≥10	8590	抗锌液 腐蚀钢	WKS	≥10	5640
		≥12	8600			≥12	5520
		≥14	8280			≥14	5490
		≥26	8380			≥26	5490
		≥40	8490			≥40	5490
		≥52	8590			>50	5590

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗裂纹 敏感钢	07MnCrMoVR -20℃ I级探伤	≥12	5440	抗裂纹 敏感钢	07MnNiMoVDR -40℃ I级探伤	≥12	5690
		≥14	5410			≥14	5660
		≥26	5410			≥26	5660
		≥40	5410			≥40	5660
		>50	5460			>50	5710
	CF80 探伤	≥10	5750	矿用板	NM150K YZ350K	≥10	5230
		≥12	5480			≥12	5050
		≥14	5450			≥14	4830
		≥26	5450			≥26	4910
		≥40	5450			≥40	5060
		>50	5500			≥52	5160

注：YZ500K在YZ350K（NM150K）价格基础上加价550元/吨。

## 武钢股份轧板产品2015年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低碳 贝氏体钢	DB590	≥10	6200	炉料钢	WSM41C	≥10	5280
		≥12	6020			≥12	5100
		≥14	5800			≥14	4880
		≥26	5880			≥26	4960
		≥40	6040			≥40	5110
		≥52	6140			≥52	5210

注：1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨；DB685在DB590价格基础上加价950元/吨；

2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
模具钢	S45C-S50C	≥10	6020	模具钢	3Cr2Mo	≥10	7750
		≥12	5840			≥12	7570
		≥14	5620			≥14	7330
		≥26	5730			≥26	7440
		≥40	5840			≥40	7570
		≥52	5940			≥52	7670
	35CrMo	≥10	7480		3Cr2Ni1Mo	≥10	8550
		≥12	7300			≥12	8370
		≥14	7060			≥14	8130
		≥26	7170			≥26	8240
		≥40	7300			≥40	8370
		≥52	7400			≥52	8470