

# 说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2015 年 4 月份轧板产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销管理部发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款、运杂费和增值税等）方式。

三、价格调整条款

1、贴息加减价

（1）表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

（2）贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销管理部发出当月的价格通知为准。

（3）现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

（4）贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

（5）如合同到款日在贴息基准日之前，结算时对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，结算时对该合同价格实行贴息性加价。

2、合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价 5 元/吨；在合同月份变更加价 45 元/吨。

3、表列价格为武钢厂内交货价，对通过水运运输（工业港）的产品加收 10 元/吨的运杂费。

#### 四、产品加减价条款

- 1、单个合同项次订货量<15吨，加价 50 元/吨。
- 2、订购宽度<1650mm（厚度<50mm）轧板材，加价 50 元/吨。
- 3、表列产品（不含船板）价格均为非定尺（或宽度定尺）切边钢板交货价，双定尺（或长度定尺）切边钢板交货加价 100 元/吨。
- 4、船板为双定尺（或长度定尺）交货价，非定尺（或宽度定尺）交货减价 30 元/吨。
- 5、签有特殊协议按标定尺寸计重的，二毛边交货减价 50 元/吨，四毛边交货减价 170 元/吨。
- 6、Z 向钢交货加价标准：Z15 级 150 元/吨，Z25 级 250 元/吨，Z35 级 450 元/吨。
- 7、订购质量等级为 C、D、E 级的轧板材，分别在 A（B）级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨，已标有 B、C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。
- 8、表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货（不指定探伤级别）加价 300 元 / 吨，用户要求 I 级探伤交货的加价 330 元/吨。表列产品注明探伤（非 I 级探伤）交货，用户要求 I 级探伤交货的加价 130 元/吨。
- 10、对产品技术标准中没有强制要求正火交货，但用户要求正火交货，加价 300 元/吨。
- 11、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）不正火交货，减价 130 元/吨。要求不探伤交货，减价 130 元/吨。

12、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）-10℃击的加价 100 元/吨，要求-20℃冲击的加价 200 元/吨，要求提供硬度 HV(10)值供参考的加价 100 元/吨；要求容器钢 WH400（20R）进行高温拉伸试验的加价 50 元/吨；只要求容器钢 WH510 常温冲击（或不作冲击）的减价 120 元/吨。

13、要求低合金进行喷丸工艺处理的加价 50 元/吨。

五、对于用户要求超生产标准，或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价\*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销管理部。

## 武钢股份轧板产品2015年4月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素结构钢	Q235A(B)	≥6	3540	碳素结构钢	SS400	≥6	3540
		≥8	3340			≥8	3340
		≥10	3140			≥10	3140
		≥12	3070			≥12	3070
		≥14	3040			≥14	3040
		≥40	3040			≥40	3040
		>50	3140			>50	3140
		≥60	3220			≥60	3220

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	3650	低合金钢	Q390A(B)	≥6	3770
		≥8	3450			≥8	3570
		≥10	3250			≥10	3370
		≥12	3180			≥12	3300
		≥14	3150			≥14	3270
		≥40	3150			≥40	3270
		>50	3250			>50	3370
		≥60	3330			≥60	3450

注：Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、 25#、35#、 45# 50# 55#	≥6	4040	高强度 结构钢	Q460C	≥10	3970
		≥8	3840			≥12	3850
		≥10	3690			≥14	3820
		≥12	3570			≥26	3820
		≥14	3540			≥40	4410
		≥40	3540			≥52	4510
		≥80	3540			≥60	4610
		≥120	3640				

注：优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

## 武钢股份轧板产品2015年4月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥10	3420	高层建筑 结构钢	Q390GJD	≥10	3970
		≥12	3300			≥12	3850
		≥14	3270			≥14	3820
		>50	3370			>50	3920
		≥60	3450			≥60	4000

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q420GJD	≥10	4170	高层建筑用 耐候钢	Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥10	3900
		≥12	4050			≥12	3780
		≥14	4020			≥14	3750
		>50	4120			>50	3850
		≥60	4200			≥60	3930

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
桥梁板	Q345qC	≥6	5000	桥梁板	Q420qE	≥6	7360		
		≥8	4600			≥8	6960		
		≥10	4200			≥10	6560		
		≥12	4020			≥12	6380		
		≥14	3800			≥14	6160		
		≥26	3800			≥26	6160		
		≥40	3950			≥40	6320		
		≥52	4050			≥52	6420		
	WQ490D	≥6	4890		14MnNbq 探伤	≥6	6140		
		≥8	4490			≥8	5740		
		≥10	4090			≥10	5340		
		≥12	3910			≥12	5230		
		≥14	3690			≥14	5010		
		≥26	3690			≥26	5010		
≥40		3840	≥40	5100					
≥52	3940	≥52	5210						

注：1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨，Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨；

2、Q370qE在同期Q345qE价格基础上加价100元/吨，若需分别进行正火或探伤交货，按价格表说明产品加减价政策进行加价；若需同时进行正火、探伤交货，执行同期14MnNbq价格；

3、WQ530D在同期WQ490D价格基础上加价360元/吨。

## 武钢股份轧板产品2015年4月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	A	B	D	E
船用钢	CCS	≥10	3880	3880	4080	4280
		≥12	3700	3700	3900	4100
		≥14	3480	3480	3680	3880
		≥26	3480	3480	3680	3880
		≥40	3640	3640	3840	4040
		≥52	3740	3740	3940	4140
	GL、NV、 BV、LR	≥10	3920	3920	4120	4320
		≥12	3740	3740	3940	4140
		≥14	3520	3520	3720	3920
		≥26	3520	3520	3720	3920
		≥40	3680	3680	3880	4080
		≥52	3780	3780	3980	4180
	32Kg高强度	≥10	4080		4280	4480
		≥12	3900		4100	4300
		≥14	3680		3880	4080
		≥26	3680		3880	4080
		≥40	3840		4040	4240
		≥52	3940		4140	4340
	36Kg高强度	≥10	4280		4480	4680
		≥12	4100		4300	4500
		≥14	3880		4080	4280
		≥26	3880		4080	4280
		≥40	4040		4240	4440
		≥52	4140		4340	4540

注：CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行此价格。

## 武钢股份轧板产品2015年4月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	NM360	≥10	5170	耐磨钢	NM400A	≥10	5430
		≥12	4900			≥12	5160
		≥14	4870			≥14	5130
		≥26	4870			≥26	5130
		≥40	4870			≥40	5130
		>50	4920			>50	5180
注：NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
焊接结构钢	HJ58C HG60C	≥10	3970	高强度焊接 结构钢	HG70D	≥10	5050
		≥12	3850			≥12	4780
		≥14	3820			≥14	4750
		≥26	3820			≥26	4750
		≥40	4410			≥40	4750
		≥52	4510			>50	4850
		≥60	4610			≥60	4850
注：1、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨；							
2、HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度焊接 结构钢	HG785D S690Q	≥10	5110	高强度焊接 结构钢	HG980D HG1080D (Q960D)	≥10	7160
		≥12	4840			≥12	6890
		≥14	4810			≥14	6860
		≥26	4810			≥26	6860
		≥40	4810			≥40	6860
		>50	4910			>50	6910
		≥60	4910				
注：1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨；							
2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨，HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。							

武钢股份轧板产品2015年4月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q245R	≥10	3640	锅炉和压力容器钢	Q345R	≥10	3720
		≥12	3520			≥12	3600
		≥14	3490			≥14	3570
		≥26	3490			≥26	3570
		≥40	3490			≥40	3570
		>50	3590			>50	3670
		≥60	3640			≥60	3720

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q370R 探伤	≥10	4500	锅炉和压力容器钢	SA516Gr60 探伤	≥10	4910
		≥12	4380			≥12	4790
		≥14	4350			≥14	4760
		≥26	4350			≥26	4760
		≥40	4350			≥40	4760
		>50	4450			>50	4860
	SA516Gr55 探伤	≥10	4860		SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥10	4940
		≥12	4740			≥12	4820
		≥14	4710			≥14	4790
		≥26	4710			≥26	4790
		≥40	4710			≥40	4790
		>50	4810			>50	4890

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHD1 16MnDR 探伤	≥10	5010	锅炉和压力容器钢	WHD3 探伤	≥10	5690
		≥12	4890			≥12	5570
		≥14	4860			≥14	5540
		≥26	4860			≥26	5540
		≥40	4860			≥40	5540
		>50	4960			>50	5640
	WHD2 15MnNiDR 探伤	≥10	5230		WHD4 09MnNiDR 探伤	≥10	5370
		≥12	5110			≥12	5250
		≥14	5080			≥14	5220
		≥26	5080			≥26	5220
		≥40	5080			≥40	5220
		>50	5180			>50	5320

武钢股份轧板产品2015年4月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	5830	锅炉和压力容器钢	WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	6880
		≥12	5710			≥12	6760
		≥14	5680			≥14	6730
		≥26	5680			≥26	6730
		≥40	5680			≥40	6730
		>50	5780			>50	6830
	WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	6840		WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	8340
		≥12	6720			≥12	8220
		≥14	6690			≥14	8190
		≥26	6690			≥26	8190
		≥40	6690			≥40	8190
		>50	6790			>50	8290

注：中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	12Cr1MoVR	≥10	5540	锅炉和压力容器钢	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥10	6560
		≥12	5420			≥12	6440
		≥14	5390			≥14	6410
		≥26	5390			≥26	6410
		≥40	5390			≥40	6410
		>50	5490			>50	6510
	13MnNiMoNbR 探伤	≥10	6070		SA387Gr.22cl.2	≥10	7480
		≥12	5950			≥12	7360
		≥14	5920			≥14	7330
		≥26	5920			≥26	7330
		≥40	5920			≥40	7330
		>50	6020			>50	7430

武钢股份轧板产品2015年4月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	22SiMn2	≥10	3500	工程 机械用钢	31Si2B	≥10	4410
		≥12	3380			≥12	4290
		≥14	3350			≥14	4260
		>50	3450			>50	4360
		≥60	3530			≥60	4440

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	27MnB	≥10	4160	锅炉和压力 容器钢	WH590D 探伤	≥10	5200
		≥12	4160			≥12	5080
		>30	4360			≥14	5050
		>50	4360			≥26	5050
						≥40	5050
		>50	5150				

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金 结构钢	50Mn2V	≥10	4880	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	5050
		≥12	4700			≥12	4870
		≥14	4480			≥14	4650
		≥26	4560			≥26	4730
		≥40	4720			≥40	4890
		≥52	4820			≥52	4990
		≥62	4920			≥62	5090

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站 容器钢	P265GH(20HR) 一级探伤	≥10	4450	抗H2S腐蚀 压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	6230
		≥12	4330			≥12	6110
		≥14	4300			≥14	6080
		≥26	4300			≥26	6080
		≥40	4300			≥40	6080
		>50	4400			>50	6180

注：P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨，钢板要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

武钢股份轧板产品2015年4月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗裂纹敏感钢	07MnCrMoVR -20℃ I级探伤	≥12	5210	抗裂纹敏感钢	07MnNiMoVDR -40℃ I级探伤	≥12	5460
		≥14	5180			≥14	5430
		≥26	5180			≥26	5430
		≥40	5180			≥40	5430
		>50	5230			>50	5480

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐大气腐蚀钢	09CuPCrNi- A(B)	≥10	5280	抗锌液腐蚀钢	WKS	≥10	5410
		≥12	5100			≥12	5290
		≥14	4880			≥14	5260
		≥26	4960			≥26	5260
		≥40	5120			≥40	5260
		≥52	5220			>50	5360

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐海水腐蚀用钢	WGP450 探伤	≥10	6610	耐海水腐蚀用钢	A710-PT 探伤	≥10	8610
		≥12	6430			≥12	8520
		≥14	6210			≥14	8300
		≥26	6290			≥26	8400
		≥40	6450			≥40	8510
		≥52	6550			≥52	8610

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐火耐候钢	WGJ510C2	≥10	8360	高强度耐候桥梁钢	WNQ690	≥6	8960
		≥12	8370			≥8	8560
		≥14	8050			≥10	8160
		≥26	8150			≥12	7980
		≥40	8260			≥14	7760
		≥52	8360			≥26	7760
						≥40	7920
						≥52	8020

武钢股份轧板产品2015年4月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
矿用板	NM150K YZ350K	≥10	5000	炉料钢	WSM41C	≥10	5050
		≥12	4820			≥12	4870
		≥14	4600			≥14	4650
		≥26	4680			≥26	4730
		≥40	4830			≥40	4880
		≥52	4930			≥52	4980
注：YZ500K在YZ350K（NM150K）价格基础上加价550元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗裂纹 敏感钢	CF80 探伤	≥10	5520	低碳 贝氏体钢	DB590	≥10	5970
		≥12	5250			≥12	5790
		≥14	5220			≥14	5570
		≥26	5220			≥26	5650
		≥40	5220			≥40	5810
		>50	5270			≥52	5910
注：1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨；DB685在DB590价格基础上加价950元/吨；							
2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
模具钢	S45C-S50C	≥10	5790	模具钢	3Cr2Mo	≥10	7520
		≥12	5610			≥12	7340
		≥14	5390			≥14	7100
		≥26	5500			≥26	7210
		≥40	5610			≥40	7340
		≥52	5710			≥52	7440
	35CrMo	≥10	7250		3Cr2Ni1Mo	≥10	8320
		≥12	7070			≥12	8140
		≥14	6830			≥14	7900
		≥26	6940			≥26	8010
		≥40	7070			≥40	8140
		≥52	7170			≥52	8240