

# 说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2015 年 6 月份轧板产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销管理部发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款、运杂费和增值税等）方式。

三、价格调整条款

1、贴息加减价

（1）表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

（2）贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销管理部发出当月的价格通知为准。

（3）现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

（4）贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

（5）如合同到款日在贴息基准日之前，结算时对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，结算时对该合同价格实行贴息性加价。

2、合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价 5 元/吨；在合同月份变更加价 45 元/吨。

3、表列价格为武钢厂内交货价，对通过水运运输（工业港）的产品加收 10 元/吨的运杂费。

#### 四、产品加减价条款

- 1、单个合同项次订货量<15吨，加价 50 元/吨。
- 2、订购宽度<1650mm（厚度<50mm）轧板材，加价 50 元/吨。
- 3、表列产品（不含船板）价格均为非定尺（或宽度定尺）切边钢板交货价，双定尺（或长度定尺）切边钢板交货加价 100 元/吨。
- 4、船板为双定尺（或长度定尺）交货价，非定尺（或宽度定尺）交货减价 30 元/吨。
- 5、签有特殊协议按标定尺寸计重的，二毛边交货减价 50 元/吨，四毛边交货减价 170 元/吨。
- 6、Z 向钢交货加价标准：Z15 级 150 元/吨，Z25 级 250 元/吨，Z35 级 450 元/吨。
- 7、订购质量等级为 C、D、E 级的轧板材，分别在 A（B）级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨，已标有 B、C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。
- 8、表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货（不指定探伤级别）加价 300 元 / 吨，用户要求 I 级探伤交货的加价 330 元/吨。表列产品注明探伤（非 I 级探伤）交货，用户要求 I 级探伤交货的加价 130 元/吨。
- 10、对产品技术标准中没有强制要求正火交货，但用户要求正火交货，加价 300 元/吨。
- 11、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）不正火交货，减价 130 元/吨。要求不探伤交货，减价 130 元/吨。

12、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）-10℃击的加价 100 元/吨，要求-20℃冲击的加价 200 元/吨，要求提供硬度 HV(10)值供参考的加价 100 元/吨；要求容器钢 WH400（20R）进行高温拉伸试验的加价 50 元/吨；只要求容器钢 WH510 常温冲击（或不作冲击）的减价 120 元/吨。

13、要求低合金进行喷丸工艺处理的加价 50 元/吨。

五、对于用户要求超生产标准，或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价\*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销管理部。

## 武钢股份轧板产品2015年6月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素结构钢	Q235A(B)	≥6	3440	碳素结构钢	SS400	≥6	3440
		≥8	3240			≥8	3240
		≥10	3040			≥10	3040
		≥12	2970			≥12	2970
		≥14	2940			≥14	2940
		≥40	2940			≥40	2940
		>50	3040			>50	3040
		≥60	3120			≥60	3120

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	3550	低合金钢	Q390A(B)	≥6	3670
		≥8	3350			≥8	3470
		≥10	3150			≥10	3270
		≥12	3080			≥12	3200
		≥14	3050			≥14	3170
		≥40	3050			≥40	3170
		>50	3150			>50	3270
		≥60	3230			≥60	3350

注：Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、 25#、35#、 45# 50# 55#	≥6	3940	高强度 结构钢	Q460C	≥10	3870
		≥8	3740			≥12	3750
		≥10	3590			≥14	3720
		≥12	3470			≥26	3720
		≥14	3440			≥40	4310
		≥40	3440			≥52	4410
		≥80	3440			≥60	4510
		≥120	3540				

注：优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

## 武钢股份轧板产品2015年6月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥10	3320	高层建筑 结构钢	Q390GJD	≥10	3870
		≥12	3200			≥12	3750
		≥14	3170			≥14	3720
		>50	3270			>50	3820
		≥60	3350			≥60	3900

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q420GJD	≥10	4070	高层建筑用 耐候钢	Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥10	3800
		≥12	3950			≥12	3680
		≥14	3920			≥14	3650
		>50	4020			>50	3750
		≥60	4100			≥60	3830

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
桥梁板	Q345qC	≥6	4900	桥梁板	Q420qE	≥6	7260		
		≥8	4500			≥8	6860		
		≥10	4100			≥10	6460		
		≥12	3920			≥12	6280		
		≥14	3700			≥14	6060		
		≥26	3700			≥26	6060		
		≥40	3850			≥40	6220		
		≥52	3950			≥52	6320		
	WQ490D	≥6	4790		14MnNbq 探伤	≥6	6040		
		≥8	4390			≥8	5640		
		≥10	3990			≥10	5240		
		≥12	3810			≥12	5130		
		≥14	3590			≥14	4910		
		≥26	3590			≥26	4910		
≥40		3740	≥40	5000					
≥52	3840	≥52	5110						

注：1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨，Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨；

2、Q370qE在同期Q345qE价格基础上加价100元/吨，若需分别进行正火或探伤交货，按价格表说明产品加减价政策进行加价；若需同时进行正火、探伤交货，执行同期14MnNbq价格；

3、WQ530D在同期WQ490D价格基础上加价360元/吨。

## 武钢股份轧板产品2015年6月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	A	B	D	E
船用钢	CCS	≥10	3780	3780	3980	4180
		≥12	3600	3600	3800	4000
		≥14	3380	3380	3580	3780
		≥26	3380	3380	3580	3780
		≥40	3540	3540	3740	3940
		≥52	3640	3640	3840	4040
	GL、NV、 BV、LR	≥10	3820	3820	4020	4220
		≥12	3640	3640	3840	4040
		≥14	3420	3420	3620	3820
		≥26	3420	3420	3620	3820
		≥40	3580	3580	3780	3980
		≥52	3680	3680	3880	4080
	32Kg高强度	≥10	3980		4180	4380
		≥12	3800		4000	4200
		≥14	3580		3780	3980
		≥26	3580		3780	3980
		≥40	3740		3940	4140
		≥52	3840		4040	4240
	36Kg高强度	≥10	4180		4380	4580
		≥12	4000		4200	4400
		≥14	3780		3980	4180
		≥26	3780		3980	4180
		≥40	3940		4140	4340
		≥52	4040		4240	4440

注：CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行此价格。

## 武钢股份轧板产品2015年6月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	NM360	≥10	5070	耐磨钢	NM400A	≥10	5330
		≥12	4800			≥12	5060
		≥14	4770			≥14	5030
		≥26	4770			≥26	5030
		≥40	4770			≥40	5030
		>50	4820			>50	5080

注：NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
焊接结构钢	HJ58C HG60C	≥10	3870	高强度焊接 结构钢	HG70D	≥10	4950
		≥12	3750			≥12	4680
		≥14	3720			≥14	4650
		≥26	3720			≥26	4650
		≥40	4310			≥40	4650
		≥52	4410			>50	4750
		≥60	4510			≥60	4750

注：1、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨；

2、HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度焊接 结构钢	HG785D S690Q	≥10	5010	高强度焊接 结构钢	HG980D HG1080D (Q960D)	≥10	7060
		≥12	4740			≥12	6790
		≥14	4710			≥14	6760
		≥26	4710			≥26	6760
		≥40	4710			≥40	6760
		>50	4810			>50	6810
		≥60	4810				

注：1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨；

2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨，HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。

武钢股份轧板产品2015年6月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q245R	≥10	3540	锅炉和压力容器钢	Q345R	≥10	3620
		≥12	3420			≥12	3500
		≥14	3390			≥14	3470
		≥26	3390			≥26	3470
		≥40	3390			≥40	3470
		>50	3490			>50	3570
		≥60	3540			≥60	3620

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
锅炉和压力容器钢	Q370R 探伤	≥10	4400	锅炉和压力容器钢	SA516Gr60 探伤	≥10	4810		
		≥12	4280			≥12	4690		
		≥14	4250			≥14	4660		
		≥26	4250			≥26	4660		
		≥40	4250			≥40	4660		
		>50	4350			>50	4760		
	SA516Gr55 探伤	≥10	4760		SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥10	4840		
		≥12	4640			≥12	4720		
		≥14	4610			≥14	4690		
		≥26	4610			≥26	4690		
		≥40	4610			≥40	4690		
		>50	4710			>50	4790		

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
锅炉和压力容器钢	WHD1 16MnDR 探伤	≥10	4910	锅炉和压力容器钢	WHD3 探伤	≥10	5590		
		≥12	4790			≥12	5470		
		≥14	4760			≥14	5440		
		≥26	4760			≥26	5440		
		≥40	4760			≥40	5440		
		>50	4860			>50	5540		
	WHD2 15MnNiDR 探伤	≥10	5130		WHD4 09MnNiDR 探伤	≥10	5270		
		≥12	5010			≥12	5150		
		≥14	4980			≥14	5120		
		≥26	4980			≥26	5120		
		≥40	4980			≥40	5120		
		>50	5080			>50	5220		



武钢股份轧板产品2015年6月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	5730	锅炉和压力容器钢	WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	6780
		≥12	5610			≥12	6660
		≥14	5580			≥14	6630
		≥26	5580			≥26	6630
		≥40	5580			≥40	6630
		>50	5680			>50	6730
	WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	6740		WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	8240
		≥12	6620			≥12	8120
		≥14	6590			≥14	8090
		≥26	6590			≥26	8090
		≥40	6590			≥40	8090
		>50	6690			>50	8190

注：中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	12Cr1MoVR	≥10	5440	锅炉和压力容器钢	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥10	6460
		≥12	5320			≥12	6340
		≥14	5290			≥14	6310
		≥26	5290			≥26	6310
		≥40	5290			≥40	6310
		>50	5390			>50	6410
	13MnNiMoNbR 探伤	≥10	5970		SA387Gr.22cl.2	≥10	7380
		≥12	5850			≥12	7260
		≥14	5820			≥14	7230
		≥26	5820			≥26	7230
		≥40	5820			≥40	7230
		>50	5920			>50	7330

## 武钢股份轧板产品2015年6月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	22SiMn2	≥10	3400	工程 机械用钢	31Si2B	≥10	4310
		≥12	3280			≥12	4190
		≥14	3250			≥14	4160
		>50	3350			>50	4260
		≥60	3430			≥60	4340

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	27MnB	≥10	4060	锅炉和压力 容器钢	WH590D 探伤	≥10	5100
		≥12	4060			≥12	4980
		>30	4260			≥14	4950
		>50	4260			≥26	4950
							≥40
				>50	5050		

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金 结构钢	50Mn2V	≥10	4780	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	4950
		≥12	4600			≥12	4770
		≥14	4380			≥14	4550
		≥26	4460			≥26	4630
		≥40	4620			≥40	4790
		≥52	4720			≥52	4890
		≥62	4820			≥62	4990

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站 容器钢	P265GH(20HR) 一级探伤	≥10	4350	抗H2S腐蚀 压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	6130
		≥12	4230			≥12	6010
		≥14	4200			≥14	5980
		≥26	4200			≥26	5980
		≥40	4200			≥40	5980
		>50	4300			>50	6080

注：P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨，钢板要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

武钢股份轧板产品2015年6月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗裂纹敏感钢	07MnCrMoVR -20℃ I级探伤	≥12	5110	抗裂纹敏感钢	07MnNiMoVDR -40℃ I级探伤	≥12	5360
		≥14	5080			≥14	5330
		≥26	5080			≥26	5330
		≥40	5080			≥40	5330
		>50	5130			>50	5380

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐大气腐蚀钢	09CuPCrNi-A(B)	≥10	5180	抗锌液腐蚀钢	WKS	≥10	5310
		≥12	5000			≥12	5190
		≥14	4780			≥14	5160
		≥26	4860			≥26	5160
		≥40	5020			≥40	5160
		≥52	5120			>50	5260

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐海水腐蚀用钢	WGP450 探伤	≥10	6510	耐海水腐蚀用钢	A710-PT 探伤	≥10	8510
		≥12	6330			≥12	8420
		≥14	6110			≥14	8200
		≥26	6190			≥26	8300
		≥40	6350			≥40	8410
		≥52	6450			≥52	8510

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格	
耐火耐候钢	WGJ510C2	≥10	8260	高强度耐候桥梁钢	WNQ690	≥6	8860	
		≥12	8270			≥8	8460	
		≥14	7950			≥10	8060	
		≥26	8050			≥12	7880	
		≥40	8160			≥14	7660	
		≥52	8260			≥26	7660	
				≥40				7820
				≥52				7920

## 武钢股份轧板产品2015年6月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
矿用板	NM150K YZ350K	≥10	4900	炉料钢	WSM41C	≥10	4950
		≥12	4720			≥12	4770
		≥14	4500			≥14	4550
		≥26	4580			≥26	4630
		≥40	4730			≥40	4780
		≥52	4830			≥52	4880
注：YZ500K在YZ350K（NM150K）价格基础上加价550元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗裂纹 敏感钢	CF80 探伤	≥10	5420	低碳 贝氏体钢	DB590	≥10	5870
		≥12	5150			≥12	5690
		≥14	5120			≥14	5470
		≥26	5120			≥26	5550
		≥40	5120			≥40	5710
		>50	5170			≥52	5810
注：1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨；DB685在DB590价格基础上加价950元/吨；							
2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
模具钢	S45C-S50C	≥10	5690	模具钢	3Cr2Mo	≥10	7420
		≥12	5510			≥12	7240
		≥14	5290			≥14	7000
		≥26	5400			≥26	7110
		≥40	5510			≥40	7240
		≥52	5610			≥52	7340
	35CrMo	≥10	7150		3Cr2Ni1Mo	≥10	8220
		≥12	6970			≥12	8040
		≥14	6730			≥14	7800
		≥26	6840			≥26	7910
		≥40	6970			≥40	8040
		≥52	7070			≥52	8140