

说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2015 年 7 月份轧板产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销管理部发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款、运杂费和增值税等）方式。

三、价格调整条款

1、贴息加减价

（1）表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

（2）贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销管理部发出当月的价格通知为准。

（3）现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

（4）贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

（5）如合同到款日在贴息基准日之前，结算时对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，结算时对该合同价格实行贴息性加价。

2、合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价 5 元/吨；在合同月份变更加价 45 元/吨。

3、表列价格为武钢厂内交货价，对通过水运运输（工业港）的产品加收 10 元/吨的运杂费。

四、产品加减价条款

- 1、单个合同项次订货量<15吨，加价 50 元/吨。
- 2、订购宽度<1650mm（厚度<50mm）轧板材，加价 50 元/吨。
- 3、表列产品（不含船板）价格均为非定尺（或宽度定尺）切边钢板交货价，双定尺（或长度定尺）切边钢板交货加价 100 元/吨。
- 4、船板为双定尺（或长度定尺）交货价，非定尺（或宽度定尺）交货减价 30 元/吨。
- 5、签有特殊协议按标定尺寸计重的，二毛边交货减价 50 元/吨，四毛边交货减价 170 元/吨。
- 6、Z 向钢交货加价标准：Z15 级 150 元/吨，Z25 级 250 元/吨，Z35 级 450 元/吨。
- 7、订购质量等级为 C、D、E 级的轧板材，分别在 A（B）级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨，已标有 B、C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。
- 8、表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货（不指定探伤级别）加价 300 元 / 吨，用户要求 I 级探伤交货的加价 330 元/吨。表列产品注明探伤（非 I 级探伤）交货，用户要求 I 级探伤交货的加价 130 元/吨。
- 10、对产品技术标准中没有强制要求正火交货，但用户要求正火交货，加价 300 元/吨。
- 11、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）不正火交货，减价 130 元/吨。要求不探伤交货，减价 130 元/吨。

12、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）-10℃击的加价 100 元/吨，要求-20℃冲击的加价 200 元/吨，要求提供硬度 HV(10)值供参考的加价 100 元/吨；要求容器钢 WH400（20R）进行高温拉伸试验的加价 50 元/吨；只要求容器钢 WH510 常温冲击（或不作冲击）的减价 120 元/吨。

13、要求低合金进行喷丸工艺处理的加价 50 元/吨。

五、对于用户要求超生产标准，或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销管理部。

武钢股份轧板产品2015年7月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素结构钢	Q235A(B)	≥6	3340	碳素结构钢	SS400	≥6	3340
		≥8	3140			≥8	3140
		≥10	2940			≥10	2940
		≥12	2870			≥12	2870
		≥14	2840			≥14	2840
		≥40	2840			≥40	2840
		>50	2940			>50	2940
		≥60	3020			≥60	3020

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	3450	低合金钢	Q390A(B)	≥6	3570
		≥8	3250			≥8	3370
		≥10	3050			≥10	3170
		≥12	2980			≥12	3100
		≥14	2950			≥14	3070
		≥40	2950			≥40	3070
		>50	3050			>50	3170
		≥60	3130			≥60	3250

注：Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、 25#、35#、 45# 50# 55#	≥6	3840	高强度 结构钢	Q460C	≥10	3770
		≥8	3640			≥12	3650
		≥10	3490			≥14	3620
		≥12	3370			≥26	3620
		≥14	3340			≥40	4210
		≥40	3340			≥52	4310
		≥80	3340			≥60	4410
		≥120	3440				

注：优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

武钢股份轧板产品2015年7月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥10	3220	高层建筑 结构钢	Q390GJD	≥10	3770
		≥12	3100			≥12	3650
		≥14	3070			≥14	3620
		>50	3170			>50	3720
		≥60	3250			≥60	3800

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q420GJD	≥10	3970	高层建筑用 耐候钢	Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥10	3700
		≥12	3850			≥12	3580
		≥14	3820			≥14	3550
		>50	3920			>50	3650
		≥60	4000			≥60	3730

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
桥梁板	Q345qC	≥6	4800	桥梁板	Q420qE	≥6	7160		
		≥8	4400			≥8	6760		
		≥10	4000			≥10	6360		
		≥12	3820			≥12	6180		
		≥14	3600			≥14	5960		
		≥26	3600			≥26	5960		
		≥40	3750			≥40	6120		
		≥52	3850			≥52	6220		
	WQ490D	≥6	4690		14MnNbq 探伤	≥6	5940		
		≥8	4290			≥8	5540		
		≥10	3890			≥10	5140		
		≥12	3710			≥12	5030		
		≥14	3490			≥14	4810		
		≥26	3490			≥26	4810		
≥40		3640	≥40	4900					
≥52	3740	≥52	5010						

注：1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨，Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨；

2、Q370qE在同期Q345qE价格基础上加价100元/吨，若需分别进行正火或探伤交货，按价格表说明产品加减价政策进行加价；若需同时进行正火、探伤交货，执行同期14MnNbq价格；

3、WQ530D在同期WQ490D价格基础上加价360元/吨。

武钢股份轧板产品2015年7月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	A	B	D	E
船用钢	CCS	≥10	3680	3680	3880	4080
		≥12	3500	3500	3700	3900
		≥14	3280	3280	3480	3680
		≥26	3280	3280	3480	3680
		≥40	3440	3440	3640	3840
		≥52	3540	3540	3740	3940
	GL、NV、 BV、LR	≥10	3720	3720	3920	4120
		≥12	3540	3540	3740	3940
		≥14	3320	3320	3520	3720
		≥26	3320	3320	3520	3720
		≥40	3480	3480	3680	3880
		≥52	3580	3580	3780	3980
	32Kg高强度	≥10	3880		4080	4280
		≥12	3700		3900	4100
		≥14	3480		3680	3880
		≥26	3480		3680	3880
		≥40	3640		3840	4040
		≥52	3740		3940	4140
	36Kg高强度	≥10	4080		4280	4480
		≥12	3900		4100	4300
		≥14	3680		3880	4080
		≥26	3680		3880	4080
		≥40	3840		4040	4240
		≥52	3940		4140	4340

注：CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行此价格。

武钢股份轧板产品2015年7月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	NM360	≥10	4970	耐磨钢	NM400A	≥10	5230
		≥12	4700			≥12	4960
		≥14	4670			≥14	4930
		≥26	4670			≥26	4930
		≥40	4670			≥40	4930
		>50	4720			>50	4980
注：NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
焊接结构钢	HJ58C HG60C	≥10	3770	高强度焊接 结构钢	HG70D	≥10	4850
		≥12	3650			≥12	4580
		≥14	3620			≥14	4550
		≥26	3620			≥26	4550
		≥40	4210			≥40	4550
		≥52	4310			>50	4650
		≥60	4410			≥60	4650
注：1、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨；							
2、HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度焊接 结构钢	HG785D S690Q	≥10	4910	高强度焊接 结构钢	HG980D HG1080D (Q960D)	≥10	6960
		≥12	4640			≥12	6690
		≥14	4610			≥14	6660
		≥26	4610			≥26	6660
		≥40	4610			≥40	6660
		>50	4710			>50	6710
		≥60	4710				
注：1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨；							
2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨，HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。							

武钢股份轧板产品2015年7月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q245R	≥10	3440	锅炉和压力容器钢	Q345R	≥10	3520
		≥12	3320			≥12	3400
		≥14	3290			≥14	3370
		≥26	3290			≥26	3370
		≥40	3290			≥40	3370
		>50	3390			>50	3470
		≥60	3440			≥60	3520

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q370R 探伤	≥10	4300	锅炉和压力容器钢	SA516Gr60 探伤	≥10	4710
		≥12	4180			≥12	4590
		≥14	4150			≥14	4560
		≥26	4150			≥26	4560
		≥40	4150			≥40	4560
		>50	4250			>50	4660
		≥10	4660			≥10	4740
	SA516Gr55 探伤	≥12	4540		SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥12	4620
		≥14	4510			≥14	4590
		≥26	4510			≥26	4590
		≥40	4510			≥40	4590
		>50	4610			>50	4690

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHD1 16MnDR 探伤	≥10	4810	锅炉和压力容器钢	WHD3 探伤	≥10	5490
		≥12	4690			≥12	5370
		≥14	4660			≥14	5340
		≥26	4660			≥26	5340
		≥40	4660			≥40	5340
		>50	4760			>50	5440
		≥10	5030			≥10	5170
	WHD2 15MnNiDR 探伤	≥12	4910		WHD4 09MnNiDR 探伤	≥12	5050
		≥14	4880			≥14	5020
		≥26	4880			≥26	5020
		≥40	4880			≥40	5020
		>50	4980			>50	5120

武钢股份轧板产品2015年7月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	5630	锅炉和压力容器钢	WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	6680
		≥12	5510			≥12	6560
		≥14	5480			≥14	6530
		≥26	5480			≥26	6530
		≥40	5480			≥40	6530
		>50	5580			>50	6630
	WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	6640		WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	8140
		≥12	6520			≥12	8020
		≥14	6490			≥14	7990
		≥26	6490			≥26	7990
		≥40	6490			≥40	7990
		>50	6590			>50	8090

注：中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	12Cr1MoVR	≥10	5340	锅炉和压力容器钢	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥10	6360
		≥12	5220			≥12	6240
		≥14	5190			≥14	6210
		≥26	5190			≥26	6210
		≥40	5190			≥40	6210
		>50	5290			>50	6310
	13MnNiMoNbR 探伤	≥10	5870		SA387Gr.22cl.2	≥10	7280
		≥12	5750			≥12	7160
		≥14	5720			≥14	7130
		≥26	5720			≥26	7130
		≥40	5720			≥40	7130
		>50	5820			>50	7230

武钢股份轧板产品2015年7月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	22SiMn2	≥10	3300	工程 机械用钢	31Si2B	≥10	4210
		≥12	3180			≥12	4090
		≥14	3150			≥14	4060
		>50	3250			>50	4160
		≥60	3330			≥60	4240

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	27MnB	≥10	3960	锅炉和压力 容器钢	WH590D 探伤	≥10	5000
		≥12	3960			≥12	4880
		>30	4160			≥14	4850
		>50	4160			≥26	4850
							≥40
				>50	4950		

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金 结构钢	50Mn2V	≥10	4680	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	4850
		≥12	4500			≥12	4670
		≥14	4280			≥14	4450
		≥26	4360			≥26	4530
		≥40	4520			≥40	4690
		≥52	4620			≥52	4790
		≥62	4720			≥62	4890

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站 容器钢	P265GH(20HR) 一级探伤	≥10	4250	抗H2S腐蚀 压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	6030
		≥12	4130			≥12	5910
		≥14	4100			≥14	5880
		≥26	4100			≥26	5880
		≥40	4100			≥40	5880
		>50	4200			>50	5980

注：P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨，钢板要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

武钢股份轧板产品2015年7月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
矿用板	NM150K YZ350K	≥10	4800	炉料钢	WSM41C	≥10	4850
		≥12	4620			≥12	4670
		≥14	4400			≥14	4450
		≥26	4480			≥26	4530
		≥40	4630			≥40	4680
		≥52	4730			≥52	4780
注：YZ500K在YZ350K（NM150K）价格基础上加价550元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗裂纹 敏感钢	CF80 探伤	≥10	5320	低碳 贝氏体钢	DB590	≥10	5770
		≥12	5050			≥12	5590
		≥14	5020			≥14	5370
		≥26	5020			≥26	5450
		≥40	5020			≥40	5610
		>50	5070			≥52	5710
注：1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨；DB685在DB590价格基础上加价950元/吨；							
2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
模具钢	S45C-S50C	≥10	5590	模具钢	3Cr2Mo	≥10	7320
		≥12	5410			≥12	7140
		≥14	5190			≥14	6900
		≥26	5300			≥26	7010
		≥40	5410			≥40	7140
		≥52	5510			≥52	7240
	35CrMo	≥10	7050		3Cr2Ni1Mo	≥10	8120
		≥12	6870			≥12	7940
		≥14	6630			≥14	7700
		≥26	6740			≥26	7810
		≥40	6870			≥40	7940
		≥52	6970			≥52	8040