说明

- 一、武汉钢铁股份有限公司(以下简称武钢股份)2015年11月份热轧产品的基准价格,按照本价格表执行。若遇价格调整,以武钢股份营销管理部发出的价格通知(文件)为准。
 - 二、订立合同实行预收款(含货款、运杂费和增值税等)方式。
 - 三、价格调整条款
 - 1、贴息加减价
 - (1) 表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。
- (2)贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销管理部发出当月的价格通知为准。
- (3)现款的到款日为该款项分配到合同的日期,承兑票据的到款日为该票据的到期日。
 - (4) 贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。
- (5)如合同到款日在贴息基准日之前,结算时对该合同价格实行贴息性减价;如合同到款日在贴息基准日之后,结算时对该合同价格实行贴息性加价。
- 2、合同变更收费标准:由于需方原因的合同变更,经供方同意变更的,在合同月份之前,每次变更加价 5 元/吨;在合同月份变更加价 45 元/吨。
- 3、表列价格为武钢厂内交货价,对通过水运运输(工业港)的产品加收10元/吨的运杂费。

4、产品加减价

- (1) 单个合同项次订货量<40 吨, 加价 200 元/吨。
- (2) 订购长度>12000 mm 的板材, 加价 50 元/吨。
- (3) 表列价格为普通轧制精度交货价格,较高轧制精度交货价格在此价格基础上加价 40 元/吨。
- (4) 订购质量等级为 C、D、E 级的热轧材,分别在 A(B)级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨,已标有 C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。

(5) 形态加减价如下:

价格表价格为基准形态(船用钢为切边钢板,其他品种为分切卷) 的产品价格,其他形态在基准形态价格的基础上按下表附加价幅度进 行加减价。

单位:元/吨

					•		
形	品名	普通 碳素钢	低合 金钢	优质 碳素钢	船用钢	气瓶 用钢	其他 品种钢
	分切卷	0	0	0	-70	0	0
卷	原卷	-50	-50	-50	-150	-80	-80
仓	大卷	0	0	0	-100	-30	-30
	切边卷	150	150	150	80	150	150
板	毛边钢板	40	40	40	-30	90	70
1)X	切边钢板	70	70	70	0	120	100
带	带钢	120	120	120	50	120	120

四、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价,含税价=不含税价*1.17。

五、本价格表的解释权属武钢股份营销管理部。

单位: mm; 元/吨

日夕	έΩ Tel t	原			宽度/	/价格					
品名	钢种	厚度	701~899	900~1299	1300~1500	1501~1549	1550~1949	≥1950			
		≥1.20	3260	2760							
		≥1.35	3230	2730							
		≥1.40	3200	2700							
		≥1.50	3190	2690							
		≥1.60	3180	2680							
		≥1.70	3150	2650	2650	2700					
		≥1.80	3110	2610	2610	2660					
	Q235A(B)	≥2.0	3090	2590	2590	2640					
碳素	Q275A(B) SS300	≥2.3	3060	2560	2560	2610					
结构钢 分切卷	HL235	≥2.5	3040	2540	2540	2590					
77 97 6		≥2.75	3010	2510	2510	2560	2560	2610			
		≥3.0	2990	2490	2490	2540	2540	2590			
		≥3.5	2970	2470	2470	2470	2470	2520			
		>5	2970	2470	2470	2470	2470	2520			
		>12	2970	2470	2470	2470	2470	2520			
		≥16	3090	2590	2590	2590	2590	2640			
		≥20	3120	2620	2620	2620	2620	2670			
	注: 1、St37-2、	S235JR+AI	R在Q235A(B)价格基础上	加价100元/吨	ŧ;					
	2, SS400,	SS400-JX在	≥3.5 2970 2470 2470 2470 2470 2520 >5 2970 2470 2470 2470 2470 2520 >12 2970 2470 2470 2470 2470 2520 ≥16 3090 2590 2590 2590 2590 2640								

						 /价格	平仏: mn	1, /0/*0
品名	钢种	厚度	701~899	900~1299	1300~1500	1501~1549	1550~1949	≥1950
		≥1.20	3270	2770				
		≥1.35	3240	2740				
		≥1.40	3210	2710				
		≥1.50	3200	2700				
		≥1.60	3190	2690				
		≥1.70	3160	2660	2660	2710		
		≥1.80	3120	2620	2620	2670		
	SPHC Q195A(B)	≥2.0	3100	2600	2600	2650		
	SPHT1 SPHT2	≥2.3	3070	2570	2570	2620		
	SPHT3 SAE1008	≥2.5	3050	2550	2550	2600		
碳素 结构钢		≥2.75	3020	2520	2520	2570	2570	2620
分切卷		≥3.0	3000	2500	2500	2550	2550	2600
		≥3.5	2980	2480	2480	2480	2480	2530
		>5	2980	2480	2480	2480	2480	2530
		>12	2980	2480	2480	2480	2480	2530
		≥16	3100	2600	2600	2600	2600	2650
		≥20	3130	2630	2630	2630	2630	2680
	注: 1、SAE100	2在SPHC价	格基础上加	价150元/吨 ;			*	
	2, SAE100	6在SPHC价	格基础上加付	价50元/吨 ;				
	3、SAE101	0在SPHC价	格基础上加值	价 40 元/吨;				
	4、SAE102	2在SPHC价	格基础上加付	价50元/吨 ;				
	5、SPHC-T	TD在SPHC的	个格基础上加	价30元/吨。				

单位: mm; 元/吨

	ANT Tele	庫咗			宽度/	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1299	1300~1500	1501~1549	1550~1949	≥1950
		≥1.20	3340	2840				
		≥1.35	3310	2810				
		≥1.40	3280	2780				
		≥1.50	3270	2770				
		≥1.60	3260	2760				
		≥1.70	3230	2730	2730	2780		
		≥1.80	3190	2690	2690	2740		
	08#	≥2.0	3170	2670	2670	2720		
优质	 20#	≥2.3	3140	2640	2640	2690		
碳素钢 分切卷	08AL	≥2.5	3120	2620	2620	2670		
,, ,, E		≥2.75	3090	2590	2590	2640	2640	2690
		≥3.0	3070	2570	2570	2620	2620	2670
		≥3.5	3050	2550	2550	2550	2550	2600
		>5	3050	2550	2550	2550	2550	2600
		>12	3050	2550	2550	2550	2550	2600
		≥16	3170	2670	2670	2670	2670	2720
		≥20	3200	2700	2700	2700	2700	2750
	注: 1、40Mn在	08AL价格基	站上加价42	20元/吨;			•	
	2、65Mn在	08AL价格基	础上加价88	0元/吨。				

单位: mm; 元/吨

	651 Feb.	同此			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1299	1300~1500	1501~1549	1550~1949	≥1950
		≥1.20	3390	2890			2690 27 2670 27 2600 26 2600 26 2720 27	
		≥1.35	3360	2860				
		≥1.40	3330	2830				
		≥1.50	3320	2820				
		≥1.60	3310	2810				
		≥1.70	3280	2780	2780	2830		
		≥1.80	3240	2740	2740	2790		
	25#	≥2.0	3220	2720	2720	2770		
	 45#	≥2.3	3190	2690	2690	2740		
优质 碳素钢	SPHD	≥2.5	3170	2670	2670	2720		
分切卷		≥2.75	3140	2640	2640	2690	2690	2740
		≥3.0	3120	2620	2620	2670	2670	2720
		≥3.5	3100	2600	2600	2600	2600	2650
		>5	3100	2600	2600	2600	2600	2650
		>12	3100	2600	2600	2600	2600	2650
		≥16	3220	2720	2720	2720	2720	2770
		≥20	3250	2750	2750	2750	2750	2800
	注: 1、SPHD-A	A20在SPHD	价格基础上力	n价30元/吨;			-	
	2、SPHE-A	A20在SPHD	介格基础上加	I价30元/吨;				
	3、SPHE在	SPHD价格	基础上加价2	00元/吨。				

D &	est tele	ing size			宽度/	/价格			
品名	钢种	厚度	701~899	900~1299	1300~1500	1501~1549	1550~1949	≥1950	
		≥1.20	3400	2900				00 2750 30 2730 10 2660 10 2660 10 2660 30 2780	
		≥1.35	3370	2870					
		≥1.40	3340	2840					
		≥1.50	3330	2830					
		≥1.60	3320	2820					
		≥1.70	3290	2790	2790	2840			
		≥1.80	3250	2750	2750	2800			
	O205 A (P)	≥2.0	3230	2730	2730	2780			
	Q295A(B)	≥2.3	3200	2700	2700	2750			
	Q345A(B)	≥2.5	3180	2680	2680	2730			
		≥2.75	3150	2650	2650	2700	2700	2750	
低合金钢		≥3.0	3130	2630	2630	2680	2680	2730	
分切卷		≥3.5	3110	2610	2610	2610	2610	2660	
		>5	3110	2610	2610	2610	2610	2660	
		>12	3110	2610	2610	2610	2610	2660	
		≥16	3230	2730	2730	2730	2730	2780	
		≥20	3260	2760	2760	2760	2760	2810	
	注: 1、St52-3、	S355JR+AH	R、SA414Gı	·.G在Q345A	(B)价格基础_	上加价100元	/吨;		
	2、Q345B(l	BZ)在Q345A	(B)价格基础	出上加价40元	/吨;				
	3、E335在(Q345A(B)价	格基础上加值	介300元/吨;					
	4、Q390A若	EQ345A(B)∱	介格基础上加	口价400元/吨	;				
	5、S355MC	在Q345A(B)价格基础上	加价100元/	吨;				
	6、S420MC	在Q345A(B)价格基础上	加价150元/	屯;				
	7、S460MC	在Q345A(B)价格基础上	加价230元/	吨;				
	8、S500MC在Q345A(B)价格基础上加价280元/吨。								

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度			宽度	/价格									
1	7437 T	序 及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950							
		≥3.5	4090	3690	3590	3590	3590	3640							
		≥4.5	4050	3650	3550	3550	3550	3600							
100	Q345qC	≥8	4010	3610	3510	3510	3510	3560							
桥梁钢 分切卷		12	4100	3700	3600	3600	3600	3650							
		>12	4300	3900	3800	3800	3800	3850							
	注: 1、Q345qD	在Q345qCf		1价150元/吨	1	3550 3550 3600 3510 3510 3560 3600 3600 3650									
	2、Q345qE	在Q345qCf	个格基础上加	价350元/吨。	,			00 3650							

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度			宽度	/价格		
1	- भागा -	序及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥3	4230	3830	3730	3780	3780	3830
		≥3.5	4340	3940	3840	3840	3840	3890
	WO400C	≥4.5	4300	3900	3800	3800	3800	3850
桥梁钢 分切卷	WQ490C	≥8	4260	3860	3760	3760	3760	3810
		12	4350	3950	3850	3850	3850	3900
		>12	4550	4150	4050	4050	4050	4100
	注: WQ490D在	WQ490C价	格基础上加值	介150元/吨。			-	

	1							
品名	钢种	厚度			宽度	/价格		
阳石	1731'T	序及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.5	3270	2870	2770			
	HP295	≥2.75	3250	2850	2750	2800	2800	2850
气瓶用钢	HF 295	≥3.5	3190	2790	2690	2690	2690	2740
分切卷		≥4.5	3170	2770	2670	2670	2670	2720
ž	注: 1、HP325在	EHP295价格	基础上加价	30元/吨;				
	2、HP345社	EHP295价格	基础上加价	40元/吨。				

单位: mm; 元/吨

пь	ACR TAL	原磁			宽度	 /价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥1.6	3960	3560	3460			
		≥1.8	3860	3460	3360			
		≥2.0	3760	3360	3260			
		≥2.3	3680	3280	3180			
	SM490A	≥2.5	3640	3240	3140	3190		
集装箱钢	SW1490A	≥2.75	3620	3220	3120	3170		
分切卷		≥3.0	3580	3180	3080	3130		
		≥3.5	3560	3160	3060	3060	3060	3110
		≥4.5	3540	3140	3040	3040	3040	3090
		≥8	3500	3100	3000	3000	3000	3050
	注: 1、SPA-H在	ESM490A价	格基础上加	价150元/吨;				
	2, SS400 (出口精包装)在SM490	A价格基础上	减价200元/四			

口力	± o r∓ ch	原			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~999	1000~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	4020	3520	3520			
		≥2.3	3880	3380	3380			
		≥2.5	3860	3360	3360	3360		
	09CuPTiRE	≥2.75	3860	3360	3360	3360		
	OSCUPTIKE	≥3.5	3820	3320	3320	3320	3320	3370
耐候钢 分切卷		>14	4220	3720	3720	3720	3720	3770
为初年		≥16	4370	3870	3870	3870	3870	3920
	≥20 4420 3920 3920 3920	3920	3970					
	注: 1、09CuPC	CrNi、09CuI	PCrNi-A在0	9CuPTiRE价	格基础上加付	价50元/吨;	•	
	2, CortenB	在09CuPTi	RE价格基础	上加价100元	:/吨;			
	3、Q450NQ)R1在09CuI	TiRE价格基	基础上加价15	0元/吨;			
	4、Q550NQ)R1在09CuI	PTiRE价格基	基础上加价35	0元/吨。			

单位: mm; 元/吨

I &	ANT THE	旧英			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	3310	2910	2810	2860		
		≥2.3	3230	2830	2730	2780		
		≥2.5	3190	2790	2690	2740	2740	
		≥2.75	3170	2770	2670	2720	2720	2770
	CCS A(B) ZY A(B)	≥3.0	3110	2710	2610	2660	2660	2710
船板 切边钢板		≥3.5	3110	2710	2610	2610	2610	2660
21 × 21 11×		≥4.5	3060	2660	2560	2560	2560	2610
		≥12	3060	2660	2560	2560	2560	2610
		≥16	3260	2860	2760	2760	2760	2810
	注: 1、GL A(B 40元/吨;	NV A(B)	, BV A(B),	KR A(B)	LR A(B), NI	K A(B)在CCS	S A(B)价格基	础上加价
	2、上述船纫	社D及E级	 铅板价格分别	J在其A级船	板价格基础上		吨、400元/吨	,

日友	έσι ∓ ι lı	旧许			宽度,	/价格							
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950					
		≥2.0	3460	3060	2960	3010							
		≥2.3	3380	2980	2880	2930							
		≥2.5	3340	2940	2840	2890	2890						
		≥2.75	3320	2920	2820	2870	2870	2920					
	CCS AH32	≥3.0	3260	2860	2760	2810	2810	2860					
船板		≥3.5	3260	2860	2760	2760	2760	2810					
切边钢板		≥4.5	3210	2810	2710	2710	2710	2760					
		≥12	3210	2810	2710	2710	2710	2760					
		≥16	3410	3010	2910	2910	2910	2960					
	注: 1、CCS AF	I36级船板价	格在CCS Al	H32船板价格	基础上加价	100元/吨;		2920 2860 2810 2760					
	2、CCS DH	I级船板价格	在CCS AH	沿板价格基础	上加价200元	:/吨;							
	3、CCS EH	I级船板价格	在CCS AH	沿板价格基础	上加价400元	:/吨。							

单位: mm; 元/吨

	EST ∓d.	厚度			宽度	/价格		
品名	钢种	序及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	3560	3160	3060	3110		
		≥2.3	3480	3080	2980	3030		
		≥2.5	3440	3040	2940	2990	2990	
	GL AH32 NV AH32	≥2.75	3420	3020	2920	2970	2970	3020
	BV AH32 KR AH32	≥3.0	3360	2960	2860	2910	2910	2960
船板 切边钢板	LR AH32 NK AH32	≥3.5	3360	2960	2860	2860	2860	2910
93.Q 11 D		≥4.5	3310	2910	2810	2810	2810	2860
		≥12	3310	2910	2810	2810	2810	2860
		≥16	3510	3110	3010	3010	3010	3060
	注: 1、GL 36、 吨;	NV 36、BV	7 36、KR 36	LR 36 N	K 36级船板化	介格在上表价	格基础上加值	介100元/
	2、上述船组	及社DH及EI	I级船板价格	分别在其AI	I船板价格基	础上加价200	元/吨、400元	·/吨。

品名	钢种	厚度			宽度	/价格		
1	ትንተቸ 	子及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥3.0	3320	2820	2820	2870	2870	2920
		≥3.5	3300	2800	2800	2800	2800	2850
高强	Grade50	>12	3300	2800	2800	2800	2800	2850
镀锌用钢 分切卷		≥16	3420	2920	2920	2920	2920	2970
77 97 🖪		≥20	3450	2950	2950	2950	2950	3000
	注: 1、Grade 5	5在Grade50	价格基础上	加价30元/吨	;			
	2. Grade65	5(Q460DC) を	EGrade50价	格基础上加值	介60元/吨。			

单位: mm; 元/吨

					密度.	———— /价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299		1550~1949	≥1950
		≥2.0	3690	3290	3190			
		≥2.3	3660	3260	3160			
		≥2.5	3640	3240	3140	3190		
		≥2.75	3620	3220	3120	3170	3170	
	WL510 (QStE420TM)	≥3.0	3560	3160	3060	3110	3110	3160
	W520JG	≥3.5	3560	3160	3060	3060	3060	3110
汽车		≥8	3560	3160	3060	3060	3060	3110
大梁用钢 汽车		>12	3760	3360	3260	3260	3260	3310
が 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対		≥14	3810	3410	3310	3310	3310	3360
7, 9, 6		≥16	3910	3510	3410	3410	3410	3460
	注: 1、WL360(QStE260TM	I)在WL510(QStE420TM)价格基础上	减价70元/吨	;	
	2、WL440(QStE340TM	I)在WL510(QStE420TM)价格基础上	减价10元/吨	;	
	3、QStE380	TM在WL5	10(QStE420	TM)价格基础	出上加价20元	/吨;		
	4、WL550(QStE460TM	I)在WL510(QStE420TM)价格基础上	加价60元/吨	;	
	5、WL590/	WL610(QSt	E500TM)在	WL510(QStl	E420TM)价格	基础上加价	110元/吨;	
	6、QStE550	TM在WL5	10(QStE420	TM)价格基础	出上加价1905	亡/吨。		
	7、WL650(QStE600TM	I)在WL510(QStE420TM)价格基础上	加价260元/阿	Ĭ;	

日夕	±N 111	原	宽度/价格						
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950	
		≥2.75	3930	3530	3430	3480			
		≥3.0	3870	3470	3370	3420	3420	3470	
汽车 大梁用钢	WL700 (QStE650TM)	≥3.5	3870	3470	3370	3370	3370	3420	
分切卷		>12	4070	3670	3570	3570	3570	3620	
		≥14	4120	3720	3620	3620	3620	3670	
	注: WL750(QSt	:E700TM)在	WL700(QS1	E650TM)价	格基础上加化	介300元/吨。			

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度			宽度	/价格		
阳石	- म् <u>श</u> ्रायम	丹及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	3210 3160 3160 3360 3410 3510
		≥2.0	3740	3340	3240			
		≥2.3	3710	3310	3210			
		≥2.5	3690	3290	3190	3240		
		≥2.75	3670	3270	3170	3220	3220	
载重汽车 #20 円 50	EQL375	≥3.0	3610	3210	3110	3160	3160	3210
横梁用钢 分切卷	W375L	≥3.5	3610	3210	3110	3110	3110	3160
		≥8	3610	3210	3110	3110	3110	3160
		>12	3810	3410	3310	3310	3310	3360
		≥14	3860	3460	3360	3360	3360	3410
		≥16	3960	3560	3460	3460	3460	3510

	≜ 57.∓44	原产			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	3440	3040	2940			
		≥2.3	3410	3010	2910			
		≥2.5	3390	2990	2890	2940		
		≥2.75	3370	2970	2870	2920	2920	
汽车	W220CI	≥3.0	3310	2910	2810	2860	2860	2910
车轮用钢 分切卷	W330CL	≥3.5	3310	2910	2810	2810	2810	2860
700		≥8	3310	2910	2810	2810	2810	2860
		>12	3310	2910	2810	2810	2810	2860
		≥14	3310	2910	2810	2810	2810	2860
		≥16	3310	2910	2810	2810	2810	2860
注: W380CL、RCL380在W330CL价格基础上加价50元/吨。								

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度			宽度	/价格		
нн 1	7437 T) 净及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.75	3500	3100	3000	3050		
海龙		≥3.0	3440	3040	2940	2990	2990	3040
汽车 车轮用钢	W345CL	≥3.5	3440	3040	2940	2940	2940	2990
分切卷		>12	3440	3040	2940	2940	2940	2990
		≥14	3440	3040	2940	2940	2940	2990

	£50 £√1	原			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	3610	3210	3110			
		≥2.3	3580	3180	3080			
		≥2.5	3560	3160	3060	3110		
		≥2.75	3540	3140	3040	3090	3090	
汽车	DCI 420	≥3.0	3480	3080	2980	3030	3030	3080
年轮用钢 分切卷	RCL420	≥3.5	3480	3080	2980	2980	2980	3030
刀切伍		≥8	3480	3080	2980	2980	2980	3030
		>12	3480	3080	2980	2980	2980	3030
		≥14	3480	3080	2980	2980	2980	3030
		≥16	3480	3080	2980	2980	2980	3030
	注: RCL490在I	RCL420价格	基础上加价	80元/吨;			-	

单位: mm; 元/吨

1	£vi ∓dı	厚度			宽度	/价格		
品名	钢种	序及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	3290 3240 3240 3440 3490
		≥2.0	3820	3420	3320			
		≥2.3	3790	3390	3290			
		≥2.5	3770	3370	3270	3320		
		≥2.75	3750	3350	3250	3300	3300	
汽车	RCL540 RCL550	≥3.0	3690	3290	3190	3240	3240	3290
车轮用钢 分切卷	RCL590(F) DP600	≥3.5	3690	3290	3190	3190	3190	3240
		≥8	3690	3290	3190	3190	3190	3240
		>12	3890	3490	3390	3390	3390	3440
		≥14	3940	3540	3440	3440	3440	3490
		≥16	4040	3640	3540	3540	3540	3590

	क्षत्र ∓ने	原庇			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	3830	3430	3330			
		≥2.3	3800	3400	3300			
		≥2.5	3780	3380	3280	3330		
		≥2.75	3760	3360	3260	3310	3310	
	SAPH440	≥3.0	3700	3300	3200	3250	3250	3300
汽车	SAPH440	≥3.5	3700	3300	3200	3200	3200	3250
结构用钢 分切卷		≥8	3700	3300	3200	3200	3200	3250
		>12	3900	3500	3400	3400	3400	3450
		≥14	3950	3550	3450	3450	3450	3500
		≥16	4050	3650	3550	3550	3550	3600
-	注: 1、SAPH40	00在SAPH4	10价格基础」	上减价20元/四	t ;			
	2、SAPH37	0在SAPH44	10价格基础」	上减价70元/吨	ŧ;			
	3、SAPH31	0在SAPH44	10价格基础」	上减价120元/	吨。			

单位: mm; 元/吨

	क्ष्य इति	原选			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	3690	3290	3190			
		≥2.3	3660	3260	3160			
		≥2.5	3640	3240	3140	3190		
		≥2.75	3620	3220	3120	3170	3170	
热轧	WOV510	≥3.0	3560	3160	3060	3110	3110	3160
桥壳用钢 分切卷	WQK510	≥3.5	3560	3160	3060	3060	3060	3110
7 20 10		≥8	3560	3160	3060	3060	3060	3110
		>12	3560	3160	3060	3060	3060	3110
		≥14	3560	3160	3060	3060	3060	3110
		≥16	3560	3160	3060	3060	3060	3110
	注: WQK440在	WQK510价	格基础上减	价40元/吨;				

1	£NJ ∓rlı	原			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	3910	3510	3410			
		≥2.3	3880	3480	3380			
		≥2.5	3860	3460	3360	3410		
		≥2.75	3840	3440	3340	3390	3390	
热轧	WOV500	≥3.0	3780	3380	3280	3330	3330	3380
桥壳用钢 分切卷	WQK590	≥3.5	3780	3380	3280	3280	3280	3330
		≥8	3780	3380	3280	3280	3280	3330
		>12	3980	3580	3480	3480	3480	3530
		≥14	4030	3630	3530	3530	3530	3580
		≥16	4130	3730	3630	3630	3630	3680

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	旧中			宽度	/价格		
нн11	<i>च</i> श्चरम	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
	≥3.5	3530	3130	3030	3030	3030	3080	
 >n-l+		≥4.5	3490	3090	2990	2990	2990	3040
石油 管线钢	A, B (L245)	≥6	3470	3070	2970	2970	2970	3020
分切卷	, ,	≥8	3450	3050	2950	2950	2950	3000
		>12	3730	3330	3230	3230	3230	3280

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度			宽度	/价格		
	изтт	一种以	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
	≥3.5	3610	3210	3110	3110	3110	3160	
	X42	≥4.5	3570	3170	3070	3070	3070	3120
石油 管线钢	(L290) X46	≥6	3550	3150	3050	3050	3050	3100
分切卷	(L320)	≥8	3530	3130	3030	3030	3030	3080
		>12	3810	3410	3310	3310	3310	3360
	注: X52(L360)、	X56(L390)	在X42(L290)价格基础上	加价30元/吨	0		

	ANI ∓II	原莊			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥3.5	4040	3640	3540	3540	3540	3590
	X60	≥4.5	4000	3600	3500	3500	3500	3550
石油 管线钢	(L415) X65	≥6	3980	3580	3480	3480	3480	3530
分切卷	(L450)	≥8	3960	3560	3460	3460	3460	3510
		>12	4240	3840	3740	3740	3740	3790
	注: X70在X60(L415)价格基	础上加价40	0元/吨。			-	

单位: mm; 元/吨

	£vi ≠lı	原中			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.5	3750	3350	3250	3300		
		≥2.75	3740	3340	3240	3290		
石油	155	≥3.5	3670	3270	3170	3170	3170	3220
护套用钢 分切卷	J55	≥4.5	3630	3230	3130	3130	3130	3180
		≥8	3550	3150	3050	3050	3050	3100
		>12	3830	3430	3330	3330	3330	3380

□ <i>k</i> 7	±wi ∓alı	厚度			宽度	/价格		
品名	钢种	序及	701~899	900~1050	1051~1299			
		<1.6	4390	3990	3890			
		≥1.6	4340	3940	3840			
热水器	DT2/0	≥1.8	4340	3940	3840			
内胆钢 分切卷	RT360	≥2.0	4190	3790	3690			
) W.G.		≥2.5	4140	3740	3640			
		≥3.0	4090	3690	3590			
	注: RT330在RT	Γ360价格基	础上减价50元	亡/吨。	•		•	•

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	旧许			宽度	/价格	
阳	изап	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	
-ti, 41		≥1.6	3980	3930	3830		
热轧 磁轭钢	WDER235	≥2.0	3940	3890	3790	3840	
分切卷		≥3.5	3940	3890	3790	3790	

单位: mm; 元/吨

II AT	钢种	厚度			宽度	/价格	
品名 钢种	ችን ተቸ	丹 及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	
## ##1		≥1.6	4080	4030	3930		
热轧 磁轭钢	WDER345	≥2.0	4040	3990	3890	3940	
分切卷		≥3.5	4040	3990	3890	3890	

品名	钢种	厚度			宽度	/价格				
前在	<i>ዝንነተ</i> ተ	开汉	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549				
	WDER450	≥1.6	4660	4610	4510					
	WDER490 WDER550	≥2.0	4620	4570	4470	4520				
热轧	WDERSSU	≥3.5	4620	4570	4470	4470				
磁轭钢 分切卷	注: 1、WDER600在WDER550价格基础上加价100元/吨;									
7, 7, 2	2、WDER650在WDER550价格基础上加价250元/吨;									
	3、WDER700在WDER550价格基础上加价370元/吨;									
	4、WDER750在WDER550价格基础上加价1550元/吨。									

单位: mm; 元/吨

	£vi ≠li	原			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥3.0	3560	3160	3060	3110	3110	3160
		≥3.5	3560	3160	3060	3060	3060	3110
		≥6	3510	3110	3010	3010	3010	3060
	Q345R (热轧状态、	≥8	3460	3060	2960	2960	2960	3010
容器钢	不探伤) P265GH-LQ	≥10	3410	3010	2910	2910	2910	2960
分切卷		>12	3560	3160	3060	3060	3060	3110
		≥16	3660	3260	3160	3160	3160	3210
		≥20	3910	3510	3410	3410	3410	3460
注: 1、SA/GB 6654 16MnR在Q345R(热轧状态、不探伤)价格基础上加价100元/吨;								
	2、Q245R(热轧状态、不探伤)在Q345R(热轧状态、不探伤)价格基础上减价160元/吨。							

品名	钢种	厚度	宽度/价格						
	<i>ችሃነባ</i> ቸ	序及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950	
		≥3.0	5350	4950	4850	4900	4900	4950	
核电站	20HR	≥3.5	5300	4900	4800	4800	4800	4850	
容器钢 分切卷	20HK	≥4.5	5260	4860	4760	4760	4760	4810	
		≥8	5220	4820	4720	4720	4720	4770	

单位: mm; 元/吨

品名	£vi ≠lı	原产	宽度/价格					
四石	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥3.0	5410	5010	4910	4960	4960	5010
耐热	12Cr1MoVR	≥3.5	5360	4960	4860	4860	4860	4910
结构钢 分切卷	12Crimov R	≥4.5	5320	4920	4820	4820	4820	4870
		≥8	5280	4880	4780	4780	4780	4830

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	宽度/价格						
			701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950	
	15CrMoR	≥3.0	5570	5170	5070	5120	5120	5170	
耐热		≥3.5	5520	5120	5020	5020	5020	5070	
结构钢 分切卷		≥4.5	5480	5080	4980	4980	4980	5030	
		≥8	5440	5040	4940	4940	4940	4990	

品名	钢种	厚度	宽度/价格						
			701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950	
	SA516Gr.70	≥3.0	5060	4660	4560	4610	4610	4660	
耐热		≥3.5	5010	4610	4510	4510	4510	4560	
结构钢 分切卷		≥4.5	4970	4570	4470	4470	4470	4520	
		≥8	4930	4530	4430	4430	4430	4480	

单位: mm; 元/吨

品名	AU III	中		宽度/价格						
帕名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950		
		≥3.0	3320	2920	2820	2870				
		≥3.5	3280	2880	2780	2780	2780	2830		
	НJ58С НG60С	≥4.5	3240	2840	2740	2740	2740	2790		
高强度		≥8	3200	2800	2700	2700	2700	2750		
焊接 结构钢		>10	3250	2850	2750	2750	2750	2800		
分切卷		>12	3550	3150	3050	3050	3050	3100		
		≥16	4350	3950	3850	3850	3850	3900		
		≥20	4550	4150	4050	4050	4050	4100		
	注: HG50在HJ	58C价格基础	出上加价 70 元	:/吨。			-			

品名	ANI TAL	厚度	宽度/价格						
帕名	钢种		701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950	
		≥3.0	4720	4320	4220	4270			
	Н G70С	≥3.5	4680	4280	4180	4180	4180	4230	
		≥4.5	4640	4240	4140	4140	4140	4190	
高强度 焊接		≥8	4600	4200	4100	4100	4100	4150	
结构钢 分切卷		>10	4650	4250	4150	4150	4150	4200	
		>12	4950	4550	4450	4450	4450	4500	
		≥16	5750	5350	5250	5250	5250	5300	
		≥20	5950	5550	5450	5450	5450	5500	

单位: mm; 元/吨

品名	4	厚度	宽度/价格						
帕名	钢种		701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950	
		≥3.0	5220	4820	4720	4770			
	HG785D	≥3.5	5180	4780	4680	4680	4680	4730	
		≥4.5	5140	4740	4640	4640	4640	4690	
高强度 焊接		≥8	5100	4700	4600	4600	4600	4650	
结构钢 分切卷		>10	5150	4750	4650	4650	4650	4700	
		>12	5450	5050	4950	4950	4950	5000	
		≥16	6250	5850	5750	5750	5750	5800	
		≥20	6450	6050	5950	5950	5950	6000	

日友	钢种	厚度		宽度/价格							
品名			701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950			
		≥3.0	4580	4180	4080	4130					
		≥3.5	4540	4140	4040	4040	4040	4090			
	DB590R	≥4.5	4500	4100	4000	4000	4000	4050			
		≥8	4460	4060	3960	3960	3960	4010			
低碳 贝氏体钢		>10	4510	4110	4010	4010	4010	4060			
分切卷		>12	4810	4410	4310	4310	4310	4360			
		≥16	5610	5210	5110	5110	5110	5160			
		≥20	5810	5410	5310	5310	5310	5360			
	注: 1、DB685R	在DB590R化	介格基础上加	口价100元/吨	•						
	2、DB590I	在DB590R	价格基础上加	口价200元/吨	10						

单位: mm; 元/吨

品名	ANT TAL	中	宽度/价格							
前名 	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950		
		≥3.0	4240	3840	3740	3790				
		≥3.5	4200	3800	3700	3700	3700	3750		
	45G TVD	≥4.5	4160	3760	3660	3660	3660	3710		
高强度		≥8	4120	3720	3620	3620	3620	3670		
焊接 结构钢	15CrTiB	>10	4170	3770	3670	3670	3670	3720		
分切卷		>12	4470	4070	3970	3970	3970	4020		
		≥16	5270	4870	4770	4770	4770	4820		
		≥20	5470	5070	4970	4970	4970	5020		
	注: 15VCrMoT	iB在15CrTi	B价格基础」	二加价1600元	;/吨。					

___ 单位:mm;元/吨

пъ	ANI∓da	原 帝		宽度/价格						
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950		
		≥1.6	4750	4350	4250					
		≥2.0	4710	4310	4210	4260				
		≥3.5	4710	4310	4210	4210	4210			
	WS600	>4.0	5130	4730	4630	4630	4630	4680		
易弯折 高强度		≥4.5	5090	4690	4590	4590	4590	4640		
焊接 焊接 结构钢		≥8	5050	4650	4550	4550	4550	4600		
分切卷		>10	5100	4700	4600	4600	4600	4650		
		>12	5400	5000	4900	4900	4900	4950		
		≥16	6200	5800	5700	5700	5700	5750		
		≥20	6400	6000	5900	5900	5900	5950		
	注: WS700在W	S600价格基	础上加价10	0元/吨。						

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	宽度/价格						
阳石			701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950	
		<1.4	4360	3960	3860	3910			
	WYS500	≥1.4	4310	3910	3810	3860			
一		≥1.6	4280	3880	3780	3830			
高强度 汽车用钢		≥1.8	4200	3800	3700	3750	3750		
分切卷		≥2.0	4150	3750	3650	3700	3700		
		≥2.5	4080	3680	3580	3630	3630		
		≥3.0	4030	3630	3530	3580	3580		

品名	钢种	厚度	宽度/价格							
加石	7437 T		701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950		
		<1.4	5560	5160	5060	5110				
	WYS600	≥1.4	5460	5060	4960	5010				
		≥1.6	5260	4860	4760	4810				
高强度 汽车用钢		≥1.8	5160	4760	4660	4710	4710	4760		
分切卷		≥2.0	4740	4340	4240	4290	4290	4340		
		≥2.5	4560	4160	4060	4110	4110	4160		
		≥3.0	4540	4140	4040	4090	4090	4140		
	注: WYS700在	WYS600价格	基础上加价	100元/吨。						