

冷 轧 产 品 价 格 表

BG2015 单位: 元/吨

厚度(mm)	用途\牌号									
	SPCC	DC01 St12	DC03 SPCD St13	DC04 SPCEN St14	DC05	DC06 SPCUD St16	St37 St44	St37.0	St37-2G	St52
	一 般 用		冲压用	深冲用	特深冲	超深冲	结构用			
0.30~0.34	3200	3230	3480	4050	4100	4400	3540	3590	3670	3800
0.35~0.39	3200	3230	3480	4050	4100	4400	3540	3590	3670	3800
0.40~0.44	3100	3130	3380	3950	4000	4300	3440	3490	3570	3700
0.45~0.49	2930	2960	3210	3780	3830	4130	3270	3320	3400	3530
0.50~0.59	2730	2760	3010	3580	3630	3930	3070	3120	3200	3330
0.60	2670	2700	2950	3520	3570	3870	3010	3060	3140	3270
0.61~0.69	2650	2680	2930	3500	3550	3850	2990	3040	3120	3250
0.70~0.79	2630	2660	2910	3480	3530	3830	2970	3020	3100	3230
0.80~0.89	2590	2620	2870	3440	3490	3790	2930	2980	3060	3190
0.90~0.99	2560	2590	2840	3410	3460	3760	2900	2950	3030	3160
1.00~1.19	2490	2520	2770	3340	3390	3690	2830	2880	2960	3090
1.20~1.49	2460	2490	2740	3310	3360	3660	2800	2850	2930	3060
1.50~2.09	2440	2470	2720	3290	3340	3640	2780	2830	2910	3040
2.10~2.50	2670	2700	2950	3520	3570	3870	3010	3060	3140	3270
厚度(mm)	用途\牌号									
	SPCC-SD	DD1	B260P2	B170P APFC340 P170 SPFC340	B210P APFC390 SPFC390	B250P APFC440 P250 SPFC440	B220P2	180BH	BH340 B180H1 H180	220BH
	家电用	EG基板	加磷高强				烘烤硬化			
0.30~0.34	3490	3490	4250	4100	4250	4400	4400	4120	4250	4300
0.35~0.39	3490	3490	4250	4100	4250	4400	4400	4120	4250	4300
0.40~0.44	3390	3390	4150	4000	4150	4300	4300	4020	4150	4200
0.45~0.49	3220	3220	3980	3830	3980	4130	4130	3850	3980	4030
0.50~0.59	3020	3020	3780	3630	3780	3930	3930	3650	3780	3830
0.60	2960	2960	3720	3570	3720	3870	3870	3590	3720	3770
0.61~0.69	2940	2940	3700	3550	3700	3850	3850	3570	3700	3750
0.70~0.79	2920	2920	3680	3530	3680	3830	3830	3550	3680	3730
0.80~0.89	2880	2880	3640	3490	3640	3790	3790	3510	3640	3690
0.90~0.99	2850	2850	3610	3460	3610	3760	3760	3480	3610	3660
1.00~1.19	2780	2780	3540	3390	3540	3690	3690	3410	3540	3590
1.20~1.49	2750	2750	3510	3360	3510	3660	3660	3380	3510	3560
1.50~2.09	2730	2730	3490	3340	3490	3640	3640	3360	3490	3540
2.10~2.50	2960	2960	3720	3570	3720	3870	3870	3590	3720	3770
厚度(mm)	用途\牌号									
	B340LA	B410LA	HC260LA	HC300LA	HC340LA	HC380LA HC420LA ZStE420	B240ZK B280VK	DP390 DP440	DP590 SPFC590 280/590DP 340/590DP	DP780 420/780DP
	低合金高强						碳素钢	双相高强		
0.30~0.34	4400	4500	4300	4350	4450	4500	4250	4250	4500	4750
0.35~0.39	4400	4500	4300	4350	4450	4500	4250	4250	4500	4750
0.40~0.44	4300	4400	4200	4250	4350	4400	4150	4150	4400	4650
0.45~0.49	4130	4230	4030	4080	4180	4230	3980	3980	4230	4480
0.50~0.59	3930	4030	3830	3880	3980	4030	3780	3780	4030	4280
0.60	3870	3970	3770	3820	3920	3970	3720	3720	3970	4220
0.61~0.69	3850	3950	3750	3800	3900	3950	3700	3700	3950	4200
0.70~0.79	3830	3930	3730	3780	3880	3930	3680	3680	3930	4180
0.80~0.89	3790	3890	3690	3740	3840	3890	3640	3640	3890	4140
0.90~0.99	3760	3860	3660	3710	3810	3860	3610	3610	3860	4110
1.00~1.19	3690	3790	3590	3640	3740	3790	3540	3540	3790	4040
1.20~1.49	3660	3760	3560	3610	3710	3760	3510	3510	3760	4010
1.50~2.09	3640	3740	3540	3590	3690	3740	3490	3490	3740	3990
2.10~2.50	3870	3970	3770	3820	3920	3970	3720	3720	3970	4220

冷轧产品价格说明：

- 1、表中价格为1250mmFB的B级产品价格, FC级加价100元/吨, FD级加价200元/吨。FB的A级产品在B级基础上下浮30元/吨。
- 2、宽度 $<900\text{mm}$ 的产品加价300元/吨, $900\text{mm}\leq\text{宽度}<1050\text{mm}$ 的加价100元/吨, $1600\text{mm}\leq\text{宽度}<1800\text{mm}$ 加价50元/吨, 宽度 $\geq 1800\text{mm}$ 的加价100元/吨。
- 3、表中SPCC价格为执行BX348/321-2008标准的产品价格, 执行单独技术协议及内控标准的SPCC产品价格在此基础上上浮260元/吨。
- 4、对于SPCC-SD执行BX321、328、329-2008三个标准的产品, 其价格与SPCC一致。
- 5、以PT. A精度为基价, 要求PT. B精度加价200元/吨, 要求绝对正偏差加价200元/吨; 绝对负偏差加价200元/吨。
- 6、以上价格含包装费、厂内运杂费。简易包装卷不减价。
- 7、光面冷轧卷在对应材质、规格冷轧卷价格基础上加价30元/吨。
- 8、供本钢本溪配送的冷轧裸卷优惠65元 / 吨。
- 9、对于订货要求卷重6吨以下的加价30元/吨, 对于订货单卷卷重大于等于12吨, 优惠30元/吨。
- 10、非协议户订购冷轧产品不享受优惠政策另加价100元/吨。
- 11、订货厚度大于0.5MM以上的, 订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求, 不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 12、表中ST37.0是执行BX340-2008标准价格, 执行BX376-2008标准的产品价格在此基础上加价150元/吨。
- 13、加盖防水材料加价10元/吨。
- 14、以上价格为不含税价价格。

镀锌产品价格表

单位：元/吨

厚度 (mm)	用途/牌号								
	一般用机械咬合用		冲压用		深冲用		特深冲		超深冲
	DC51D+Z SGCC	DX51D+Z	DC52D+Z	DX52D+Z	DC53D+Z	DX53D+Z	DC54D+Z	DX54D+Z	DC56D+Z
0.30~0.34	4400	4450	4610	4660	4720	4770	5850	5900	6050
0.35~0.39	4100	4150	4310	4360	4420	4470	5550	5600	5750
0.40~0.44	3650	3700	3860	3910	3970	4020	5100	5150	5300
0.45~0.49	3450	3500	3660	3710	3770	3820	4900	4950	5100
0.50~0.59	3350	3400	3560	3610	3670	3720	4800	4850	5000
0.60~0.69	3250	3300	3460	3510	3570	3620	4700	4750	4900
0.70~0.79	3150	3200	3360	3410	3470	3520	4600	4650	4800
0.80~0.99	3100	3150	3310	3360	3420	3470	4550	4600	4750
1.00~1.19	3050	3100	3260	3310	3370	3420	4500	4550	4700
1.20~1.49	3040	3090	3250	3300	3360	3410	4490	4540	4690
1.50~1.99	3040	3090	3250	3300	3360	3410	4490	4540	4690
2.00~2.50	3050	3100	3260	3310	3370	3420	4500	4550	4700
厚度 (mm)	用途/牌号								
	低合金高强					烘烤硬化			
	H260LAD+Z HC260LAD+ ZHY260LAD +ZHX260LA	H300LAD+Z HC300LAD+ ZHY300LAD +ZHX300LA	H340LAD+Z HC340LAD+ ZHY340LAD +ZHX340LA	H380LAD+Z HC380LAD+ ZHY380LAD +ZHX380LA	H420LAD+Z HC420LAD+ ZHY420LAD +ZHX420LA	H180BD+Z	H220BD+Z HC220BD+Z HX220BD+Z	H260BD+Z	H300BD+Z
0.30~0.34	5970	6190	6190	6190	6250	6190	6190	6490	6590
0.35~0.39	5670	5890	5890	5890	5950	5890	5890	6190	6290
0.40~0.44	5220	5440	5440	5440	5500	5440	5440	5740	5840
0.45~0.49	5020	5240	5240	5240	5300	5240	5240	5540	5640
0.50~0.59	4920	5140	5140	5140	5200	5140	5140	5440	5540
0.60~0.69	4820	5040	5040	5040	5100	5040	5040	5340	5440
0.70~0.79	4720	4940	4940	4940	5000	4940	4940	5240	5340
0.80~0.99	4670	4890	4890	4890	4950	4890	4890	5190	5290
1.00~1.19	4620	4840	4840	4840	4900	4840	4840	5140	5240
1.20~1.49	4610	4830	4830	4830	4890	4830	4830	5130	5230
1.50~1.99	4610	4830	4830	4830	4890	4830	4830	5130	5230
2.00~2.50	4620	4840	4840	4840	4900	4840	4840	5140	5240
厚度 (mm)	用途/牌号								
	深冲高强				含P高强			双相钢	超深冲
	H180YD+Z APFC340 HC180YD+Z HY180YD+Z HX180YD+Z	H220YD+Z APFC390 HC220YD+Z HY220YD+Z HX220YD+Z	H260YD+Z HC260YD+Z HY260YD+Z HX260YD+Z	APFC440 B260LYD+Z	H220PD+Z HC220PD+Z HY220PD+Z HX220PD+Z	H260PD+Z HC260PD+Z HY260PD+Z HX260PD+Z	H300PD+Z HC300PD+Z HY300PD+Z HX300PD+Z	HC340/590 DPD+Z	DX56D+Z
0.30~0.34	5910	6120	6120	6420	6320	6090	6210	6480	6100
0.35~0.39	5610	5820	5820	6120	6020	5790	5910	6180	5800
0.40~0.44	5160	5370	5370	5670	5570	5340	5460	5730	5350
0.45~0.49	4960	5170	5170	5470	5370	5140	5260	5530	5150
0.50~0.59	4860	5070	5070	5370	5270	5040	5160	5430	5050
0.60~0.69	4760	4970	4970	5270	5170	4940	5060	5330	4950
0.70~0.79	4660	4870	4870	5170	5070	4840	4960	5230	4850
0.80~0.99	4610	4820	4820	5120	5020	4790	4910	5180	4800
1.00~1.19	4560	4770	4770	5070	4970	4740	4860	5130	4750
1.20~1.49	4550	4760	4760	5060	4960	4730	4850	5120	4740
1.50~1.99	4550	4760	4760	5060	4960	4730	4850	5120	4740
2.00~2.50	4560	4770	4770	5070	4970	4740	4860	5130	4750

镀锌产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm，锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面（FB）产品价格。
- 2、锌铁合金产品在纯锌产品基础上加价100元/吨。
- 3、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨，1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 4、普通级表面（FA）产品减价70元/吨；高级表面（FC）产品加价100元/吨，用户要求高级尺寸精度价格另议。
- 5、耐指纹产品加价100元/吨；环保钝化产品加价50元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、各厚度锌层加价。

锌层厚度	Z60-80	Z81-99	Z100-119	Z120-139	Z140-199	Z200-219	Z220-275	Z276-350
加价幅度	-200	-200	-150	-100	0	100	200	400

- 8、简易包装卷不减价，以上价格含包装费、厂内运杂费。
- 9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策，在此基础上另加价100元/吨。
- 10、订货厚度大于0.5MM以上的，订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求，不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 11、对于用户订货单卷重大于等于12吨，优惠30元/吨。
- 12、加盖防水材料加价10元/吨。
- 13、以上说明中价格均为不含税价。

电 镀 锌 产 品 价 格 表

单位：元/吨

厚度 (mm)	SECC	DC01E+Z	DC03E+Z SECD	DC04E+Z SECE SECEN	DC05E+Z	DC06E+Z	EGN5
0.40~0.44	4230	4280	4550	5600	5700	5900	4380
0.45~0.49	4230	4280	4550	5600	5700	5900	4380
0.50~0.59	3730	3780	4050	5100	5200	5400	3880
0.60~0.69	3630	3680	3950	5000	5100	5300	3780
0.70~0.79	3580	3630	3900	4950	5050	5250	3730
0.80~0.99	3530	3580	3850	4900	5000	5200	3680
1.00~1.19	3480	3530	3800	4850	4950	5150	3630
1.20~1.49	3470	3520	3790	4840	4940	5140	3620
1.50~1.99	3470	3520	3790	4840	4940	5140	3620
2.00~2.50	3680	3730	4000	5050	5150	5350	3830

产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价，挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm。
- 2、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨。1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 3、表列价格为镀锌量(20/20克/平方米)的价格，双面每增加10克/平方米加价100元/吨，单面镀锌价格按双面价格执行。
- 4、表列价格为一般表面处理价格，要求磷化处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨。
- 5、表列价格的表面精度为FB，要求高级表面（FC）产品加价100元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、非协议户订货加价100元/吨。