说明

- 一、武汉钢铁股份有限公司(以下简称武钢股份)2015年12月份轧板产品的基准价格,按照本价格表执行。若遇价格调整,以武钢股份营销管理部发出的价格通知(文件)为准。
 - 二、订立合同实行预收款(含货款、运杂费和增值税等)方式。
 - 三、价格调整条款
 - 1、贴息加减价
 - (1) 表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。
- (2)贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销管理部发出当月的价格通知为准。
- (3)现款的到款日为该款项分配到合同的日期,承兑票据的到款日为该票据的到期日。
 - (4)贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。
- (5)如合同到款日在贴息基准日之前,结算时对该合同价格实行贴息性减价;如合同到款日在贴息基准日之后,结算时对该合同价格实行贴息性加价。
- 2、合同变更收费标准:由于需方原因的合同变更,经供方同意变更的,在合同月份之前,每次变更加价 5 元/吨;在合同月份变更加价 45 元/吨。
- 3、表列价格为武钢厂内交货价,对通过水运运输(工业港)的产品加收10元/吨的运杂费。

四、产品加减价条款

- 1、单个合同项次订货量<15吨,加价50元/吨。
- 2、订购宽度<1650mm(厚度<50mm) 轧板材,加价 50 元/吨。
- 3、表列产品(不含船板)价格均为非定尺(或宽度定尺)切边钢板交货价,双定尺(或长度定尺)切边钢板交货加价 100 元/吨。
- 4、船板为双定尺(或长度定尺)交货价,非定尺(或宽度定尺) 交货减价 30 元/吨。
- 5、签有特殊协议按标定尺寸计重的,二毛边交货减价 50 元/吨, 四毛边交货减价 170 元/吨。
- 6、Z 向钢交货加价标准: Z15 级 150 元/吨, Z25 级 250 元/吨, Z35 级 450 元/吨。
- 7、订购质量等级为 C、D、E 级的轧板材,分别在 A(B)级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨,已标有 B、C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。
- 8、表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货(不指定探伤级别)加价 300 元/吨,用户要求 I 级探伤交货的加价 330 元/吨。表列产品注明探伤(非 I 级探伤)交货,用户要求 I 级探伤交货的加价 130 元/吨。
- 9、对产品技术标准中没有强制要求正火交货,但用户要求正火交货,加价 300 元/吨。
- 10、用户要求容器钢 Q345R、WH400(20R)不正火交货,减价 130 元/吨。要求不探伤交货,减价 130 元/吨。

- 11、用户要求容器钢 Q345R、WH400(20R)-10℃击的加价 100元/吨,要求-20℃冲击的加价 200元/吨,要求提供硬度 HV(10)值供参考的加价 100元/吨;要求容器钢 WH400(20R)进行高温拉伸试验的加价 50元/吨;只要求容器钢 WH510 常温冲击(或不作冲击)的减价 120元/吨。
 - 12、要求低合金进行喷丸工艺处理的加价 50 元/吨。

五、对于用户要求超生产标准,或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价,含税价= 不含税价*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销管理部。

单位: mm; 元/吨

						1 122 123	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥6	3140	- 碳素结构钢	SS400	≥6	3140
		≥8	2940			≥8	2940
		≥10	2740			≥10	2740
改事分析物	O225 A (D)	≥12	2670			≥12	2670
碳素结构钢	Q235A(B)	≥14	2640			≥14	2640
		≥40	2640			≥40	2640
		>50	2740			>50	2740
		≥60	2820			≥60	2820

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥6	3250	低合金钢		≥6	3370
		≥8	3050		Q390A(B)	≥8	3170
	Q345A(B)	≥10	2850			≥10	2970
低合金钢		≥12	2780			≥12	2900
似百金州		≥14	2750			≥14	2870
		≥40	2750			≥40	2870
		>50	2850			>50	2970
		≥60	2930			≥60	3050
注,O420A(B)左()30()A(R)徐:	医基础上加价	-230元/肺		_		

注: Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位: mm; 元/吨

钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
	≥6	3640	高强度 结构钢	Q460C	≥10	3570
	≥8	3440			≥12	3450
08#、20#、	≥10	3290			≥14	3420
	≥12	3170			≥26	3420
	≥14	3140			≥40	4010
45# 50# 55#	≥40	3140]		≥52	4110
	≥80	3140			≥60	4210
	≥120	3240				
		\$\ \geq 6 \$\ \geq 8 \$\ \geq 10 \$\ \geq 12 \$\ \geq 14 \$\ \geq 40 \$\ \geq 80	≥6 3640 ≥8 3440 ≥10 3290 ≥12 3170 ≥14 3140 ≥40 3140 ≥80 3140	20# \ 25# \ 35# \ 45# 50# 55#		20#

注: 优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	3020	高层建筑 结构钢		≥10	3570
立 日本於		≥12	2900			≥12	3450
高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥14	2870			≥14	3420
知例 机		>50	2970			>50	3520
		≥60	3050			≥60	3600

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	3770		Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥10	3500
· ·		≥12	3650	高层建筑用 耐候钢		≥12	3380
高层建筑 结构钢	Q420GJD	≥14	3620			≥14	3350
\$179 TAY		>50	3720			>50	3450
		≥60	3800			≥60	3530

						, , , , , , ,	iii, /u/u
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥6	4600			≥6	6960
		≥8	4200			≥8	6560
		≥10	3800			≥10	6160
	0245 aC	≥12	3620	1	O420 a E	≥12	5980
	Q345qC	≥14	3400		Q420qE	≥14	5760
		≥26	3400			≥26	5760
		≥40	3550			≥40	5920
		≥52	3650			≥52	6020
桥梁板				桥梁板			
		≥6	4490	1		≥6	5740
		≥8	4090			≥8	5340
		≥10	3690			≥10	4940
	WQ490D	≥12	3510		14MnNbq	≥12	4830
	WQ490D	≥14	3290]	探伤	≥14	4610
		≥26	3290			≥26	4610
		≥40	3440			≥40	4700
		≥52	3540			≥52	4810

注: 1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨,Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨;

^{2、}Q370qE在同期Q345qE价格基础上加价100元/吨,若需分别进行正火或探伤交货,按价格表说明产品加减价政策进行加价;若需同时进行正火、探伤交货,执行同期14MnNbq价格;

^{3、}WQ530D在同期WQ490D价格基础上加价360元/吨。

单位: mm: 元/吨

					単位: mn	1; /L/PE				
品名	钢种	厚度	A	В	D	E				
		≥10	3480	3480	3680	3880				
	1	≥12	3300	3300	3500	3700				
	CCC	≥14	3080	3080	3280	3480				
	CCS	≥26	3080	3080	3280	3480				
		≥40	3240	3240	3440	3640				
		≥52	3340	3340	3540	3740				
		≥10	3520	3520	3720	3920				
		≥12	3340	3340	3540	3740				
	GL, NV, BV, LR	≥14	3120	3120	3320	3520				
		≥26	3120	3120	3320	3520				
		≥40	3280	3280	3480	3680				
		≥52	3380	3380	3580	3780				
船用钢						•				
		≥10	3680		3880	4080				
		≥12	3500		3700	3900				
		≥14	3280		3480	3680				
	32Kg高强度	≥26	3280		3480	3680				
		≥40	3440		3640	3840				
		≥52	3540		3740	3940				
						•				
		≥10	3880		4080	4280				
		≥12	3700		3900	4100				
	2017 中型 陸	≥14	3480		3680	3880				
	36Kg高强度	≥26	3480		3680	3880				
		≥40	3640		3840	4040				
		≥52	3740		3940	4140				

注: CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行此价格。

单位: mm; 元/吨

							, ,
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	4770	- 耐磨钢 -	NM400A	≥10	5030
	NM360	≥12	4500			≥12	4760
 耐磨钢		≥14	4470			≥14	4730
附帶物	NIVISOU	≥26	4470			≥26	4730
		≥40	4470			≥40	4730
		>50	4520			>50	4780

注: NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。

单位: mm; 元/吨

						1 122.6 111	an, 70, ~ 0
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	3570	高强度焊接 结构钢	HG70D	≥10	4650
		≥12	3450			≥12	4380
	111500	≥14	3420			≥14	4350
焊接结构钢	HJ58C HG60C	≥26	3420			≥26	4350
	HGooc	≥40	4010			≥40	4350
		≥52	4110			>50	4450
		≥60	4210			≥60	4450

- 注: 1、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨;
 - 2、 HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨。

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	4710	高强度焊接 结构钢	HG980D HG1080D (Q960D)	≥10	6760
	HG785D S690Q	≥12	4440			≥12	6490
立设在 保护		≥14	4410			≥14	6460
高强度焊接 结构钢		≥26	4410			≥26	6460
2019 W	5070Q	≥40	4410			≥40	6460
		>50	4510			>50	6510
		≥60	4510				

- 注: 1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨;
- 2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨,HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。

单位:	mm:	元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
AT IA TO IT		≥10	3240	· 锅炉和压力 容器钢	Q345R	≥10	3320
		≥12	3120			≥12	3200
		≥14	3090			≥14	3170
锅炉和压力 容器钢	Q245R	≥26	3090			≥26	3170
台部物		≥40	3090			≥40	3170
		>50	3190			>50	3270
		≥60	3240			≥60	3320

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	4100			≥10	4510
		≥12	3980			≥12	4390
	Q370R	≥14	3950		SA516Gr60 探伤	≥14	4360
	探伤	≥26	3950			≥26	4360
		≥40	3950	£□ ,b≥ ±0+ □ □ □ - L-		≥40	4360
知於如下土		>50	4050			>50	4460
锅炉和压力 容器钢				锅炉和压力 容器钢			
17 40 773		≥10	4460	谷命物		≥10	4540
		≥12	4340			≥12	4420
	SA516Gr55	≥14	4310		SA516Gr70	≥14	4390
	探伤	≥26	4310		(SA612M-LTV) 探伤	≥26	4390
		≥40	4310		1	≥40	4390
		>50	4410			>50	4490

							111, /0, "0
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	4610			≥10	5290
	TIMED 4	≥12	4490			≥12	5170
	WHD1	≥14	4460		WHD3 探伤	≥14	5140
	16MnDR 探伤	≥26	4460			≥26	5140
	3KW	≥40	4460	经验和压力		≥40	5140
		>50	4560			>50	5240
锅炉和压力 容器钢				锅炉和压力 容器钢			
17 67 77		≥10	4830	THE W		≥10	4970
	MATE A	≥12	4710		WIID 4	≥12	4850
	WHD2 15MnNiDR	≥14	4680		WHD4 09MnNiDR	≥14	4820
	探伤	≥26	4680		探伤	≥26	4820
	球 切	≥40	4680		1 * W	≥40	4820
		>50	4780			>50	4920

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	5430			≥10	6480
	*******	≥12	5310]	XXXX70	≥12	6360
	WHZ1	≥14	5280	1	WHZ3 (非临氢) 探伤	≥14	6330
	15CrMoR 探伤	≥26	5280]		≥26	6330
	1本切	≥40	5280	AT . hub. 1704 175 L.		≥40	6330
		>50	5380			>50	6430
锅炉和压力 容器钢	·			锅炉和压力 容器钢			
谷命物		≥10	6440	谷谷物		≥10	7940
	******	≥12	6320]	111172	≥12	7820
	WHZ2 14Cr1MoR	≥14	6290]	WHZ3	≥14	7790
	F 14Criviok 探伤	≥26	6290]	(临氢) 探伤	≥26	7790
	1 /1 /10/1	≥40	6290		1 * W	≥40	7790
		>50	6390			>50	7890

注:中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

						, ,	111, 70, "0
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	5140			≥10	6160
		≥12	5020			≥12	6040
	12Cr1MoVR	≥14	4990]	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥14	6010
	12CITIVIOVK	≥26	4990			≥26	6010
	-	≥40	4990] - 锅炉和压力		≥40	6010
经验却压力		>50	5090			>50	6110
锅炉和压力 容器钢				→ 物炉や压力 - 容器钢			
17 1H 773		≥10	5670	谷命物		≥10	7080
		≥12	5550			≥12	6960
	13MnNiMoNbR	≥14	5520		SA387Gr.22cl.2	≥14	6930
	探伤	≥26	5520		SA30/G1.22C1.2	≥26	6930
	-	≥40	5520		-	≥40	6930
		>50	5620			>50	7030

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
ft	≥10	3100			≥10	4010	
	22SiMn2	≥12	2980	工程 小板用钢	31Si2B	≥12	3890
工程 机械用钢		≥14	2950			≥14	3860
17 L 17 JX / TIJ TR/3		>50	3050			>50	3960
		≥60	3130			≥60	4040

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 271/1/19		≥10	3760	锅炉和压力 容器钢	WH590D 探伤	≥10	4800
	27MnB	≥12	3760			≥12	4680
机械用钢	27 WIIID	>30	3960			≥14	4650
		>50	3960			≥26	4650
	_					≥40	4650
						>50	4750

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	4480			≥10	4650
	≥12	4300			≥12	4470	
		≥14	4080	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥14	4250
合金 结构钢	50Mn2V	≥26	4160			≥26	4330
= = निकास		≥40	4320			≥40	4490
		≥52	4420			≥52	4590
		≥62	4520			≥62	4690

单位:mm:元/吨

						<u>трк. п</u>	III, /U/P'U
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
	≥10	4050			≥10	5830	
		≥12	3930	抗H2S腐蚀 压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥12	5710
核电站	P265GH(20HR)	≥14	3900			≥14	5680
容器钢	一级探伤	≥26	3900			≥26	5680
		≥40	3900			≥40	5680
		>50	4000			>50	5780

注: P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨,钢板要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

36 D.		
单位:	mm:	元/吨
	1111111	711/27

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
1) 7) (A)	≥12	4810			≥12	5060	
	≥14	4780	比 潮 杂		≥14	5030	
抗裂纹 敏感钢	07MnCrMoVR -20℃ I 级探伤	≥26	4780	抗裂纹 敏感钢	07MnNiMoVDR -40℃ I 级探伤	≥26	5030
型/恋刊 -20 C T 级	-2001級派房	≥40	4780	型(松州		≥40	5030
		>50	4830			>50	5080

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	4880			≥10	5010
	≥12	4700			≥12	4890	
耐大气	09CuPCrNi-	≥14	4480	抗锌液 腐蚀钢	WKS	≥14	4860
腐蚀钢	A(B)	≥26	4560			≥26	4860
		≥40	4720			≥40	4860
		≥52	4820			>50	4960

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	6210			≥10	8210
	≥12	6030			≥12	8120	
耐海水	WGP450	≥14	5810	耐海水 腐蚀用钢	A710-PT 探伤	≥14	7900
腐蚀用钢	探伤	≥26	5890			≥26	8000
		≥40	6050			≥40	8110
		≥52	6150			≥52	8210

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐火耐候钢	WGJ510C2	≥10	7960	高强度耐候 桥梁钢	WNQ690	≥6	8560
		≥12	7970			≥8	8160
		≥14	7650			≥10	7760
		≥26	7750			≥12	7580
		≥40	7860		WNQ090	≥14	7360
		≥52	7960			≥26	7360
						≥40	7520
						≥52	7620

单位: mm; 元/吨

							, , , , ,
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
矿用板	NM150K	≥10	4600	· 炉料钢	WSM41C	≥10	4650
		≥12	4420			≥12	4470
		≥14	4200			≥14	4250
	YZ350K	≥26	4280		W5W141C	≥26	4330
		≥40	4430			≥40	4480
		≥52	4530			≥52	4580
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

注: YZ500K在YZ350K(NM150K)价格基础上加价550元/吨。

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗裂纹敏感钢		≥10	5120	低碳		≥10	5570
		≥12	4850			≥12	5390
	CF80 探伤	≥14	4820		DB590	≥14	
	Crou 採切	≥26	4820	贝氏体钢	DP230	≥26	
		≥40	4820			≥40	5410
		>50	4870			≥52	5510

注: 1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨; DB685在DB590价格基础上加价950元/吨;

2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格	
模具钢	S45C-S50C	≥10	5390		3Cr2Mo	≥10	7120	
		≥12	5210			≥12	6940	
		≥14	4990			≥14	6700	
		≥26	5100			≥26	6810	
		≥40	5210			≥40	6940	
		≥52	5310			≥52	7040	
				模具钢				
	35CrMo	≥10	6850		3Cr2Ni1Mo	≥10	7920	
		≥12	6670			≥12	7740	
		≥14	6430			≥14	7500	
		≥26	6540			≥26	7610	
		≥40	6670			≥40	7740	
		≥52	6770			≥52	7840	