

# 说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2016年3月份轧板产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销中心发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款、运杂费和增值税等）方式。

三、价格调整条款

1、贴息加减价

（1）表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

（2）贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销中心发出当月的价格通知为准。

（3）现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

（4）贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

（5）如合同到款日在贴息基准日之前，结算时对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，结算时对该合同价格实行贴息性加价。

2、合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价 5 元/吨；在合同月份变更加价 45 元/吨。

3、表列价格为武钢厂内交货价，对通过水运运输（工业港）的产品加收 10 元/吨的运杂费。

#### 四、产品加减价条款

- 1、单个合同项次订货量<15吨，加价 50 元/吨。
- 2、订购宽度<1650mm（厚度<50mm）轧板材，加价 50 元/吨。
- 3、表列产品（不含船板）价格均为非定尺（或宽度定尺）切边钢板交货价，双定尺（或长度定尺）切边钢板交货加价 100 元/吨。
- 4、船板为双定尺（或长度定尺）交货价，非定尺（或宽度定尺）交货减价 30 元/吨。
- 5、签有特殊协议按标定尺寸计重的，二毛边交货减价 50 元/吨，四毛边交货减价 170 元/吨。
- 6、Z 向钢交货加价标准：Z15 级 150 元/吨，Z25 级 250 元/吨，Z35 级 450 元/吨。
- 7、订购质量等级为 C、D、E 级的轧板材，分别在 A（B）级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨，已标有 B、C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。
- 8、表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货（不指定探伤级别）加价 300 元 / 吨，用户要求 I 级探伤交货的加价 330 元/吨。表列产品注明探伤（非 I 级探伤）交货，用户要求 I 级探伤交货的加价 130 元/吨。
- 9、对产品技术标准中没有强制要求正火交货，但用户要求正火交货，加价 300 元/吨。
- 10、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）不正火交货，减价 130 元/吨。要求不探伤交货，减价 130 元/吨。

11、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）-10℃击的加价 100 元/吨，要求-20℃冲击的加价 200 元/吨，要求提供硬度 HV(10)值供参考的加价 100 元/吨；要求容器钢 WH400（20R）进行高温拉伸试验的加价 50 元/吨；只要求容器钢 WH510 常温冲击（或不作冲击）的减价 120 元/吨。

12、要求低合金进行喷丸工艺处理的加价 50 元/吨。

五、对于用户要求超生产标准，或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价\*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销中心。

## 武钢股份轧板产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素结构钢	Q235A(B)	≥6	2790	碳素结构钢	SS400	≥6	2790
		≥8	2590			≥8	2590
		≥10	2390			≥10	2390
		≥12	2320			≥12	2320
		≥14	2290			≥14	2290
		≥40	2290			≥40	2290
		>50	2390			>50	2390
		≥60	2470			≥60	2470

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	2900	低合金钢	Q390A(B)	≥6	3020
		≥8	2700			≥8	2820
		≥10	2500			≥10	2620
		≥12	2430			≥12	2550
		≥14	2400			≥14	2520
		≥40	2400			≥40	2520
		>50	2500			>50	2620
		≥60	2580			≥60	2700

注：Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、 25#、35#、 45# 50# 55#	≥6	3290	高强度 结构钢	Q460C	≥10	3370
		≥8	3090			≥12	3250
		≥10	2940			≥14	3220
		≥12	2820			≥26	3220
		≥14	2790			≥40	3810
		≥40	2790			≥52	3910
		≥80	2790			≥60	4010
		≥120	2890				

注：优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

## 武钢股份轧板产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥10	2670	高层建筑 结构钢	Q390GJD	≥10	3220
		≥12	2550			≥12	3100
		≥14	2520			≥14	3070
		>50	2620			>50	3170
		≥60	2700			≥60	3250

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q420GJD	≥10	3420	高层建筑用 耐候钢	Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥10	3300
		≥12	3300			≥12	3180
		≥14	3270			≥14	3150
		>50	3370			>50	3250
		≥60	3450			≥60	3330

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
桥梁板	Q345qC	≥6	4400	桥梁板	Q420qE	≥6	6760		
		≥8	4000			≥8	6360		
		≥10	3600			≥10	5960		
		≥12	3420			≥12	5780		
		≥14	3200			≥14	5560		
		≥26	3200			≥26	5560		
		≥40	3350			≥40	5720		
		≥52	3450			≥52	5820		
	WQ490D	≥6	4290		14MnNbq 探伤	≥6	5540		
		≥8	3890			≥8	5140		
		≥10	3490			≥10	4740		
		≥12	3310			≥12	4630		
		≥14	3090			≥14	4410		
		≥26	3090			≥26	4410		
≥40		3240	≥40	4500					
≥52	3340	≥52	4610						

注：1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨，Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨；

2、Q370qE在Q345qE价格基础上加价100元/吨，若需分别进行正火或探伤交货，按价格表说明产品加减价政策进行加价；若需同时进行正火、探伤交货，执行14MnNbq价格；

3、WQ530D在WQ490D价格基础上加价360元/吨。

## 武钢股份轧板产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	A	B	D	E
船用钢	CCS	≥10	3130	3130	3330	3530
		≥12	2950	2950	3150	3350
		≥14	2730	2730	2930	3130
		≥26	2730	2730	2930	3130
		≥40	2890	2890	3090	3290
		≥52	2990	2990	3190	3390
	GL、NV、 BV、LR	≥10	3170	3170	3370	3570
		≥12	2990	2990	3190	3390
		≥14	2770	2770	2970	3170
		≥26	2770	2770	2970	3170
		≥40	2930	2930	3130	3330
		≥52	3030	3030	3230	3430
	32Kg高强度	≥10	3330		3530	3730
		≥12	3150		3350	3550
		≥14	2930		3130	3330
		≥26	2930		3130	3330
		≥40	3090		3290	3490
		≥52	3190		3390	3590
	36Kg高强度	≥10	3530		3730	3930
		≥12	3350		3550	3750
		≥14	3130		3330	3530
		≥26	3130		3330	3530
		≥40	3290		3490	3690
		≥52	3390		3590	3790
注：CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行上述价格。						

## 武钢股份轧板产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	NM360	≥10	4570	耐磨钢	NM400A	≥10	4830
		≥12	4300			≥12	4560
		≥14	4270			≥14	4530
		≥26	4270			≥26	4530
		≥40	4270			≥40	4530
		>50	4320			>50	4580
注：NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
焊接结构钢	HJ58C HG60C	≥10	3370	高强度焊接 结构钢	HG70D	≥10	4450
		≥12	3250			≥12	4180
		≥14	3220			≥14	4150
		≥26	3220			≥26	4150
		≥40	3810			≥40	4150
		≥52	3910			>50	4250
		≥60	4010			≥60	4250
注：1、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨；							
2、HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度焊接 结构钢	HG785D S690Q	≥10	4510	高强度焊接 结构钢	HG980D HG1080D (Q960D)	≥10	6560
		≥12	4240			≥12	6290
		≥14	4210			≥14	6260
		≥26	4210			≥26	6260
		≥40	4210			≥40	6260
		>50	4310			>50	6310
		≥60	4310				
注：1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨；							
2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨，HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。							

武钢股份轧板产品2016年3月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q245R	≥10	3040	锅炉和压力容器钢	Q345R	≥10	3120
		≥12	2920			≥12	3000
		≥14	2890			≥14	2970
		≥26	2890			≥26	2970
		≥40	2890			≥40	2970
		>50	2990			>50	3070
		≥60	3040			≥60	3120

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q370R 探伤	≥10	3900	锅炉和压力容器钢	SA516Gr60 探伤	≥10	4310
		≥12	3780			≥12	4190
		≥14	3750			≥14	4160
		≥26	3750			≥26	4160
		≥40	3750			≥40	4160
		>50	3850			>50	4260
		≥10	4260			≥10	4340
	SA516Gr55 探伤	≥12	4140		SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥12	4220
		≥14	4110			≥14	4190
		≥26	4110			≥26	4190
		≥40	4110			≥40	4190
		>50	4210			>50	4290

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHD1 16MnDR 探伤	≥10	4410	锅炉和压力容器钢	WHD3 探伤	≥10	5090
		≥12	4290			≥12	4970
		≥14	4260			≥14	4940
		≥26	4260			≥26	4940
		≥40	4260			≥40	4940
		>50	4360			>50	5040
	WHD2 15MnNiDR 探伤	≥10	4630		WHD4 09MnNiDR 探伤	≥10	4770
		≥12	4510			≥12	4650
		≥14	4480			≥14	4620
		≥26	4480			≥26	4620
		≥40	4480			≥40	4620
		>50	4580			>50	4720



武钢股份轧板产品2016年3月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	5230	锅炉和压力容器钢	WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	6280
		≥12	5110			≥12	6160
		≥14	5080			≥14	6130
		≥26	5080			≥26	6130
		≥40	5080			≥40	6130
		>50	5180			>50	6230
	WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	6240		WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	7740
		≥12	6120			≥12	7620
		≥14	6090			≥14	7590
		≥26	6090			≥26	7590
		≥40	6090			≥40	7590
		>50	6190			>50	7690

注: 中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板, 若需进行高温拉伸项目的均加价300元/吨。

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	12Cr1MoVR	≥10	4940	锅炉和压力容器钢	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥10	5960
		≥12	4820			≥12	5840
		≥14	4790			≥14	5810
		≥26	4790			≥26	5810
		≥40	4790			≥40	5810
		>50	4890			>50	5910
	13MnNiMoNbR 探伤	≥10	5470		SA387Gr.22cl.2	≥10	6880
		≥12	5350			≥12	6760
		≥14	5320			≥14	6730
		≥26	5320			≥26	6730
		≥40	5320			≥40	6730
		>50	5420			>50	6830

武钢股份轧板产品2016年3月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	22SiMn2	≥10	2750	工程 机械用钢	31Si2B	≥10	3660
		≥12	2630			≥12	3540
		≥14	2600			≥14	3510
		>50	2700			>50	3610
		≥60	2780			≥60	3690

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	27MnB	≥10	3410	锅炉和压力 容器钢	WH590D 探伤	≥10	4600
		≥12	3410			≥12	4480
		>30	3610			≥14	4450
		>50	3610			≥26	4450
						≥40	4450
				>50	4550		

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金 结构钢	50Mn2V	≥10	4280	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	4450
		≥12	4100			≥12	4270
		≥14	3880			≥14	4050
		≥26	3960			≥26	4130
		≥40	4120			≥40	4290
		≥52	4220			≥52	4390
		≥62	4320			≥62	4490

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站 容器钢	P265GH(20HR) 一级探伤	≥10	3850	抗H2S腐蚀 压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	5630
		≥12	3730			≥12	5510
		≥14	3700			≥14	5480
		≥26	3700			≥26	5480
		≥40	3700			≥40	5480
		>50	3800			>50	5580

注: P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨, 若要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

## 武钢股份轧板产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗裂纹敏感钢	07MnCrMoVR -20℃ I级探伤	≥12	4610	抗裂纹敏感钢	07MnNiMoVDR -40℃ I级探伤	≥12	4860
		≥14	4580			≥14	4830
		≥26	4580			≥26	4830
		≥40	4580			≥40	4830
		>50	4630			>50	4880

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐大气腐蚀钢	09CuPCrNi-A(B)	≥10	4680	抗锌液腐蚀钢	WKS	≥10	4810
		≥12	4500			≥12	4690
		≥14	4280			≥14	4660
		≥26	4360			≥26	4660
		≥40	4520			≥40	4660
		≥52	4620			>50	4760

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐海水腐蚀用钢	A710-PT 探伤	≥10	8010	高强度耐候桥梁钢	WNQ690	≥6	8360
		≥12	7920			≥8	7960
		≥14	7700			≥10	7560
		≥26	7800			≥12	7380
		≥40	7910			≥14	7160
		≥52	8010			≥26	7160
						≥40	7320
		≥52	7420				

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低碳贝氏体钢	DB590	≥10	5370	炉料钢	WSM41C	≥10	4450
		≥12	5190			≥12	4270
		≥14	4970			≥14	4050
		≥26	5050			≥26	4130
		≥40	5210			≥40	4280
		≥52	5310			≥52	4380

注：1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨；DB685在DB590价格基础上加价950元/吨；

2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。