

说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2016年3月份热轧产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销中心发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款、运杂费和增值税等）方式。

三、价格调整条款

1、贴息加减价

（1）表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

（2）贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销中心发出当月的价格通知为准。

（3）现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

（4）贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

（5）如合同到款日在贴息基准日之前，结算时对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，结算时对该合同价格实行贴息性加价。

2、合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价 5 元/吨；在合同月份变更加价 45 元/吨。

3、表列价格为武钢厂内交货价，对通过水运运输（工业港）的产品加收 10 元/吨的运杂费。

4、产品加减价

(1) 单个合同项次订货量<40吨，加价 200 元/吨。

(2) 订购长度>12000 mm 的板材，加价 50 元/吨。

(3) 表列价格为普通轧制精度交货价格，较高轧制精度交货价格在此价格基础上加价 40 元/吨。

(4) 订购质量等级为 C、D、E 级的热轧材，分别在 A (B) 级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨，已标有 C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。

(5) 形态加减价如下：

价格表价格为基准形态(船用钢为切边钢板，其他品种为分切卷)的产品价格，其他形态在基准形态价格的基础上按下表附加价幅度进行加减价。

单位：元/吨

| 品名 形态 | | 普通 碳素钢 | 低合 金钢 | 优质 碳素钢 | 船用钢 | 气瓶 用钢 | 其他 品种钢 |
|----------|------|-----------|----------|-----------|------|----------|-----------|
| 卷 | 分切卷 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 |
| | 原卷 | -50 | -50 | -50 | -150 | -80 | -80 |
| | 大卷 | 0 | 0 | 0 | -100 | -30 | -30 |
| | 切边卷 | 150 | 150 | 150 | 80 | 150 | 150 |
| 板 | 毛边钢板 | 40 | 40 | 40 | -30 | 90 | 70 |
| | 切边钢板 | 70 | 70 | 70 | 0 | 120 | 100 |
| 带 | 带钢 | 120 | 120 | 120 | 50 | 120 | 120 |

四、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价*1.17。

五、本价格表的解释权属武钢股份营销中心。

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1299 | 1300~1500 | 1501~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 碳素 结构钢 分切卷 | Q235A(B) Q275A(B) SS300 HL235 | ≥1.20 | 3110 | 2610 | | | | |
| | | ≥1.35 | 3080 | 2580 | | | | |
| | | ≥1.40 | 3050 | 2550 | | | | |
| | | ≥1.50 | 3040 | 2540 | | | | |
| | | ≥1.60 | 3030 | 2530 | | | | |
| | | ≥1.70 | 3000 | 2500 | 2500 | 2550 | | |
| | | ≥1.80 | 2960 | 2460 | 2460 | 2510 | | |
| | | ≥2.0 | 2940 | 2440 | 2440 | 2490 | | |
| | | ≥2.3 | 2910 | 2410 | 2410 | 2460 | | |
| | | ≥2.5 | 2890 | 2390 | 2390 | 2440 | | |
| | | ≥2.75 | 2860 | 2360 | 2360 | 2410 | 2410 | 2460 |
| | | ≥3.0 | 2840 | 2340 | 2340 | 2390 | 2390 | 2440 |
| | | ≥3.5 | 2820 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2370 |
| | | >5 | 2820 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2370 |
| | | >12 | 2820 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2370 |
| | | ≥16 | 2940 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2490 |
| | | ≥20 | 2970 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2520 |
| 注：1、St37-2、S235JR+AR在Q235A(B)价格基础上加价100元/吨； | | | | | | | | |
| 2、SS400、SS400-JX在Q235A(B)价格基础上加价60元/吨。 | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1299 | 1300~1500 | 1501~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 碳素 结构钢 分切卷 | SPHC Q195A(B) SPHT1 SPHT2 SPHT3 SAE1008 | ≥1.20 | 3120 | 2620 | | | | |
| | | ≥1.35 | 3090 | 2590 | | | | |
| | | ≥1.40 | 3060 | 2560 | | | | |
| | | ≥1.50 | 3050 | 2550 | | | | |
| | | ≥1.60 | 3040 | 2540 | | | | |
| | | ≥1.70 | 3010 | 2510 | 2510 | 2560 | | |
| | | ≥1.80 | 2970 | 2470 | 2470 | 2520 | | |
| | | ≥2.0 | 2950 | 2450 | 2450 | 2500 | | |
| | | ≥2.3 | 2920 | 2420 | 2420 | 2470 | | |
| | | ≥2.5 | 2900 | 2400 | 2400 | 2450 | | |
| | | ≥2.75 | 2870 | 2370 | 2370 | 2420 | 2420 | 2470 |
| | | ≥3.0 | 2850 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 | 2450 |
| | | ≥3.5 | 2830 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2380 |
| | | >5 | 2830 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2380 |
| | | >12 | 2830 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2380 |
| | | ≥16 | 2950 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2500 |
| | | ≥20 | 2980 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2530 |
| 注：1、SAE1002在SPHC价格基础上加价150元/吨； | | | | | | | | |
| 2、SAE1006在SPHC价格基础上加价50元/吨； | | | | | | | | |
| 3、SAE1010在SPHC价格基础上加价40元/吨； | | | | | | | | |
| 4、SAE1022在SPHC价格基础上加价50元/吨； | | | | | | | | |
| 5、SPHC-TD在SPHC价格基础上加价30元/吨。 | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1299 | 1300~1500 | 1501~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 优质 碳素钢 分切卷 | 08# 20# 08AL | ≥1.20 | 3190 | 2690 | | | | |
| | | ≥1.35 | 3160 | 2660 | | | | |
| | | ≥1.40 | 3130 | 2630 | | | | |
| | | ≥1.50 | 3120 | 2620 | | | | |
| | | ≥1.60 | 3110 | 2610 | | | | |
| | | ≥1.70 | 3080 | 2580 | 2580 | 2630 | | |
| | | ≥1.80 | 3040 | 2540 | 2540 | 2590 | | |
| | | ≥2.0 | 3020 | 2520 | 2520 | 2570 | | |
| | | ≥2.3 | 2990 | 2490 | 2490 | 2540 | | |
| | | ≥2.5 | 2970 | 2470 | 2470 | 2520 | | |
| | | ≥2.75 | 2940 | 2440 | 2440 | 2490 | 2490 | 2540 |
| | | ≥3.0 | 2920 | 2420 | 2420 | 2470 | 2470 | 2520 |
| | | ≥3.5 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2450 |
| | | >5 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2450 |
| | | >12 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2450 |
| | | ≥16 | 3020 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2570 |
| | | ≥20 | 3050 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2600 |
| | | 注：1、40Mn在08AL价格基础上加价420元/吨； | | | | | | |
| 2、65Mn在08AL价格基础上加价880元/吨。 | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1299 | 1300~1500 | 1501~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 优质 碳素钢 分切卷 | 25# 45# SPHD | ≥1.20 | 3240 | 2740 | | | | |
| | | ≥1.35 | 3210 | 2710 | | | | |
| | | ≥1.40 | 3180 | 2680 | | | | |
| | | ≥1.50 | 3170 | 2670 | | | | |
| | | ≥1.60 | 3160 | 2660 | | | | |
| | | ≥1.70 | 3130 | 2630 | 2630 | 2680 | | |
| | | ≥1.80 | 3090 | 2590 | 2590 | 2640 | | |
| | | ≥2.0 | 3070 | 2570 | 2570 | 2620 | | |
| | | ≥2.3 | 3040 | 2540 | 2540 | 2590 | | |
| | | ≥2.5 | 3020 | 2520 | 2520 | 2570 | | |
| | | ≥2.75 | 2990 | 2490 | 2490 | 2540 | 2540 | 2590 |
| | | ≥3.0 | 2970 | 2470 | 2470 | 2520 | 2520 | 2570 |
| | | ≥3.5 | 2950 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2500 |
| | | >5 | 2950 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2500 |
| | | >12 | 2950 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2500 |
| | | ≥16 | 3070 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2620 |
| | | ≥20 | 3100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2650 |
| | | 注：1、SPHD-A20在SPHD价格基础上加价30元/吨； | | | | | | |
| 2、SPHE-A20在SPHD价格基础上加价30元/吨； | | | | | | | | |
| 3、SPHE在SPHD价格基础上加价200元/吨。 | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1299 | 1300~1500 | 1501~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 低合金钢 分切卷 | Q295A(B) Q345A(B) | ≥1.20 | 3250 | 2750 | | | | |
| | | ≥1.35 | 3220 | 2720 | | | | |
| | | ≥1.40 | 3190 | 2690 | | | | |
| | | ≥1.50 | 3180 | 2680 | | | | |
| | | ≥1.60 | 3170 | 2670 | | | | |
| | | ≥1.70 | 3140 | 2640 | 2640 | 2690 | | |
| | | ≥1.80 | 3100 | 2600 | 2600 | 2650 | | |
| | | ≥2.0 | 3080 | 2580 | 2580 | 2630 | | |
| | | ≥2.3 | 3050 | 2550 | 2550 | 2600 | | |
| | | ≥2.5 | 3030 | 2530 | 2530 | 2580 | | |
| | | ≥2.75 | 3000 | 2500 | 2500 | 2550 | 2550 | 2600 |
| | | ≥3.0 | 2980 | 2480 | 2480 | 2530 | 2530 | 2580 |
| | | ≥3.5 | 2960 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2510 |
| | | >5 | 2960 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2510 |
| | | >12 | 2960 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2510 |
| | | ≥16 | 3080 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2630 |
| | | ≥20 | 3110 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2660 |
| 注：1、St52-3、S355JR+AR、SA414Gr.G在Q345A(B)价格基础上加价100元/吨； | | | | | | | | |
| 2、Q345B(BZ)在Q345A(B)价格基础上加价40元/吨； | | | | | | | | |
| 3、E335在Q345A(B)价格基础上加价300元/吨； | | | | | | | | |
| 4、Q390A在Q345A(B)价格基础上加价400元/吨； | | | | | | | | |
| 5、S355MC在Q345A(B)价格基础上加价100元/吨； | | | | | | | | |
| 6、S420MC在Q345A(B)价格基础上加价150元/吨； | | | | | | | | |
| 7、S460MC在Q345A(B)价格基础上加价230元/吨； | | | | | | | | |
| 8、S500MC在Q345A(B)价格基础上加价280元/吨。 | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|---------------------------------|--------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 桥梁钢 分切卷 | Q345qC | ≥3.5 | 3940 | 3540 | 3440 | 3440 | 3440 | 3490 |
| | | ≥4.5 | 3900 | 3500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 |
| | | ≥8 | 3860 | 3460 | 3360 | 3360 | 3360 | 3410 |
| | | 12 | 3950 | 3550 | 3450 | 3450 | 3450 | 3500 |
| | | >12 | 4150 | 3750 | 3650 | 3650 | 3650 | 3700 |
| 注：1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨； | | | | | | | | |
| 2、Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨。 | | | | | | | | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|-------------------------------|--------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 桥梁钢 分切卷 | WQ490C | ≥3 | 4080 | 3680 | 3580 | 3630 | 3630 | 3680 |
| | | ≥3.5 | 4190 | 3790 | 3690 | 3690 | 3690 | 3740 |
| | | ≥4.5 | 4150 | 3750 | 3650 | 3650 | 3650 | 3700 |
| | | ≥8 | 4110 | 3710 | 3610 | 3610 | 3610 | 3660 |
| | | 12 | 4200 | 3800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3750 |
| | | >12 | 4400 | 4000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3950 |
| 注：WQ490D在WQ490C价格基础上加价150元/吨。 | | | | | | | | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 气瓶用钢 分切卷 | HP295 | ≥2.5 | 3120 | 2720 | 2620 | | | |
| | | ≥2.75 | 3100 | 2700 | 2600 | 2650 | 2650 | 2700 |
| | | ≥3.5 | 3040 | 2640 | 2540 | 2540 | 2540 | 2590 |
| | | ≥4.5 | 3020 | 2620 | 2520 | 2520 | 2520 | 2570 |
| 注：1、HP325在HP295价格基础上加价30元/吨； | | | | | | | | |
| 2、HP345在HP295价格基础上加价40元/吨。 | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 集装箱钢 分切卷 | SM490A | ≥1.6 | 3810 | 3410 | 3310 | | | |
| | | ≥1.8 | 3710 | 3310 | 3210 | | | |
| | | ≥2.0 | 3610 | 3210 | 3110 | | | |
| | | ≥2.3 | 3530 | 3130 | 3030 | | | |
| | | ≥2.5 | 3490 | 3090 | 2990 | 3040 | | |
| | | ≥2.75 | 3470 | 3070 | 2970 | 3020 | | |
| | | ≥3.0 | 3430 | 3030 | 2930 | 2980 | | |
| | | ≥3.5 | 3410 | 3010 | 2910 | 2910 | 2910 | 2960 |
| | | ≥4.5 | 3390 | 2990 | 2890 | 2890 | 2890 | 2940 |
| | | ≥8 | 3350 | 2950 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 |
| 注：1、SPA-H在SM490A价格基础上加价150元/吨； | | | | | | | | |
| 2、SS400（出口精包装）在SM490A价格基础上减价200元/吨。 | | | | | | | | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~999 | 1000~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 耐候钢 分切卷 | 09CuPTiRE | ≥2.0 | 3870 | 3370 | 3370 | | | |
| | | ≥2.3 | 3730 | 3230 | 3230 | | | |
| | | ≥2.5 | 3710 | 3210 | 3210 | 3210 | | |
| | | ≥2.75 | 3710 | 3210 | 3210 | 3210 | | |
| | | ≥3.5 | 3670 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3220 |
| | | >14 | 4070 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3620 |
| | | ≥16 | 4220 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3770 |
| | | ≥20 | 4270 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3820 |
| 注：1、09CuPCrNi、09CuPCrNi-A在09CuPTiRE价格基础上加价50元/吨； | | | | | | | | |
| 2、CortenB在09CuPTiRE价格基础上加价100元/吨； | | | | | | | | |
| 3、Q450NQR1在09CuPTiRE价格基础上加价150元/吨； | | | | | | | | |
| 4、Q550NQR1在09CuPTiRE价格基础上加价350元/吨。 | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 船板 切边钢板 | CCS A(B) ZY A(B) | ≥2.0 | 3210 | 2810 | 2710 | 2760 | | |
| | | ≥2.3 | 3130 | 2730 | 2630 | 2680 | | |
| | | ≥2.5 | 3090 | 2690 | 2590 | 2640 | 2640 | |
| | | ≥2.75 | 3070 | 2670 | 2570 | 2620 | 2620 | 2670 |
| | | ≥3.0 | 3010 | 2610 | 2510 | 2560 | 2560 | 2610 |
| | | ≥3.5 | 3010 | 2610 | 2510 | 2510 | 2510 | 2560 |
| | | ≥4.5 | 2960 | 2560 | 2460 | 2460 | 2460 | 2510 |
| | | ≥12 | 2960 | 2560 | 2460 | 2460 | 2460 | 2510 |
| | | ≥16 | 3160 | 2760 | 2660 | 2660 | 2660 | 2710 |
| 注：1、GL A(B)、NV A(B)、BV A(B)、KR A(B)、LR A(B)、NK A(B)在CCS A(B)价格基础上加价40元/吨； | | | | | | | | |
| 2、上述船级社D及E级船板价格分别在其A级船板价格基础上加价200元/吨、400元/吨。 | | | | | | | | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|--------------------------------------------|----------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 船板 切边钢板 | CCS AH32 | ≥2.0 | 3360 | 2960 | 2860 | 2910 | | |
| | | ≥2.3 | 3280 | 2880 | 2780 | 2830 | | |
| | | ≥2.5 | 3240 | 2840 | 2740 | 2790 | 2790 | |
| | | ≥2.75 | 3220 | 2820 | 2720 | 2770 | 2770 | 2820 |
| | | ≥3.0 | 3160 | 2760 | 2660 | 2710 | 2710 | 2760 |
| | | ≥3.5 | 3160 | 2760 | 2660 | 2660 | 2660 | 2710 |
| | | ≥4.5 | 3110 | 2710 | 2610 | 2610 | 2610 | 2660 |
| | | ≥12 | 3110 | 2710 | 2610 | 2610 | 2610 | 2660 |
| | | ≥16 | 3310 | 2910 | 2810 | 2810 | 2810 | 2860 |
| 注：1、CCS AH36级船板价格在CCS AH32船板价格基础上加价100元/吨； | | | | | | | | |
| 2、CCS DH级船板价格在CCS AH船板价格基础上加价200元/吨； | | | | | | | | |
| 3、CCS EH级船板价格在CCS AH船板价格基础上加价400元/吨。 | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 船板 切边钢板 | GL AH32 NV AH32 BV AH32 KR AH32 LR AH32 NK AH32 | ≥2.0 | 3460 | 3060 | 2960 | 3010 | | |
| | | ≥2.3 | 3380 | 2980 | 2880 | 2930 | | |
| | | ≥2.5 | 3340 | 2940 | 2840 | 2890 | 2890 | |
| | | ≥2.75 | 3320 | 2920 | 2820 | 2870 | 2870 | 2920 |
| | | ≥3.0 | 3260 | 2860 | 2760 | 2810 | 2810 | 2860 |
| | | ≥3.5 | 3260 | 2860 | 2760 | 2760 | 2760 | 2810 |
| | | ≥4.5 | 3210 | 2810 | 2710 | 2710 | 2710 | 2760 |
| | | ≥12 | 3210 | 2810 | 2710 | 2710 | 2710 | 2760 |
| | | ≥16 | 3410 | 3010 | 2910 | 2910 | 2910 | 2960 |
| 注：1、GL 36、NV 36、BV 36、KR 36、LR 36、NK 36级船板价格在上表价格基础上加价100元/吨； | | | | | | | | |
| 2、上述船级社DH及EH级船板价格分别在其AH船板价格基础上加价200元/吨、400元/吨。 | | | | | | | | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|----------------------------------------|---------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 高强 镀锌用钢 分切卷 | Grade50 | ≥3.0 | 3170 | 2670 | 2670 | 2720 | 2720 | 2770 |
| | | ≥3.5 | 3150 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2700 |
| | | >12 | 3150 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2700 |
| | | ≥16 | 3270 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2820 |
| | | ≥20 | 3300 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2850 |
| 注：1、Grade 55在Grade50价格基础上加价30元/吨； | | | | | | | | |
| 2、Grade65(Q460DC)在Grade50价格基础上加价60元/吨。 | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 汽车 大梁用钢 汽车 搅拌罐钢 分切卷 | WL510 (QStE420TM) W520JG | ≥2.0 | 3540 | 3140 | 3040 | | | |
| | | ≥2.3 | 3510 | 3110 | 3010 | | | |
| | | ≥2.5 | 3490 | 3090 | 2990 | 3040 | | |
| | | ≥2.75 | 3470 | 3070 | 2970 | 3020 | 3020 | |
| | | ≥3.0 | 3410 | 3010 | 2910 | 2960 | 2960 | 3010 |
| | | ≥3.5 | 3410 | 3010 | 2910 | 2910 | 2910 | 2960 |
| | | ≥8 | 3410 | 3010 | 2910 | 2910 | 2910 | 2960 |
| | | >12 | 3610 | 3210 | 3110 | 3110 | 3110 | 3160 |
| | | ≥14 | 3660 | 3260 | 3160 | 3160 | 3160 | 3210 |
| | | ≥16 | 3760 | 3360 | 3260 | 3260 | 3260 | 3310 |
| 注：1、WL360(QStE260TM)在WL510(QStE420TM)价格基础上减价70元/吨； | | | | | | | | |
| 2、WL440(QStE340TM)在WL510(QStE420TM)价格基础上减价10元/吨； | | | | | | | | |
| 3、QStE380TM在WL510(QStE420TM)价格基础上加价20元/吨； | | | | | | | | |
| 4、WL550(QStE460TM)在WL510(QStE420TM)价格基础上加价60元/吨； | | | | | | | | |
| 5、WL590/WL610(QStE500TM)在WL510(QStE420TM)价格基础上加价110元/吨； | | | | | | | | |
| 6、QStE550TM在WL510(QStE420TM)价格基础上加价190元/吨。 | | | | | | | | |
| 7、WL650(QStE600TM)在WL510(QStE420TM)价格基础上加价260元/吨； | | | | | | | | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 汽车 大梁用钢 分切卷 | WL700 (QStE650TM) | ≥2.75 | 3780 | 3380 | 3280 | 3330 | | |
| | | ≥3.0 | 3720 | 3320 | 3220 | 3270 | 3270 | 3320 |
| | | ≥3.5 | 3720 | 3320 | 3220 | 3220 | 3220 | 3270 |
| | | >12 | 3920 | 3520 | 3420 | 3420 | 3420 | 3470 |
| | | ≥14 | 3970 | 3570 | 3470 | 3470 | 3470 | 3520 |
| 注：WL750(QStE700TM)在WL700(QStE650TM)价格基础上加价300元/吨。 | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 载重汽车 横梁用钢 分切卷 | EQL375 W375L | ≥2.0 | 3590 | 3190 | 3090 | | | |
| | | ≥2.3 | 3560 | 3160 | 3060 | | | |
| | | ≥2.5 | 3540 | 3140 | 3040 | 3090 | | |
| | | ≥2.75 | 3520 | 3120 | 3020 | 3070 | 3070 | |
| | | ≥3.0 | 3460 | 3060 | 2960 | 3010 | 3010 | 3060 |
| | | ≥3.5 | 3460 | 3060 | 2960 | 2960 | 2960 | 3010 |
| | | ≥8 | 3460 | 3060 | 2960 | 2960 | 2960 | 3010 |
| | | >12 | 3660 | 3260 | 3160 | 3160 | 3160 | 3210 |
| | | ≥14 | 3710 | 3310 | 3210 | 3210 | 3210 | 3260 |
| | | ≥16 | 3810 | 3410 | 3310 | 3310 | 3310 | 3360 |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|-------------------|--------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 汽车 车轮用钢 分切卷 | W330CL | ≥2.0 | 3290 | 2890 | 2790 | | | |
| | | ≥2.3 | 3260 | 2860 | 2760 | | | |
| | | ≥2.5 | 3240 | 2840 | 2740 | 2790 | | |
| | | ≥2.75 | 3220 | 2820 | 2720 | 2770 | 2770 | |
| | | ≥3.0 | 3160 | 2760 | 2660 | 2710 | 2710 | 2760 |
| | | ≥3.5 | 3160 | 2760 | 2660 | 2660 | 2660 | 2710 |
| | | ≥8 | 3160 | 2760 | 2660 | 2660 | 2660 | 2710 |
| | | >12 | 3160 | 2760 | 2660 | 2660 | 2660 | 2710 |
| | | ≥14 | 3160 | 2760 | 2660 | 2660 | 2660 | 2710 |
| | | ≥16 | 3160 | 2760 | 2660 | 2660 | 2660 | 2710 |

注：W380CL、RCL380在W330CL价格基础上加价50元/吨。

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|-------------------|--------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 汽车 车轮用钢 分切卷 | W345CL | ≥2.75 | 3350 | 2950 | 2850 | 2900 | | |
| | | ≥3.0 | 3290 | 2890 | 2790 | 2840 | 2840 | 2890 |
| | | ≥3.5 | 3290 | 2890 | 2790 | 2790 | 2790 | 2840 |
| | | >12 | 3290 | 2890 | 2790 | 2790 | 2790 | 2840 |
| | | ≥14 | 3290 | 2890 | 2790 | 2790 | 2790 | 2840 |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|------------------------------|--------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 汽车 车轮用钢 分切卷 | RCL420 | ≥2.0 | 3460 | 3060 | 2960 | | | |
| | | ≥2.3 | 3430 | 3030 | 2930 | | | |
| | | ≥2.5 | 3410 | 3010 | 2910 | 2960 | | |
| | | ≥2.75 | 3390 | 2990 | 2890 | 2940 | 2940 | |
| | | ≥3.0 | 3330 | 2930 | 2830 | 2880 | 2880 | 2930 |
| | | ≥3.5 | 3330 | 2930 | 2830 | 2830 | 2830 | 2880 |
| | | ≥8 | 3330 | 2930 | 2830 | 2830 | 2830 | 2880 |
| | | >12 | 3330 | 2930 | 2830 | 2830 | 2830 | 2880 |
| | | ≥14 | 3330 | 2930 | 2830 | 2830 | 2830 | 2880 |
| | | ≥16 | 3330 | 2930 | 2830 | 2830 | 2830 | 2880 |
| 注：RCL490在RCL420价格基础上加价80元/吨； | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 汽车 车轮用钢 分切卷 | RCL540 RCL550 RCL590(F) DP600 | ≥2.0 | 3670 | 3270 | 3170 | | | |
| | | ≥2.3 | 3640 | 3240 | 3140 | | | |
| | | ≥2.5 | 3620 | 3220 | 3120 | 3170 | | |
| | | ≥2.75 | 3600 | 3200 | 3100 | 3150 | 3150 | |
| | | ≥3.0 | 3540 | 3140 | 3040 | 3090 | 3090 | 3140 |
| | | ≥3.5 | 3540 | 3140 | 3040 | 3040 | 3040 | 3090 |
| | | ≥8 | 3540 | 3140 | 3040 | 3040 | 3040 | 3090 |
| | | >12 | 3740 | 3340 | 3240 | 3240 | 3240 | 3290 |
| | | ≥14 | 3790 | 3390 | 3290 | 3290 | 3290 | 3340 |
| | | ≥16 | 3890 | 3490 | 3390 | 3390 | 3390 | 3440 |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|-------------------|---------|----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 汽车 结构用钢 分切卷 | SAPH440 | ≥2.0 | 3680 | 3280 | 3180 | | | |
| | | ≥2.3 | 3650 | 3250 | 3150 | | | |
| | | ≥2.5 | 3630 | 3230 | 3130 | 3180 | | |
| | | ≥2.75 | 3610 | 3210 | 3110 | 3160 | 3160 | |
| | | ≥3.0 | 3550 | 3150 | 3050 | 3100 | 3100 | 3150 |
| | | ≥3.5 | 3550 | 3150 | 3050 | 3050 | 3050 | 3100 |
| | | ≥8 | 3550 | 3150 | 3050 | 3050 | 3050 | 3100 |
| | | >12 | 3750 | 3350 | 3250 | 3250 | 3250 | 3300 |
| | | ≥14 | 3800 | 3400 | 3300 | 3300 | 3300 | 3350 |
| | | ≥16 | 3900 | 3500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 |
| | | 注：1、SAPH400在SAPH440价格基础上减价20元/吨； | | | | | | |
| | | 2、SAPH370在SAPH440价格基础上减价70元/吨； | | | | | | |
| | | 3、SAPH310在SAPH440价格基础上减价120元/吨。 | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|------------------------------|--------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 热轧 桥壳用钢 分切卷 | WQK510 | ≥2.0 | 3540 | 3140 | 3040 | | | |
| | | ≥2.3 | 3510 | 3110 | 3010 | | | |
| | | ≥2.5 | 3490 | 3090 | 2990 | 3040 | | |
| | | ≥2.75 | 3470 | 3070 | 2970 | 3020 | 3020 | |
| | | ≥3.0 | 3410 | 3010 | 2910 | 2960 | 2960 | 3010 |
| | | ≥3.5 | 3410 | 3010 | 2910 | 2910 | 2910 | 2960 |
| | | ≥8 | 3410 | 3010 | 2910 | 2910 | 2910 | 2960 |
| | | >12 | 3410 | 3010 | 2910 | 2910 | 2910 | 2960 |
| | | ≥14 | 3410 | 3010 | 2910 | 2910 | 2910 | 2960 |
| | | ≥16 | 3410 | 3010 | 2910 | 2910 | 2910 | 2960 |
| 注：WQK440在WQK510价格基础上减价40元/吨； | | | | | | | | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|-------------------|--------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 热轧 桥壳用钢 分切卷 | WQK590 | ≥2.0 | 3760 | 3360 | 3260 | | | |
| | | ≥2.3 | 3730 | 3330 | 3230 | | | |
| | | ≥2.5 | 3710 | 3310 | 3210 | 3260 | | |
| | | ≥2.75 | 3690 | 3290 | 3190 | 3240 | 3240 | |
| | | ≥3.0 | 3630 | 3230 | 3130 | 3180 | 3180 | 3230 |
| | | ≥3.5 | 3630 | 3230 | 3130 | 3130 | 3130 | 3180 |
| | | ≥8 | 3630 | 3230 | 3130 | 3130 | 3130 | 3180 |
| | | >12 | 3830 | 3430 | 3330 | 3330 | 3330 | 3380 |
| | | ≥14 | 3880 | 3480 | 3380 | 3380 | 3380 | 3430 |
| | | ≥16 | 3980 | 3580 | 3480 | 3480 | 3480 | 3530 |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|------------------|---------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 石油 管线钢 分切卷 | A、B (L245) | ≥3.5 | 3380 | 2980 | 2880 | 2880 | 2880 | 2930 |
| | | ≥4.5 | 3340 | 2940 | 2840 | 2840 | 2840 | 2890 |
| | | ≥6 | 3320 | 2920 | 2820 | 2820 | 2820 | 2870 |
| | | ≥8 | 3300 | 2900 | 2800 | 2800 | 2800 | 2850 |
| | | >12 | 3580 | 3180 | 3080 | 3080 | 3080 | 3130 |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 石油 管线钢 分切卷 | X42 (L290) X46 (L320) | ≥3.5 | 3460 | 3060 | 2960 | 2960 | 2960 | 3010 |
| | | ≥4.5 | 3420 | 3020 | 2920 | 2920 | 2920 | 2970 |
| | | ≥6 | 3400 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 |
| | | ≥8 | 3380 | 2980 | 2880 | 2880 | 2880 | 2930 |
| | | >12 | 3660 | 3260 | 3160 | 3160 | 3160 | 3210 |
| 注：X52(L360)、X56(L390)在X42(L290)价格基础上加价30元/吨。 | | | | | | | | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 石油 管线钢 分切卷 | X60 (L415) X65 (L450) | ≥3.5 | 3890 | 3490 | 3390 | 3390 | 3390 | 3440 |
| | | ≥4.5 | 3850 | 3450 | 3350 | 3350 | 3350 | 3400 |
| | | ≥6 | 3830 | 3430 | 3330 | 3330 | 3330 | 3380 |
| | | ≥8 | 3810 | 3410 | 3310 | 3310 | 3310 | 3360 |
| | | >12 | 4090 | 3690 | 3590 | 3590 | 3590 | 3640 |
| 注：X70在X60(L415)价格基础上加价400元/吨。 | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|-------------------|-----|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 石油 护套用钢 分切卷 | J55 | ≥2.5 | 3600 | 3200 | 3100 | 3150 | | |
| | | ≥2.75 | 3590 | 3190 | 3090 | 3140 | | |
| | | ≥3.5 | 3520 | 3120 | 3020 | 3020 | 3020 | 3070 |
| | | ≥4.5 | 3480 | 3080 | 2980 | 2980 | 2980 | 3030 |
| | | ≥8 | 3400 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 |
| | | >12 | 3680 | 3280 | 3180 | 3180 | 3180 | 3230 |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|----------------------------|-------|------|---------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | | | |
| 热水器 内胆钢 分切卷 | RT360 | <1.6 | 4240 | 3840 | 3740 | | | |
| | | ≥1.6 | 4190 | 3790 | 3690 | | | |
| | | ≥1.8 | 4190 | 3790 | 3690 | | | |
| | | ≥2.0 | 4040 | 3640 | 3540 | | | |
| | | ≥2.5 | 3990 | 3590 | 3490 | | | |
| | | ≥3.0 | 3940 | 3540 | 3440 | | | |
| 注：RT330在RT360价格基础上减价50元/吨。 | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | |
|------------------|---------|------|---------|----------|-----------|-----------|--|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | |
| 热轧 磁轭钢 分切卷 | WDER235 | ≥1.6 | 3930 | 3880 | 3780 | | |
| | | ≥2.0 | 3890 | 3840 | 3740 | 3790 | |
| | | ≥3.5 | 3890 | 3840 | 3740 | 3740 | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | |
|------------------|---------|------|---------|----------|-----------|-----------|--|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | |
| 热轧 磁轭钢 分切卷 | WDER345 | ≥1.6 | 4030 | 3980 | 3880 | | |
| | | ≥2.0 | 3990 | 3940 | 3840 | 3890 | |
| | | ≥3.5 | 3990 | 3940 | 3840 | 3840 | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|---------|----------|-----------|-----------|--|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | |
| 热轧 磁轭钢 分切卷 | WDER450 WDER490 WDER550 | ≥1.6 | 4610 | 4560 | 4460 | | |
| | | ≥2.0 | 4570 | 4520 | 4420 | 4470 | |
| | | ≥3.5 | 4570 | 4520 | 4420 | 4420 | |
| | 注：1、WDER600在WDER550价格基础上加价100元/吨； | | | | | | |
| 2、WDER650在WDER550价格基础上加价250元/吨； | | | | | | | |
| 3、WDER700在WDER550价格基础上加价370元/吨； | | | | | | | |
| 4、WDER750在WDER550价格基础上加价1550元/吨。 | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 容器钢 分切卷 | Q345R (热轧状态、 不探伤) P265GH-LQ | ≥3.0 | 3410 | 3010 | 2910 | 2960 | 2960 | 3010 |
| | | ≥3.5 | 3410 | 3010 | 2910 | 2910 | 2910 | 2960 |
| | | ≥6 | 3360 | 2960 | 2860 | 2860 | 2860 | 2910 |
| | | ≥8 | 3310 | 2910 | 2810 | 2810 | 2810 | 2860 |
| | | ≥10 | 3260 | 2860 | 2760 | 2760 | 2760 | 2810 |
| | | >12 | 3410 | 3010 | 2910 | 2910 | 2910 | 2960 |
| | | ≥16 | 3510 | 3110 | 3010 | 3010 | 3010 | 3060 |
| | | ≥20 | 3760 | 3360 | 3260 | 3260 | 3260 | 3310 |
| 注：1、SA/GB 6654 16MnR在Q345R(热轧状态、不探伤)价格基础上加价100元/吨； | | | | | | | | |
| 2、Q245R(热轧状态、不探伤)在Q345R(热轧状态、不探伤)价格基础上减价160元/吨。 | | | | | | | | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|-------------------|------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 核电站 容器钢 分切卷 | 20HR | ≥3.0 | 5200 | 4800 | 4700 | 4750 | 4750 | 4800 |
| | | ≥3.5 | 5150 | 4750 | 4650 | 4650 | 4650 | 4700 |
| | | ≥4.5 | 5110 | 4710 | 4610 | 4610 | 4610 | 4660 |
| | | ≥8 | 5070 | 4670 | 4570 | 4570 | 4570 | 4620 |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|------------------|-----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 耐热 结构钢 分切卷 | 12Cr1MoVR | ≥3.0 | 5260 | 4860 | 4760 | 4810 | 4810 | 4860 |
| | | ≥3.5 | 5210 | 4810 | 4710 | 4710 | 4710 | 4760 |
| | | ≥4.5 | 5170 | 4770 | 4670 | 4670 | 4670 | 4720 |
| | | ≥8 | 5130 | 4730 | 4630 | 4630 | 4630 | 4680 |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|------------------|---------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 耐热 结构钢 分切卷 | 15CrMoR | ≥3.0 | 5420 | 5020 | 4920 | 4970 | 4970 | 5020 |
| | | ≥3.5 | 5370 | 4970 | 4870 | 4870 | 4870 | 4920 |
| | | ≥4.5 | 5330 | 4930 | 4830 | 4830 | 4830 | 4880 |
| | | ≥8 | 5290 | 4890 | 4790 | 4790 | 4790 | 4840 |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|------------------|------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 耐热 结构钢 分切卷 | SA516Gr.70 | ≥3.0 | 4910 | 4510 | 4410 | 4460 | 4460 | 4510 |
| | | ≥3.5 | 4860 | 4460 | 4360 | 4360 | 4360 | 4410 |
| | | ≥4.5 | 4820 | 4420 | 4320 | 4320 | 4320 | 4370 |
| | | ≥8 | 4780 | 4380 | 4280 | 4280 | 4280 | 4330 |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|---------------------------|----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 高强度 焊接 结构钢 分切卷 | HJ58C HG60C | ≥3.0 | 3170 | 2770 | 2670 | 2720 | | |
| | | ≥3.5 | 3130 | 2730 | 2630 | 2630 | 2630 | 2680 |
| | | ≥4.5 | 3090 | 2690 | 2590 | 2590 | 2590 | 2640 |
| | | ≥8 | 3050 | 2650 | 2550 | 2550 | 2550 | 2600 |
| | | >10 | 3100 | 2700 | 2600 | 2600 | 2600 | 2650 |
| | | >12 | 3400 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 |
| | | ≥16 | 4200 | 3800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3750 |
| | | ≥20 | 4400 | 4000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3950 |
| 注：HG50在HJ58C价格基础上加价70元/吨。 | | | | | | | | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 高强度 焊接 结构钢 分切卷 | HG70C | ≥3.0 | 4570 | 4170 | 4070 | 4120 | | |
| | | ≥3.5 | 4530 | 4130 | 4030 | 4030 | 4030 | 4080 |
| | | ≥4.5 | 4490 | 4090 | 3990 | 3990 | 3990 | 4040 |
| | | ≥8 | 4450 | 4050 | 3950 | 3950 | 3950 | 4000 |
| | | >10 | 4500 | 4100 | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 |
| | | >12 | 4800 | 4400 | 4300 | 4300 | 4300 | 4350 |
| | | ≥16 | 5600 | 5200 | 5100 | 5100 | 5100 | 5150 |
| | | ≥20 | 5800 | 5400 | 5300 | 5300 | 5300 | 5350 |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|-------------------------|--------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 高强度 焊接 结构钢 分切卷 | HG785D | ≥3.0 | 5070 | 4670 | 4570 | 4620 | | |
| | | ≥3.5 | 5030 | 4630 | 4530 | 4530 | 4530 | 4580 |
| | | ≥4.5 | 4990 | 4590 | 4490 | 4490 | 4490 | 4540 |
| | | ≥8 | 4950 | 4550 | 4450 | 4450 | 4450 | 4500 |
| | | >10 | 5000 | 4600 | 4500 | 4500 | 4500 | 4550 |
| | | >12 | 5300 | 4900 | 4800 | 4800 | 4800 | 4850 |
| | | ≥16 | 6100 | 5700 | 5600 | 5600 | 5600 | 5650 |
| | | ≥20 | 6300 | 5900 | 5800 | 5800 | 5800 | 5850 |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|---------------------------------|--------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 低碳 贝氏体钢 分切卷 | DB590R | ≥3.0 | 4430 | 4030 | 3930 | 3980 | | |
| | | ≥3.5 | 4390 | 3990 | 3890 | 3890 | 3890 | 3940 |
| | | ≥4.5 | 4350 | 3950 | 3850 | 3850 | 3850 | 3900 |
| | | ≥8 | 4310 | 3910 | 3810 | 3810 | 3810 | 3860 |
| | | >10 | 4360 | 3960 | 3860 | 3860 | 3860 | 3910 |
| | | >12 | 4660 | 4260 | 4160 | 4160 | 4160 | 4210 |
| | | ≥16 | 5460 | 5060 | 4960 | 4960 | 4960 | 5010 |
| | | ≥20 | 5660 | 5260 | 5160 | 5160 | 5160 | 5210 |
| 注：1、DB685R在DB590R价格基础上加价100元/吨。 | | | | | | | | |
| 2、DB590L在DB590R价格基础上加价200元/吨。 | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|-------------------------------------|---------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 高强度 焊接 结构钢 分切卷 | 15CrTiB | ≥3.0 | 4090 | 3690 | 3590 | 3640 | | |
| | | ≥3.5 | 4050 | 3650 | 3550 | 3550 | 3550 | 3600 |
| | | ≥4.5 | 4010 | 3610 | 3510 | 3510 | 3510 | 3560 |
| | | ≥8 | 3970 | 3570 | 3470 | 3470 | 3470 | 3520 |
| | | >10 | 4020 | 3620 | 3520 | 3520 | 3520 | 3570 |
| | | >12 | 4320 | 3920 | 3820 | 3820 | 3820 | 3870 |
| | | ≥16 | 5120 | 4720 | 4620 | 4620 | 4620 | 4670 |
| | | ≥20 | 5320 | 4920 | 4820 | 4820 | 4820 | 4870 |
| 注：15VCrMoTiB在15CrTiB价格基础上加价1600元/吨。 | | | | | | | | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 易弯折 高强度 焊接 结构钢 分切卷 | WS600 | ≥1.6 | 4600 | 4200 | 4100 | | | |
| | | ≥2.0 | 4560 | 4160 | 4060 | 4110 | | |
| | | ≥3.5 | 4560 | 4160 | 4060 | 4060 | 4060 | |
| | | >4.0 | 4980 | 4580 | 4480 | 4480 | 4480 | 4530 |
| | | ≥4.5 | 4940 | 4540 | 4440 | 4440 | 4440 | 4490 |
| | | ≥8 | 4900 | 4500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 |
| | | >10 | 4950 | 4550 | 4450 | 4450 | 4450 | 4500 |
| | | >12 | 5250 | 4850 | 4750 | 4750 | 4750 | 4800 |
| | | ≥16 | 6050 | 5650 | 5550 | 5550 | 5550 | 5600 |
| | | ≥20 | 6250 | 5850 | 5750 | 5750 | 5750 | 5800 |
| 注：WS700在WS600价格基础上加价100元/吨。 | | | | | | | | |

武钢股份热轧产品2016年3月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|--------------------|--------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 高强度 汽车用钢 分切卷 | WYS500 | <1.4 | 4210 | 3810 | 3710 | 3760 | | |
| | | ≥1.4 | 4160 | 3760 | 3660 | 3710 | | |
| | | ≥1.6 | 4130 | 3730 | 3630 | 3680 | | |
| | | ≥1.8 | 4050 | 3650 | 3550 | 3600 | 3600 | |
| | | ≥2.0 | 4000 | 3600 | 3500 | 3550 | 3550 | |
| | | ≥2.5 | 3930 | 3530 | 3430 | 3480 | 3480 | |
| | | ≥3.0 | 3880 | 3480 | 3380 | 3430 | 3430 | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 宽度/价格 | | | | | |
|--------------------|--------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 |
| 高强度 汽车用钢 分切卷 | WYS600 | <1.4 | 5410 | 5010 | 4910 | 4960 | | |
| | | ≥1.4 | 5310 | 4910 | 4810 | 4860 | | |
| | | ≥1.6 | 5110 | 4710 | 4610 | 4660 | | |
| | | ≥1.8 | 5010 | 4610 | 4510 | 4560 | 4560 | 4610 |
| | | ≥2.0 | 4590 | 4190 | 4090 | 4140 | 4140 | 4190 |
| | | ≥2.5 | 4410 | 4010 | 3910 | 3960 | 3960 | 4010 |
| | | ≥3.0 | 4390 | 3990 | 3890 | 3940 | 3940 | 3990 |

注：WYS700在WYS600价格基础上加价100元/吨。