

# 说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2016年5月份轧板产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销中心发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款、运杂费和增值税等）方式。

三、价格调整条款

1、贴息加减价

（1）表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

（2）贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销中心发出当月的价格通知为准。

（3）现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

（4）贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

（5）如合同到款日在贴息基准日之前，结算时对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，结算时对该合同价格实行贴息性加价。

2、合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价 5 元/吨；在合同月份变更加价 45 元/吨。

3、表列价格为武钢厂内交货价，对通过水运运输（工业港）的产品加收 10 元/吨的运杂费。

#### 四、产品加减价条款

- 1、单个合同项次订货量<15吨，加价 50 元/吨。
- 2、订购宽度<1650mm（厚度<50mm）轧板材，加价 50 元/吨。
- 3、表列产品（不含船板）价格均为非定尺（或宽度定尺）切边钢板交货价，双定尺（或长度定尺）切边钢板交货加价 100 元/吨。
- 4、船板为双定尺（或长度定尺）交货价，非定尺（或宽度定尺）交货减价 30 元/吨。
- 5、签有特殊协议按标定尺寸计重的，二毛边交货减价 50 元/吨，四毛边交货减价 170 元/吨。
- 6、Z 向钢交货加价标准：Z15 级 150 元/吨，Z25 级 250 元/吨，Z35 级 450 元/吨。
- 7、订购质量等级为 C、D、E 级的轧板材，分别在 A（B）级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨，已标有 B、C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。
- 8、表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货（不指定探伤级别）加价 300 元 / 吨，用户要求 I 级探伤交货的加价 330 元/吨。表列产品注明探伤（非 I 级探伤）交货，用户要求 I 级探伤交货的加价 130 元/吨。
- 9、对产品技术标准中没有强制要求正火交货，但用户要求正火交货，加价 300 元/吨。
- 10、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）不正火交货，减价 130 元/吨。要求不探伤交货，减价 130 元/吨。

11、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）-10℃击的加价 100 元/吨，要求-20℃冲击的加价 200 元/吨，要求提供硬度 HV(10)值供参考的加价 100 元/吨；要求容器钢 WH400（20R）进行高温拉伸试验的加价 50 元/吨；只要求容器钢 WH510 常温冲击（或不作冲击）的减价 120 元/吨。

12、要求低合金进行喷丸工艺处理的加价 50 元/吨。

五、对于用户要求超生产标准，或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价\*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销中心。

## 武钢股份轧板产品2016年5月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素结构钢	Q235A(B)	≥6	3490	碳素结构钢	SS400	≥6	3490
		≥8	3290			≥8	3290
		≥10	3090			≥10	3090
		≥12	3020			≥12	3020
		≥14	2990			≥14	2990
		≥40	2990			≥40	2990
		>50	3090			>50	3090
		≥60	3170			≥60	3170

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	3600	低合金钢	Q390A(B)	≥6	3720
		≥8	3400			≥8	3520
		≥10	3200			≥10	3320
		≥12	3130			≥12	3250
		≥14	3100			≥14	3220
		≥40	3100			≥40	3220
		>50	3200			>50	3320
		≥60	3280			≥60	3400

注：Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、 25#、35#、 45# 50# 55#	≥6	3990	高强度 结构钢	Q460C	≥10	4070
		≥8	3790			≥12	3950
		≥10	3640			≥14	3920
		≥12	3520			≥26	3920
		≥14	3490			≥40	4510
		≥40	3490			≥52	4610
		≥80	3490			≥60	4710
		≥120	3590				

注：优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

## 武钢股份轧板产品2016年5月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥10	3370	高层建筑 结构钢	Q390GJD	≥10	3920
		≥12	3250			≥12	3800
		≥14	3220			≥14	3770
		>50	3320			>50	3870
		≥60	3400			≥60	3950

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q420GJD	≥10	4120	高层建筑用 耐候钢	Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥10	4000
		≥12	4000			≥12	3880
		≥14	3970			≥14	3850
		>50	4070			>50	3950
		≥60	4150			≥60	4030

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
桥梁板	Q345qC	≥6	5100	桥梁板	Q420qE	≥6	7460		
		≥8	4700			≥8	7060		
		≥10	4300			≥10	6660		
		≥12	4120			≥12	6480		
		≥14	3900			≥14	6260		
		≥26	3900			≥26	6260		
		≥40	4050			≥40	6420		
		≥52	4150			≥52	6520		
	WQ490D	≥6	4990		14MnNbq 探伤	≥6	6240		
		≥8	4590			≥8	5840		
		≥10	4190			≥10	5440		
		≥12	4010			≥12	5330		
		≥14	3790			≥14	5110		
		≥26	3790			≥26	5110		
≥40		3940	≥40	5200					
≥52	4040	≥52	5310						

注：1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨，Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨；

2、Q370qE在Q345qE价格基础上加价100元/吨，若需分别进行正火或探伤交货，按价格表说明产品加减价政策进行加价；若需同时进行正火、探伤交货，执行14MnNbq价格；

3、WQ530D在WQ490D价格基础上加价360元/吨。

## 武钢股份轧板产品2016年5月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	A	B	D	E
船用钢	CCS	≥10	3830	3830	4030	4230
		≥12	3650	3650	3850	4050
		≥14	3430	3430	3630	3830
		≥26	3430	3430	3630	3830
		≥40	3590	3590	3790	3990
		≥52	3690	3690	3890	4090
	GL、NV、 BV、LR	≥10	3870	3870	4070	4270
		≥12	3690	3690	3890	4090
		≥14	3470	3470	3670	3870
		≥26	3470	3470	3670	3870
		≥40	3630	3630	3830	4030
		≥52	3730	3730	3930	4130
	32Kg高强度	≥10	4030		4230	4430
		≥12	3850		4050	4250
		≥14	3630		3830	4030
		≥26	3630		3830	4030
		≥40	3790		3990	4190
		≥52	3890		4090	4290
	36Kg高强度	≥10	4230		4430	4630
		≥12	4050		4250	4450
		≥14	3830		4030	4230
		≥26	3830		4030	4230
		≥40	3990		4190	4390
		≥52	4090		4290	4490
注：CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行上述价格。						

## 武钢股份轧板产品2016年5月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	NM360	≥10	5270	耐磨钢	NM400A	≥10	5530
		≥12	5000			≥12	5260
		≥14	4970			≥14	5230
		≥26	4970			≥26	5230
		≥40	4970			≥40	5230
		>50	5020			>50	5280

注：NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
焊接结构钢	HJ58C HG60C	≥10	4070	高强度焊接 结构钢	HG70D	≥10	5150
		≥12	3950			≥12	4880
		≥14	3920			≥14	4850
		≥26	3920			≥26	4850
		≥40	4510			≥40	4850
		>50	4610			>50	4950
		≥60	4710			≥60	4950

注：1、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨；

2、HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度焊接 结构钢	HG785D S690Q	≥10	5210	高强度焊接 结构钢	HG980D HG1080D (Q960D)	≥10	7260
		≥12	4940			≥12	6990
		≥14	4910			≥14	6960
		≥26	4910			≥26	6960
		≥40	4910			≥40	6960
		>50	5010			>50	7010
		≥60	5010				

注：1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨；

2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨，HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。

武钢股份轧板产品2016年5月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q245R	≥10	3740	锅炉和压力容器钢	Q345R	≥10	3820
		≥12	3620			≥12	3700
		≥14	3590			≥14	3670
		≥26	3590			≥26	3670
		≥40	3590			≥40	3670
		>50	3690			>50	3770
		≥60	3740			≥60	3820

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q370R 探伤	≥10	4600	锅炉和压力容器钢	SA516Gr60 探伤	≥10	5010
		≥12	4480			≥12	4890
		≥14	4450			≥14	4860
		≥26	4450			≥26	4860
		≥40	4450			≥40	4860
		>50	4550			>50	4960
	SA516Gr55 探伤	≥10	4960		SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥10	5040
		≥12	4840			≥12	4920
		≥14	4810			≥14	4890
		≥26	4810			≥26	4890
		≥40	4810			≥40	4890
		>50	4910			>50	4990

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHD1 16MnDR 探伤	≥10	5110	锅炉和压力容器钢	WHD3 探伤	≥10	5790
		≥12	4990			≥12	5670
		≥14	4960			≥14	5640
		≥26	4960			≥26	5640
		≥40	4960			≥40	5640
		>50	5060			>50	5740
	WHD2 15MnNiDR 探伤	≥10	5330		WHD4 09MnNiDR 探伤	≥10	5470
		≥12	5210			≥12	5350
		≥14	5180			≥14	5320
		≥26	5180			≥26	5320
		≥40	5180			≥40	5320
		>50	5280			>50	5420



武钢股份轧板产品2016年5月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	5930	锅炉和压力容器钢	WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	6980
		≥12	5810			≥12	6860
		≥14	5780			≥14	6830
		≥26	5780			≥26	6830
		≥40	5780			≥40	6830
		>50	5880			>50	6930
	WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	6940		WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	8440
		≥12	6820			≥12	8320
		≥14	6790			≥14	8290
		≥26	6790			≥26	8290
		≥40	6790			≥40	8290
		>50	6890			>50	8390

注: 中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板, 若需进行高温拉伸项目的均加价300元/吨。

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	12Cr1MoVR	≥10	5640	锅炉和压力容器钢	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥10	6660
		≥12	5520			≥12	6540
		≥14	5490			≥14	6510
		≥26	5490			≥26	6510
		≥40	5490			≥40	6510
		>50	5590			>50	6610
	13MnNiMoNbR 探伤	≥10	6170		SA387Gr.22cl.2	≥10	7580
		≥12	6050			≥12	7460
		≥14	6020			≥14	7430
		≥26	6020			≥26	7430
		≥40	6020			≥40	7430
		>50	6120			>50	7530

## 武钢股份轧板产品2016年5月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	22SiMn2	≥10	3450	工程 机械用钢	31Si2B	≥10	4360
		≥12	3330			≥12	4240
		≥14	3300			≥14	4210
		>50	3400			>50	4310
		≥60	3480			≥60	4390

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	27MnB	≥10	4110	锅炉和压力 容器钢	WH590D 探伤	≥10	5300
		≥12	4110			≥12	5180
		>30	4310			≥14	5150
		>50	4310			≥26	5150
							≥40
				>50	5250		

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金 结构钢	50Mn2V	≥10	4980	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	5150
		≥12	4800			≥12	4970
		≥14	4580			≥14	4750
		≥26	4660			≥26	4830
		≥40	4820			≥40	4990
		≥52	4920			≥52	5090
		≥62	5020			≥62	5190

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站 容器钢	P265GH(20HR) 一级探伤	≥10	4550	抗H2S腐蚀 压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	6330
		≥12	4430			≥12	6210
		≥14	4400			≥14	6180
		≥26	4400			≥26	6180
		≥40	4400			≥40	6180
		>50	4500			>50	6280

注：P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨，若要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

## 武钢股份轧板产品2016年5月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗裂纹敏感钢	07MnCrMoVR -20℃ I级探伤	≥12	5310	抗裂纹敏感钢	07MnNiMoVDR -40℃ I级探伤	≥12	5560
		≥14	5280			≥14	5530
		≥26	5280			≥26	5530
		≥40	5280			≥40	5530
		>50	5330			>50	5580

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐大气腐蚀钢	09CuPCrNi-A(B)	≥10	5380	抗锌液腐蚀钢	WKS	≥10	5510
		≥12	5200			≥12	5390
		≥14	4980			≥14	5360
		≥26	5060			≥26	5360
		≥40	5220			≥40	5360
		≥52	5320			>50	5460

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐海水腐蚀用钢	A710-PT 探伤	≥10	8710	高强度耐候桥梁钢	WNQ690	≥6	9060
		≥12	8620			≥8	8660
		≥14	8400			≥10	8260
		≥26	8500			≥12	8080
		≥40	8610			≥14	7860
		≥52	8710			≥26	7860
						≥40	8020
		≥52	8120				

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低碳贝氏体钢	DB590	≥10	6070	炉料钢	WSM41C	≥10	5150
		≥12	5890			≥12	4970
		≥14	5670			≥14	4750
		≥26	5750			≥26	4830
		≥40	5910			≥40	4980
		≥52	6010			≥52	5080

注：1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨；DB685在DB590价格基础上加价950元/吨；

2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。