# 说明

- 一、武汉钢铁股份有限公司(以下简称武钢股份)2016年9月份轧板产品的基准价格,按照本价格表执行。若遇价格调整,以武钢股份营销中心发出的价格通知(文件)为准。
  - 二、订立合同实行预收款(含货款、运杂费和增值税等)方式。
  - 三、价格调整条款
  - 1、贴息加减价
    - (1) 表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。
- (2)贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销中心发出 当月的价格通知为准。
- (3)现款的到款日为该款项分配到合同的日期,承兑票据的到款日为该票据的到期日。
  - (4)贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。
- (5)如合同到款日在贴息基准日之前,结算时对该合同价格实行贴息性减价;如合同到款日在贴息基准日之后,结算时对该合同价格实行贴息性加价。
- 2、合同变更收费标准:由于需方原因的合同变更,经供方同意变更的,在合同月份之前,每次变更加价 5 元/吨;在合同月份变更加价 45 元/吨。
- 3、表列价格为武钢厂内交货价,对通过水运运输(工业港)的产品加收10元/吨的运杂费。

#### 四、产品加减价条款

- 1、单个合同项次订货量<15吨,加价50元/吨。
- 2、订购宽度<1650mm(厚度<50mm) 轧板材,加价 50 元/吨。
- 3、表列产品(不含船板)价格均为非定尺(或宽度定尺)切边钢板交货价,双定尺(或长度定尺)切边钢板交货加价 100 元/吨。
- 4、船板为双定尺(或长度定尺)交货价,非定尺(或宽度定尺) 交货减价 30 元/吨。
- 5、签有特殊协议按标定尺寸计重的,二毛边交货减价 50 元/吨, 四毛边交货减价 170 元/吨。
- 6、Z 向钢交货加价标准: Z15 级 150 元/吨, Z25 级 250 元/吨, Z35 级 450 元/吨。
- 7、订购质量等级为 C、D、E 级的轧板材,分别在 A(B)级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨,已标有 B、C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。
- 8、表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货(不指定探伤级别)加价 300 元/吨,用户要求 I 级探伤交货的加价 330 元/吨。表列产品注明探伤(非 I 级探伤)交货,用户要求 I 级探伤交货的加价 130 元/吨。
- 9、对产品技术标准中没有强制要求正火交货,但用户要求正火交货,加价 300 元/吨。
- 10、用户要求容器钢 Q345R、WH400(20R)不正火交货,减价 130 元/吨。要求不探伤交货,减价 130 元/吨。

- 11、用户要求容器钢 Q345R、WH400(20R)-10℃击的加价 100 元/吨,要求-20℃冲击的加价 200 元/吨,要求提供硬度 HV(10)值供 参考的加价 100 元/吨;要求容器钢 WH400(20R)进行高温拉伸试验的加价 50 元/吨;只要求容器钢 WH510 常温冲击(或不作冲击)的减价 120 元/吨。
  - 12、要求低合金进行喷丸工艺处理的加价 50 元/吨。

五、对于用户要求超生产标准,或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价,含税价= 不含税价\*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销中心。

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥6	3810			≥6	3810
		≥8	3610			≥8	3610
	≥10	3410			≥10	3410	
<b>心事</b> 还为例	O225 A (P)	≥12	3340	碳素结构钢	SS400	≥12	3340
碳素结构钢	Q235A(B)	≥14	3310			≥14	3310
		≥40	3310			≥40	3310
	>50	3410			>50	3410	
		≥60	3490			≥60	3490

单位: mm; 元/吨

		1					
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥6	3920			≥6	4040
		≥8	3720			≥8	3840
		≥10	3520			≥10	3640
<b>优人人</b> 協	0245 A (D)	≥12	3450	化人人細	O200 A (D)	≥12	3570
低合金钢	Q345A(B)	≥14	3420	低合金钢	Q390A(B)	≥14	3540
		≥40	3420			≥40	3540
		>50	3520	1		>50	3640
		≥60	3600	1		≥60	3720

|注: Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位: mm; 元/吨

							, , , , ,
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥6	4310			≥10	4390
		≥8	4110			≥12	4270
00// 00//	≥10	3960	- <del></del>		≥14	4240	
化氏型丰烟	08#、20#、	≥12	3840	高强度 结构钢	Q460C	≥26	4240
优质碳素钢	25#、35#、 45# 50# 55#	≥14	3810	41 (4) TAY	Q400C	≥40	4830
	43# 30# 33#	≥40	3810			≥52	4930
		≥80	3810			≥60	5030
		≥120	3910				

注: 优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	3690			≥10	4240
<del>立日本M</del>		≥12	3570	· 中央統		≥12	4120
高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥14	3540	高层建筑 结构钢	Q390GJD	≥14	4090
======================================		>50	3640	1474		>50	4190
		≥60	3720			≥60	4270

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	4440			≥10	4320
· · · · · · · · · · · · · ·	· 中央 (4)	≥12	4320	<b>市日本松田</b>	Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥12	4200
高层建筑 结构钢	Q420GJD	≥14	4290	高层建筑用 耐候钢		≥14	4170
भा गर्भ मग्	<b>有构物</b>	>50	4390	נאד אין נטון		>50	4270
		≥60	4470			≥60	4350

单位: mm; 元/吨

							un, /u/-u
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥6	5420			≥6	7780
		≥8	5020			≥8	7380
		≥10	4620			≥10	6980
	Q345qC	≥12	4440	1	O420aE	≥12	6800
	Q345qC	≥14	4220	1	Q420qE	≥14	6580
		≥26	4220			≥26	6580
		≥40	4370			≥40	6740
		≥52	4470			≥52	6840
桥梁板				桥梁板			
		≥6	5310			≥6	6560
		≥8	4910			≥8	6160
		≥10	4510	1		≥10	5760
	WQ490D	≥12	4330		14MnNbq	≥12	5650
	WQ490D	≥14	4110		探伤	≥14	5430
		≥26	4110			≥26	5430
		≥40	4260			≥40	5520
		≥52	4360			≥52	5630

注: 1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨,Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨;

<sup>2、</sup>Q370qE在Q345qE价格基础上加价100元/吨,若需分别进行正火或探伤交货,按价格表说明产品加减价政策进行加价;若需同时进行正火、探伤交货,执行14MnNbq价格;

<sup>3、</sup>WQ530D在WQ490D价格基础上加价360元/吨。

单位: mm; 元/吨

					甲似: mm	l; /L/PE					
品名	钢种	厚度	A	В	D	E					
		≥10	4150	4150	4350	4550					
		≥12	3970	3970	4170	4370					
	CCC	≥14	3750	3750	3950	4150					
	CCS	≥26	3750	3750	3950	4150					
		≥40	3910	3910	4110	4310					
		≥52	4010	4010	4210	4410					
		≥10	4190	4190	4390	4590					
	[	≥12	4010	4010	4210	4410					
	GL, NV,	≥14	3790	3790	3990	4190					
	BV, LR	≥26	3790	3790	3990	4190					
		≥40	3950	3950	4150	4350					
		≥52	4050	4050	4250	4450					
船用钢											
		≥10	4350		4550	4750					
		≥12	4170		4370	4570					
	32Kg高强度	≥14	3950		4150	4350					
	32Ng向浊及	≥26	3950		4150	4350					
		≥40	4110		4310	4510					
		≥52	4210		4410	4610					
		≥10	4550		4750	4950					
		≥12	4370		4570	4770					
	36Kg高强度	≥14	4150		4350	4550					
	JUNS同選及	≥26	4150		4350	4550					
		≥40	4310		4510	4710					
	<u> </u>	≥52	4410		4610	4810					

注: CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行上述价格。

单位: mm; 元/吨

							, ,
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	5590			≥10	5850
		≥12	5320	耐磨钢		≥12	5580
   耐磨钢	NM360	≥14	5290		NM400A	≥14	5550
	1111300	≥26	5290	心解物	INIVI4UUA	≥26	5550
		≥40	5290			≥40	5550
		>50	5340			>50	5600
1							

注:NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。

单位: mm; 元/吨

						平位: III	מייי/טול, ווווו
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	4390			≥10	5470
		≥12	4270	1		≥12	5200
	111500	≥14	4240	高强度焊接 结构钢	HG70D	≥14	5170
焊接结构钢	HJ58C HC60C	≥26	4240			≥26	5170
	HG60C	≥40	4830			≥40	5170
		>50	4930			>50	5270
		≥60	5030			≥60	5270

注: 1、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨;

2、 HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨。

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	5530			≥10	7580
		≥12	5260		***	≥12	7310
文明英祖於 HO505D	≥14	5230	高强度焊接	HG980D HG1080D	≥14	7280	
高强度焊接	HG785D	≥26	5230	结构钢	(Q960D)	≥26	7280
细构物	结构钢 S690Q	≥40	5230		(Q)00D)	≥40	7280
		>50	5330			>50	7330
		≥60	5330				

注: 1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨;

2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上減价150元/吨,HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。

						单位: m	m; 元/吨
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	<b>价格</b>
		≥10	4060			≥10	4140
		≥12	3940	1		≥12	4020
		≥14	3910	1		≥14	3990
锅炉和压力	和压力	≥26	3910	锅炉和压力	Q345R	≥26	3990
谷器钢		≥40	3910	容器钢	`	≥40	3990
		>50	4010	1		>50	4090
		≥60	4060			≥60	4140
						单位: m	m; 元/吨
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	4920			≥10	5330
		≥10	4800	†		<u>&gt;10</u> ≥12	5210
	Q370R	≥14	4770	†	SA516Gr60	<u>&gt;12</u> ≥14	5180
	探伤	≥26	4770	†	探伤	≥26	5180
	216.04	≥ <u>40</u>	4770	1	1 21023	<u>&gt;20</u> ≥40	5180
		>50	4870		ŀ	>50	5280
锅炉和压力		> 50	4070	锅炉和压力		<i>&gt; 50</i>	3200
容器钢		≥10	5280	容器钢		≥10	5360
		≥12	5160			≥12	5240
	SA516Gr55	≥14	5130		SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥14	5210
	探伤	≥26	5130			≥26	5210
		≥40	5130			≥40	5210
		>50	5230			>50	5310
						单位: m	m; 元/吨
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	5430	1		≥10	6110
		≥12	5310	1		≥12	5990
	WHD1	≥14	5280	1	WHD3	≥14	5960
	16MnDR	≥26	5280	1	探伤	≥26	5960
	探伤	≥40	5280	1		<u>≥ 40</u>	5960
		>50	5380	1		>50	6060
锅炉和压力 ———			1	锅炉和压力			
容器钢		≥10	5650	容器钢	I	≥10	5790
		≥12	5530	1		<u>≥ 10</u> ≥12	5670
	WHD2	≥14	5500	1	WHD4	≥14	5640
	15MnNiDR	≥26	5500	1	09MnNiDR	≥26	5640
	探伤	≥ <u>40</u>	5500	1	探伤	<u>&gt;20</u> ≥40	5640
		- TU	5500	4		<i>&gt;</i> <b>7</b> 0	5540

>50

5740

5600

>50

单位: mm; 元/吨

							, /
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	6250			≥10	7300
	*********	≥12	6130		******	≥12	7180
	WHZ1	≥14	6100		WHZ3	≥14	7150
	15CrMoR 探伤	≥26	6100		(非临氢) 探伤	≥26	7150
	1 <b>X</b> (V)	≥40	6100			≥40	7150
사 그 아이를		>50	6200			>50	7250
锅炉和压力 容器钢	·			锅炉和压力 容器钢			
谷谷物		≥10	7260	台份物	WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	8760
	*******	≥12	7140			≥12	8640
	WHZ2	≥14	7110			≥14	8610
	14Cr1MoR 探伤	≥26	7110	1		≥26	8610
	<b>大</b>	≥40	7110		1 <b>7</b> 7 <b>7</b> 71	≥40	8610
		>50	7210			>50	8710

注:中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板,若需进行高温拉伸项目的均加价300元/吨。

单位: mm; 元/吨

							, ,
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	5960			≥10	6980
	Γ	≥12	5840	]	Γ	≥12	6860
	12Cr1MoVR	≥14	5810	]	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥14	6830
	12Criviovk	≥26	5810	]		≥26	6830
		≥40	5810			≥40	6830
AT IN IT I		>50	5910			>50	6930
│ 锅炉和压力 │   容器钢				锅炉和压力 容器钢			
<b>台</b> 倫彻		≥10	6490	<b>分</b> 爺 树	SA387Gr.22cl.2	≥10	7900
		≥12	6370			≥12	7780
	13MnNiMoNbR	≥14	6340			≥14	7750
	探伤	≥26	6340			≥26	7750
		≥40	6340			≥40	7750
		>50	6440			>50	7850

34 IX.		元/吨
单位:	mm:	一一/川山
	1111111	7111/2010

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	3770			≥10	4680
<b>→</b>	22SiMn2	≥12	3650	<b>~4</b>	31Si2B	≥12	4560
工程 机械用钢		≥14	3620	工程 机械用钢		≥14	4530
47 L4754/TG TAY		>50	3720	10 EVIX/13 W3		>50	4630
		≥60	3800			≥60	4710

#### 单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	4430	锅炉和压力	WH590D	≥10	5620
工程	27MnB	≥12	4430			≥12	5500
机械用钢		>30	4630			≥14	5470
		>50	4630	容器钢	探伤	≥26	5470
			_			≥40	5470
						>50	5570

#### 单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	5300		15CrMo 30CrMo	≥10	5470
		≥12	5120	合金 结构钢		≥12	5290
		≥14	4900			≥14	5070
合金 结构钢	50Mn2V	≥26	4980			≥26	5150
\$149 Try		≥40	5140			≥40	5310
		≥52	5240			≥52	5410
		≥62	5340			≥62	5510

#### 单位: mm: 元/吨

						——————————————————————————————————————	III, /U/"U
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	4870		07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	6650
		≥12	4750	抗H2S腐蚀 压力容器钢		≥12	6530
核电站	P265GH(20HR)	≥14	4720			≥14	6500
容器钢	一级探伤	≥26	4720			≥26	6500
		≥40	4720			≥40	6500
		>50	4820			>50	6600

注: P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨,若要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥12	5630			≥12	5880
<b>拉</b> 爾公	0514 G 14 VD	≥14	5600	<del>拉</del> 潮公	抗裂纹 敏感钢 07MnNiMoVDR -40℃ I 级探伤	≥14	5850
抗裂纹 敏感钢	07MnCrMoVR -20℃ I 级探伤	≥26	5600			≥26	5850
<b>製心物</b>	-20 C T 级状的	≥40	5600	双恋树		≥40	5850
		>50	5650			>50	5900

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	5700		WKS	≥10	5830
		≥12	5520	抗锌液腐蚀钢		≥12	5710
耐大气	09CuPCrNi-A(B)	≥14	5300			≥14	5680
腐蚀钢	09Cur CINI-A(B)	≥26	5380			≥26	5680
		≥40	5540			≥40	5680
		≥52	5640			>50	5780

单位: mm; 元/吨

							, ,
品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
		≥10	9030		WNQ690	≥6	9380
		≥12	8940	高强度耐候 桥梁钢		≥8	8980
	A710-PT 探伤	≥14	8720			≥10	8580
耐海水		≥26	8820			≥12	8400
腐蚀用钢		≥40	8930			≥14	8180
		≥52	9030			≥26	8180
				]		≥40	8340
						≥52	8440

单位: mm; 元/吨

							, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	uii, 70, 0
	品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
			≥10	6390		WSM41C	≥10	5470
		DB590	≥12	6210	炉料钢		≥12	5290
	低碳		≥14	5990			≥14	5070
Ţ	贝氏体钢		≥26	6070			≥26	5150
			≥40	6230			≥40	5300
			≥52	6330			≥52	5400

注: 1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨; DB685在DB590价格基础上加价950元/吨;

2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。