

# 说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2016年11月份轧板产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销中心发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款、运杂费和增值税等）方式。

三、价格调整条款

1、贴息加减价

（1）表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

（2）贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销中心发出当月的价格通知为准。

（3）现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

（4）贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

（5）如合同到款日在贴息基准日之前，结算时对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，结算时对该合同价格实行贴息性加价。

2、合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价 5 元/吨；在合同月份变更加价 45 元/吨。

3、表列价格为武钢厂内交货价，对通过水运运输（工业港）的产品加收 10 元/吨的运杂费。

#### 四、产品加减价条款

- 1、单个合同项次订货量<15吨，加价 50 元/吨。
- 2、订购宽度<1650mm（厚度<50mm）轧板材，加价 50 元/吨。
- 3、表列产品（不含船板）价格均为非定尺（或宽度定尺）切边钢板交货价，双定尺（或长度定尺）切边钢板交货加价 100 元/吨。
- 4、船板为双定尺（或长度定尺）交货价，非定尺（或宽度定尺）交货减价 30 元/吨。
- 5、签有特殊协议按标定尺寸计重的，二毛边交货减价 50 元/吨，四毛边交货减价 170 元/吨。
- 6、Z 向钢交货加价标准：Z15 级 150 元/吨，Z25 级 250 元/吨，Z35 级 450 元/吨。
- 7、订购质量等级为 C、D、E 级的轧板材，分别在 A（B）级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨，已标有 B、C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。
- 8、表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货（不指定探伤级别）加价 300 元 / 吨，用户要求 I 级探伤交货的加价 330 元/吨。表列产品注明探伤（非 I 级探伤）交货，用户要求 I 级探伤交货的加价 130 元/吨。
- 9、对产品技术标准中没有强制要求正火交货，但用户要求正火交货，加价 300 元/吨。
- 10、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）不正火交货，减价 130 元/吨。要求不探伤交货，减价 130 元/吨。

11、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）-10℃击的加价 100 元/吨，要求-20℃冲击的加价 200 元/吨，要求提供硬度 HV(10)值供参考的加价 100 元/吨；要求容器钢 WH400（20R）进行高温拉伸试验的加价 50 元/吨；只要求容器钢 WH510 常温冲击（或不作冲击）的减价 120 元/吨。

12、要求低合金进行喷丸工艺处理的加价 50 元/吨。

五、对于用户要求超生产标准，或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价\*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销中心。

## 武钢股份轧板产品2016年11月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素结构钢	Q235A(B)	≥6	3990	碳素结构钢	SS400	≥6	3990
		≥8	3790			≥8	3790
		≥10	3590			≥10	3590
		≥12	3520			≥12	3520
		≥14	3490			≥14	3490
		≥40	3490			≥40	3490
		>50	3590			>50	3590
		≥60	3670			≥60	3670

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	4100	低合金钢	Q390A(B)	≥6	4220
		≥8	3900			≥8	4020
		≥10	3700			≥10	3820
		≥12	3630			≥12	3750
		≥14	3600			≥14	3720
		≥40	3600			≥40	3720
		>50	3700			>50	3820
		≥60	3780			≥60	3900

注：Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、 25#、35#、 45# 50# 55#	≥6	4490	高强度 结构钢	Q460C	≥10	4570
		≥8	4290			≥12	4450
		≥10	4140			≥14	4420
		≥12	4020			≥26	4420
		≥14	3990			≥40	5010
		≥40	3990			≥52	5110
		≥80	3990			≥60	5210
		≥120	4090				

注：优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

## 武钢股份轧板产品2016年11月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥10	3870	高层建筑 结构钢	Q390GJD	≥10	4420
		≥12	3750			≥12	4300
		≥14	3720			≥14	4270
		>50	3820			>50	4370
		≥60	3900			≥60	4450

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q420GJD	≥10	4620	高层建筑用 耐候钢	Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥10	4500
		≥12	4500			≥12	4380
		≥14	4470			≥14	4350
		>50	4570			>50	4450
		≥60	4650			≥60	4530

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
桥梁板	Q345qC	≥6	5600	桥梁板	Q420qE	≥6	7960		
		≥8	5200			≥8	7560		
		≥10	4800			≥10	7160		
		≥12	4620			≥12	6980		
		≥14	4400			≥14	6760		
		≥26	4400			≥26	6760		
		≥40	4550			≥40	6920		
		≥52	4650			≥52	7020		
	WQ490D	≥6	5490		14MnNbq 探伤	≥6	6740		
		≥8	5090			≥8	6340		
		≥10	4690			≥10	5940		
		≥12	4510			≥12	5830		
		≥14	4290			≥14	5610		
		≥26	4290			≥26	5610		
≥40		4440	≥40	5700					
≥52	4540	≥52	5810						

注：1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨，Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨；

2、Q370qE在Q345qE价格基础上加价100元/吨，若需分别进行正火或探伤交货，按价格表说明产品加减价政策进行加价；若需同时进行正火、探伤交货，执行14MnNbq价格；

3、WQ530D在WQ490D价格基础上加价360元/吨。

武钢股份轧板产品2016年11月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	A	B	D	E
船用钢	CCS	≥10	4330	4330	4530	4730
		≥12	4150	4150	4350	4550
		≥14	3930	3930	4130	4330
		≥26	3930	3930	4130	4330
		≥40	4090	4090	4290	4490
		≥52	4190	4190	4390	4590
	GL、NV、 BV、LR	≥10	4370	4370	4570	4770
		≥12	4190	4190	4390	4590
		≥14	3970	3970	4170	4370
		≥26	3970	3970	4170	4370
		≥40	4130	4130	4330	4530
		≥52	4230	4230	4430	4630
	32Kg高强度	≥10	4530		4730	4930
		≥12	4350		4550	4750
		≥14	4130		4330	4530
		≥26	4130		4330	4530
		≥40	4290		4490	4690
		≥52	4390		4590	4790
	36Kg高强度	≥10	4730		4930	5130
		≥12	4550		4750	4950
		≥14	4330		4530	4730
		≥26	4330		4530	4730
		≥40	4490		4690	4890
		≥52	4590		4790	4990

注：CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行上述价格。

## 武钢股份轧板产品2016年11月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	NM360	≥10	5770	耐磨钢	NM400A	≥10	6030
		≥12	5500			≥12	5760
		≥14	5470			≥14	5730
		≥26	5470			≥26	5730
		≥40	5470			≥40	5730
		>50	5520			>50	5780

注：NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
焊接结构钢	HJ58C HG60C	≥10	4570	高强度焊接 结构钢	HG70D	≥10	5650
		≥12	4450			≥12	5380
		≥14	4420			≥14	5350
		≥26	4420			≥26	5350
		≥40	5010			≥40	5350
		>50	5110			>50	5450
		≥60	5210			≥60	5450

注：1、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨；

2、HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度焊接 结构钢	HG785D S690Q	≥10	5710	高强度焊接 结构钢	HG980D HG1080D (Q960D)	≥10	7760
		≥12	5440			≥12	7490
		≥14	5410			≥14	7460
		≥26	5410			≥26	7460
		≥40	5410			≥40	7460
		>50	5510			>50	7510
		≥60	5510				

注：1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨；

2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨，HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。

武钢股份轧板产品2016年11月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q245R	≥10	4240	锅炉和压力容器钢	Q345R	≥10	4320
		≥12	4120			≥12	4200
		≥14	4090			≥14	4170
		≥26	4090			≥26	4170
		≥40	4090			≥40	4170
		>50	4190			>50	4270
		≥60	4240			≥60	4320

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q370R 探伤	≥10	5100	锅炉和压力容器钢	SA516Gr60 探伤	≥10	5510
		≥12	4980			≥12	5390
		≥14	4950			≥14	5360
		≥26	4950			≥26	5360
		≥40	4950			≥40	5360
		>50	5050			>50	5460
		≥10	5460			≥10	5540
	SA516Gr55 探伤	≥12	5340		SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥12	5420
		≥14	5310			≥14	5390
		≥26	5310			≥26	5390
		≥40	5310			≥40	5390
		>50	5410			>50	5490

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHD1 16MnDR 探伤	≥10	5610	锅炉和压力容器钢	WHD3 探伤	≥10	6290
		≥12	5490			≥12	6170
		≥14	5460			≥14	6140
		≥26	5460			≥26	6140
		≥40	5460			≥40	6140
		>50	5560			>50	6240
	WHD2 15MnNiDR 探伤	≥10	5830		WHD4 09MnNiDR 探伤	≥10	5970
		≥12	5710			≥12	5850
		≥14	5680			≥14	5820
		≥26	5680			≥26	5820
		≥40	5680			≥40	5820
		>50	5780			>50	5920



武钢股份轧板产品2016年11月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	6430	锅炉和压力容器钢	WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	7480
		≥12	6310			≥12	7360
		≥14	6280			≥14	7330
		≥26	6280			≥26	7330
		≥40	6280			≥40	7330
		>50	6380			>50	7430
	WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	7440		WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	8940
		≥12	7320			≥12	8820
		≥14	7290			≥14	8790
		≥26	7290			≥26	8790
		≥40	7290			≥40	8790
		>50	7390			>50	8890

注：中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板，若需进行高温拉伸项目的均加价300元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	12Cr1MoVR	≥10	6140	锅炉和压力容器钢	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥10	7160
		≥12	6020			≥12	7040
		≥14	5990			≥14	7010
		≥26	5990			≥26	7010
		≥40	5990			≥40	7010
		>50	6090			>50	7110
	13MnNiMoNbR 探伤	≥10	6670		SA387Gr.22cl.2	≥10	8080
		≥12	6550			≥12	7960
		≥14	6520			≥14	7930
		≥26	6520			≥26	7930
		≥40	6520			≥40	7930
		>50	6620			>50	8030

武钢股份轧板产品2016年11月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	22SiMn2	≥10	3950	工程 机械用钢	31Si2B	≥10	4860
		≥12	3830			≥12	4740
		≥14	3800			≥14	4710
		>50	3900			>50	4810
		≥60	3980			≥60	4890

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	27MnB	≥10	4610	锅炉和压力 容器钢	WH590D 探伤	≥10	5800
		≥12	4610			≥12	5680
		>30	4810			≥14	5650
		>50	4810			≥26	5650
						≥40	5650
				>50	5750		

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金 结构钢	50Mn2V	≥10	5480	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	5650
		≥12	5300			≥12	5470
		≥14	5080			≥14	5250
		≥26	5160			≥26	5330
		≥40	5320			≥40	5490
		≥52	5420			≥52	5590
		≥62	5520			≥62	5690

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站 容器钢	P265GH(20HR) 一级探伤	≥10	5050	抗H2S腐蚀 压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	6830
		≥12	4930			≥12	6710
		≥14	4900			≥14	6680
		≥26	4900			≥26	6680
		≥40	4900			≥40	6680
		>50	5000			>50	6780

注：P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨，若要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

武钢股份轧板产品2016年11月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗裂纹敏感钢	07MnCrMoVR -20℃ I级探伤	≥12	5810	抗裂纹敏感钢	07MnNiMoVDR -40℃ I级探伤	≥12	6060
		≥14	5780			≥14	6030
		≥26	5780			≥26	6030
		≥40	5780			≥40	6030
		>50	5830			>50	6080

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐大气腐蚀钢	09CuPCrNi-A(B)	≥10	5880	抗锌液腐蚀钢	WKS	≥10	6010
		≥12	5700			≥12	5890
		≥14	5480			≥14	5860
		≥26	5560			≥26	5860
		≥40	5720			≥40	5860
		≥52	5820			>50	5960

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐海水腐蚀用钢	A710-PT 探伤	≥10	9210	高强度耐候桥梁钢	WNQ690	≥6	9560
		≥12	9120			≥8	9160
		≥14	8900			≥10	8760
		≥26	9000			≥12	8580
		≥40	9110			≥14	8360
		≥52	9210			≥26	8360
						≥40	8520
		≥52	8620				

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低碳贝氏体钢	DB590	≥10	6570	炉料钢	WSM41C	≥10	5650
		≥12	6390			≥12	5470
		≥14	6170			≥14	5250
		≥26	6250			≥26	5330
		≥40	6410			≥40	5480
		≥52	6510			≥52	5580

注: 1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨; DB685在DB590价格基础上加价950元/吨;

2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。