说明

- 一、武汉钢铁股份有限公司(以下简称武钢股份)2016年11月份热轧产品的基准价格,按照本价格表执行。若遇价格调整,以武钢股份营销中心发出的价格通知(文件)为准。
 - 二、订立合同实行预收款(含货款、运杂费和增值税等)方式。
 - 三、价格调整条款
 - 1、贴息加减价
 - (1) 表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。
- (2)贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销中心发出当月的价格通知为准。
- (3) 现款的到款日为该款项分配到合同的日期,承兑票据的到款日为该票据的到期日。
 - (4) 贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。
- (5)如合同到款日在贴息基准日之前,结算时对该合同价格实行贴息性减价;如合同到款日在贴息基准日之后,结算时对该合同价格实行贴息性加价。
- 2、合同变更收费标准:由于需方原因的合同变更,经供方同意变更的,在合同月份之前,每次变更加价 5 元/吨;在合同月份变更加价 45 元/吨。
- 3、表列价格为武钢厂内交货价,对通过水运运输(工业港)的产品加收10元/吨的运杂费。

4、产品加减价

- (1) 单个合同项次订货量<40吨,加价200元/吨。
- (2) 订购长度>12000 mm 的板材, 加价 50 元/吨。
- (3) 表列价格为普通轧制精度交货价格,较高轧制精度交货价格在此价格基础上加价 40 元/吨。
- (4) 订购质量等级为 C、D、E 级的热轧材,分别在 A(B)级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨,已标有 C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。

(5) 形态加减价如下:

价格表价格为基准形态(船用钢为切边钢板,其他品种为分切卷) 的产品价格,其他形态在基准形态价格的基础上按下表附加价幅度进 行加减价。

单位: 元/吨

形	品名	普通 碳素钢	低合 金钢	优质 碳素钢	船用钢	气瓶 用钢	其他 品种钢
	分切卷	0	0	0	-70	0	0
卷	原卷	-50	-50	-50	-150	-80	-80
仓	大卷	0	0	0	-100	-30	-30
	切边卷	150	150	150	80	150	150
板	毛边钢板	40	40	40	-30	90	70
1)X	切边钢板	70	70	70	0	120	100
带	带钢	120	120	120	50	120	120

四、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价,含税价=不含税价*1.17。

五、本价格表的解释权属武钢股份营销中心。

单位: mm; 元/吨

пъ	417 T.L.	E rès			宽度.	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1299	1300~1500	1501~1549	1550~1949	≥1950
		≥1.20	4170	3670				
		≥1.35	4140	3640				
		≥1.40	4110	3610				
		≥1.50	4100	3600				
		≥1.60	4090	3590				
		≥1.70	4060	3560	3560	3610		
		≥1.80	4020	3520	3520	3570		
	Q235A(B)	≥2.0	4000	3500	3500	3550		
碳素	Q275A(B) SS300	≥2.3	3970	3470	3470	3520		
结构钢 分切卷	HL235	≥2.5	3950	3450	3450	3500		
77 97 E		≥2.75	3920	3420	3420	3470	3470	3520
		≥3.0	3900	3400	3400	3450	3450	3500
		≥3.5	3880	3380	3380	3380	3380	3430
		>5	3880	3380	3380	3380	3380	3430
		>12	3880	3380	3380	3380	3380	3430
		≥16	4000	3500	3500	3500	3500	3550
		≥20	4030	3530	3530	3530	3530	3580
	注: 1、St37-2、	S235JR+AF	R在Q235A(B)价格基础上	加价100元/吨	i;		
	2, SS400,	SS400-JX在	Q235A(B)价	格基础上加值	价60元/吨。			

单位: mm; 元/吨

					宽度,	 /价格	平位: IIII	-, , , .
品名	钢种	厚度	701~899	900~1299	1300~1500	1501~1549	1550~1949	≥1950
		≥1.20	4180	3680				
		≥1.35	4150	3650				
		≥1.40	4120	3620				
		≥1.50	4110	3610				
		≥1.60	4100	3600				
		≥1.70	4070	3570	3570	3620		
		≥1.80	4030	3530	3530	3580		
	SPHC Q195A(B)	≥2.0	4010	3510	3510	3560		
	SPHT1 SPHT2	≥2.3	3980	3480	3480	3530		
	SPHT3 SAE1008	≥2.5	3960	3460	3460	3510		
碳素 结构钢		≥2.75	3930	3430	3430	3480	3480	3530
分切卷		≥3.0	3910	3410	3410	3460	3460	3510
		≥3.5	3890	3390	3390	3390	3390	3440
		>5	3890	3390	3390	3390	3390	3440
		>12	3890	3390	3390	3390	3390	3440
		≥16	4010	3510	3510	3510	3510	3560
		≥20	4040	3540	3540	3540	3540	3590
	注: 1、SAE100	2在SPHC价	格基础上加化	介150元/吨;			•	
	2、SAE100	6在SPHC价	格基础上加化	介50元/吨;				
	3、SAE101	0在SPHC价 ²	格基础上加化	介40元/吨;				
	4、SAE102	2在SPHC价		介50元/吨;				
	5、SPHC-T	D在SPHC价	格基础上加	价30元/吨。				

单位: mm; 元/吨

п.	413 T.L.				宽度,	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1299	1300~1500	1501~1549	1550~1949	≥1950
		≥1.20	4250	3750				
		≥1.35	4220	3720				
		≥1.40	4190	3690				
		≥1.50	4180	3680				
		≥1.60	4170	3670				
		≥1.70	4140	3640	3640	3690		
		≥1.80	4100	3600	3600	3650		
	08#	≥2.0	4080	3580	3580	3630		
优质	20#	≥2.3	4050	3550	3550	3600		
碳素钢 分切卷	08AL	≥2.5	4030	3530	3530	3580		
77 V7 E		≥2.75	4000	3500	3500	3550	3550	3600
		≥3.0	3980	3480	3480	3530	3530	3580
		≥3.5	3960	3460	3460	3460	3460	3510
		>5	3960	3460	3460	3460	3460	3510
		>12	3960	3460	3460	3460	3460	3510
		≥16	4080	3580	3580	3580	3580	3630
		≥20	4110	3610	3610	3610	3610	3660
	注: 1、40Mn在	 08AL价格基	础上加价42	0元/吨;				
	2、65Mn在	08AL价格基	础上加价88	0元/吨。				

单位: mm; 元/吨

пь	ATT T.L	E rt:			宽度,			
品名	钢种	厚度	701~899	900~1299	1300~1500	1501~1549	1550~1949	≥1950
		≥1.20	4300	3800				
		≥1.35	4270	3770				
		≥1.40	4240	3740				
		≥1.50	4230	3730				
		≥1.60	4220	3720				
		≥1.70	4190	3690	3690	3740		
		≥1.80	4150	3650	3650	3700		
	25#	≥2.0	4130	3630	3630	3680		
	 45#	≥2.3	4100	3600	3600	3650		
优质 碳素钢	SPHD	≥2.5	4080	3580	3580	3630		
分切卷		≥2.75	4050	3550	3550	3600	3600	3650
		≥3.0	4030	3530	3530	3580	3580	3630
		≥3.5	4010	3510	3510	3510	3510	3560
		>5	4010	3510	3510	3510	3510	3560
		>12	4010	3510	3510	3510	3510	3560
		≥16	4130	3630	3630	3630	3630	3680
		≥20	4160	3660	3660	3660	3660	3710
	注: 1、SPHD-A	20在SPHD	介格基础上加	口价30元/吨;				
	2、SPHE-A	20在SPHD化	介格基础上加	1价30元/吨;				
	3、SPHE在	SPHD价格基	基础上加价20	00元/吨。				

单位: mm; 元/吨

H &	to a l				宽度/	/价格					
品名	钢种	厚度	701~899	900~1299	1300~1500	1501~1549	1550~1949	≥1950			
		≥1.20	4310	3810							
		≥1.35	4280	3780							
		≥1.40	4250	3750							
		≥1.50	4240	3740							
		≥1.60	4230	3730							
		≥1.70	4200	3700	3700	3750					
		≥1.80	4160	3660	3660	3710					
	Q295A(B)	≥2.0	4140	3640	3640	3690					
	I	≥2.3	4110	3610	3610	3660					
	Q345A(B)	≥2.5	4090	3590	3590	3640					
		≥2.75	4060	3560	3560	3610	3610	3660			
低合金钢		≥3.0	4040	3540	3540	3590	3590	3640			
分切卷		≥3.5	4020	3520	3520	3520	3520	3570			
		>5	4020	3520	3520	3520	3520	3570			
		>12	4020	3520	3520	3520	3520	3570			
		≥16	4140	3640	3640	3640	3640	3690			
		≥20	4170	3670	3670	3670	3670	3720			
	注: 1、St52-3、	S355JR+AR	R、SA414Gr	.G在Q345A(B)价格基础上	:加价100元/	吨;				
	2, Q345B(I	BZ)在Q345A	(B)价格基础	上加价40元	炖;						
	3、E335在((345A(B)价格	各基础上加修	〉300元/吨 ;							
	4、Q390A右	EQ345A(B)∜	个格基础上加	价400元/吨;							
				加价100元/吨							
				加价150元/吨							
		7、S460MC在Q345A(B)价格基础上加价230元/吨;									
	8、S500MC	在Q345A(B))价格基础上	加价280元/吨	Ĕ.						

单位: mm; 元/吨

	450 ∓- 1-	原此			宽度	/价格		≥1950 4550 4510 4470 4560 4760		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950		
		≥3.5	5000	4600	4500	4500	4500	4550		
		≥4.5	4960	4560	4460	4460	4460	4510		
	Q345qC	≥8	4920	4520	4420	4420	4420	4470		
桥梁钢 分切卷		12	5010	4610	4510	4510	4510	4560		
		>12	5210	4810	4710	4710	4710	4760		
	注: 1、Q345qD	在Q345qCf	格基础上加	价150元/吨;						
	2、Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨。									

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度			宽度	/价格		
叩石	173 TT	序 及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥3	5140	4740	4640	4690	4690	4740
		≥3.5	5250	4850	4750	4750	4750	4800
	WO 400 G	≥4.5	5210	4810	4710	4710	4710	4760
桥梁钢 分切卷	WQ490C	≥8	5170	4770	4670	4670	4670	4720
		12	5260	4860	4760	4760	4760	4810
		>12	5460	5060	4960	4960	4960	5010
	注: WQ490D在	WQ490C价	格基础上加修	个150元/吨。	ı		<u>'</u>	

			1							
n 4	Ara e. l	□ →	宽度/价格							
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950		
		≥2.5	4180	3780	3680					
	HP295	≥2.75	4160	3760	3660	3710	3710	3760		
气瓶用钢	HP295	≥3.5	4100	3700	3600	3600	3600	3650		
分切卷		≥4.5	4080	3680	3580	3580	3580	3630		
	注: 1、HP325右	EHP295价格	基础上加价	30元/吨;						
	2、HP345右	HP295价格	基础上加价。	40元/吨。						

单位: mm; 元/吨

					宽度						
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950			
		≥1.6	4870	4470	4370			≥1950 ≥1950 4020 4000 3960			
		≥1.8	4770	4370	4270						
		≥2.0	4670	4270	4170						
		≥2.3	4590	4190	4090						
	CN/ 400 A	≥2.5	4550	4150	4050	4100					
集装箱钢	SM490A	≥2.75	4530	4130	4030	4080					
分切卷		≥3.0	4490	4090	3990	4040					
		≥3.5	4470	4070	3970	3970	3970	4020			
		≥4.5	4450	4050	3950	3950	3950	4000			
		≥8	4410	4010	3910	3910	3910	3960			
	注: 1、SPA-H右	ESM490A价	格基础上加值	介150元/吨;							
	2、SS400(出口精包装)在SM490A价格基础上减价200元/吨。										

	ANI I-l-	原莊			宽度,	/价格		
品名	钢种	厚度	701~999	1000~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	4930	4430	4430			
		≥2.3	4790	4290	4290			
		≥2.5	4770	4270	4270	4270		
	09CuPTiRE	≥2.75	4770	4270	4270	4270		
	09Cur like	≥3.5	4730	4230	4230	4230	4230	4280
耐候钢 分切卷		>14	5130	4630	4630	4630	4630	
)) W) E		≥16	5280	4780	4780	4780	4780	4830
		≥20	5330	4830	4830	4830	4830	4880
	注:1、09CuPC	rNi、09CuP	CrNi-A在09	CuPTiRE价	格基础上加化	卜50元/吨;		
	2、CortenB	在09CuPTiI	RE价格基础。	上加价100元	/吨;			
	3、Q450NQ	R1在09CuP	TiRE价格基	础上加价150	元/吨;			
	4、Q550NQ	R1在09CuP	TiRE价格基	础上加价350)元/吨。			

单位: mm; 元/吨

口夕	£₩ Fel t	旧中			宽度	/价格		3730 3670 3620 3570 3770
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	4270	3870	3770	3820		
		≥2.3	4190	3790	3690	3740		
		≥2.5	4150	3750	3650	3700	3700	
		≥2.75	4130	3730	3630	3680	3680	3730
	CCS A(B) ZY A(B)	≥3.0	4070	3670	3570	3620	3620	3670
船板 切边钢板		≥3.5	4070	3670	3570	3570	3570	3620
or with		≥4.5	4020	3620	3520	3520	3520	3570
		≥12	4020	3620	3520	3520	3520	3570
		≥16	4220	3820	3720	3720	3720	3730 3670 3620 3570 3570 3770
	注: 1、GL A(B) 元/吨;	NV A(B)	BV A(B),	KR A(B), I	LR A(B), NK	A(B)在CCS	A(B)价格基础	出上加价40

2、上述船级社D及E级船板价格分别在其A级船板价格基础上加价200元/吨、400元/吨。

	ANI TAIL	原选			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	4420	4020	3920	3970		
		≥2.3	4340	3940	3840	3890		
		≥2.5	4300	3900	3800	3850	3850	
		≥2.75	4280	3880	3780	3830	3830	3880
	CCS AH32	≥3.0	4220	3820	3720	3770	3770	3820
船板		≥3.5	4220	3820	3720	3720	3720	3770
切边钢板		≥4.5	4170	3770	3670	3670	3670	3720
		≥12	4170	3770	3670	3670	3670	3720
		≥16	4370	3970	3870	3870	3870	3920
	注: 1、CCS AH	[36级船板价	格在CCS AI	H32船板价格	基础上加价1	00元/吨;	1	
	2、CCS DH	级船板价格	在CCS AH船	品板价格基础	上加价200元	/吨;		
	3、CCS EH	级船板价格	在CCS AH船	B板价格基础	上加价400元	/吨。		

单位: mm; 元/吨

	450 ∓- 1 -	原庇			宽度	/价格		
品名	钢种	中 厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	4520	4120	4020	4070		
		≥2.3	4440	4040	3940	3990		
		≥2.5	4400	4000	3900	3950	3950	
	GL AH32 NV AH32	≥2.75	4380	3980	3880	3930	3930	3980
	BV AH32 KR AH32	≥3.0	4320	3920	3820	3870	3870	3920
船板 切边钢板	LR AH32 NK AH32	≥3.5	4320	3920	3820	3820	3820	3870
N/G N/IV		≥4.5	4270	3870	3770	3770	3770	3820
		≥12	4270	3870	3770	3770	3770	3820
		≥16	4470	4070	3970	3970	3970	4020
	注: 1、GL 36、	NV 36、BV	36、KR 36、	LR 36、NI	K 36级船板价	格在上表价	格基础上加价	100元/吨;
	2. 上述船组	S計DH及FH	1 级船板价格	分别在甘AH	船板价格基础	出上加价2005	元/吨、400元/	

	스터 주나	原莊			宽度	/价格		
品名	钢种 	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥3.0	4230	3730	3730	3780	3780	3830
		≥3.5	4210	3710	3710	3710	3710	3760
高强	Grade50	>12	4210	3710	3710	3710	3710	3760
镀锌用钢 分切卷		≥16	4330	3830	3830	3830	3830	3880
), 9, E		≥20	4360	3860	3860	3860	3860	3910
	注: 1、Grade 5	5在Grade50		加价30元/吨;				
	2、Grade65	(Q460DC)在	EGrade50价材	各基础上加价	├60元/吨。			

单位: mm; 元/吨

	km et l				宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	4600	4200	4100			
		≥2.3	4570	4170	4070			
		≥2.5	4550	4150	4050	4100		
		≥2.75	4530	4130	4030	4080	4080	
	WL510 (QStE420TM)	≥3.0	4470	4070	3970	4020	4020	4070
	W520JG	≥3.5	4470	4070	3970	3970	3970	4020
汽车		≥8	4470	4070	3970	3970	3970	4020
大梁用钢 汽车		>12	4670	4270	4170	4170	4170	4220
が		≥14	4720	4320	4220	4220	4220	4270
7, 9, 6		≥16	4820	4420	4320	4320	4320	4370
	注: 1、WL360(QStE260TM	()在WL510(QStE420TM)	价格基础上源	或价70元/吨;		
	2、WL440(QStE340TM	()在WL510((QStE420TM)	价格基础上源	域价10元/吨;		
	3、QStE380	TM在WL5	10(QStE4207	「M)价格基础	出上加价20元/	吨;		
	4、WL550(QStE460TM	()在WL510((QStE420TM)	价格基础上加	口价60元/吨;		
	5、WL590/	WL610(QSt	E500TM)在V	WL510(QStE	420TM)价格	基础上加价1	10元/吨;	
	6、QStE550	TM在WL5	10(QStE4207	TM)价格基础	出上加价190元	/吨。		
	7、WL650(QStE600TM	()在WL510(0	QStE420TM)	价格基础上加	口价260元/吨	;	

П <i>Б</i> 7	Æ∀I ∓dı	原			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.75	4840	4440	4340	4390		
		≥3.0	4780	4380	4280	4330	4330	4380
汽车 大梁用钢	WL700 (QStE650TM)	≥3.5	4780	4380	4280	4280	4280	4330
分切卷		>12	4980	4580	4480	4480	4480	4530
		≥14	5030	4630	4530	4530	4530	4580
	注: WL750(QSt	E700TM)在	WL700(QSt	E650TM)价	各基础上加价	300元/吨。		

单位: mm; 元/吨

□ <i>A</i> 7	₽M ₹·II·	原			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	4650	4250	4150			
		≥2.3	4620	4220	4120			
		≥2.5	4600	4200	4100	4150		
		≥2.75	4580	4180	4080	4130	4130	
载重汽车	EQL375	≥3.0	4520	4120	4020	4070	4070	4120
横梁用钢 分切卷	W375L	≥3.5	4520	4120	4020	4020	4020	4070
		≥8	4520	4120	4020	4020	4020	4070
		>12	4720	4320	4220	4220	4220	4270
		≥14	4770	4370	4270	4270	4270	4320
		≥16	4870	4470	4370	4370	4370	4420

	₽21 1 1 1	厚度			宽度	/价格		
品名	钢种	丹汉	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	4350	3950	3850			
		≥2.3	4320	3920	3820			
		≥2.5	4300	3900	3800	3850		
		≥2.75	4280	3880	3780	3830	3830	
汽车	W220CI	≥3.0	4220	3820	3720	3770	3770	3820
车轮用钢 分切卷	W330CL	≥3.5	4220	3820	3720	3720	3720	3770
刀刃伍		≥8	4220	3820	3720	3720	3720	3770
		>12	4220	3820	3720	3720	3720	3770
		≥14	4220	3820	3720	3720	3720	3770
		≥16	4220	3820	3720	3720	3720	3770
	注: W380CL、	RCL380在W	/330CL价格	基础上加价5	0元/吨。			

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	原			宽度	/价格		
前名	<i>ችላ</i> ያ ለሞ	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.75	4410	4010	3910	3960		
<i>>=</i> 1.		≥3.0	4350	3950	3850	3900	3900	3950
汽车 车轮用钢	W345CL	≥3.5	4350	3950	3850	3850	3850	3900
分切卷		>12	4350	3950	3850	3850	3850	3900
		≥14	4350	3950	3850	3850	3850	3900

	설계 소나	原产			宽度,	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	4520	4120	4020			
		≥2.3	4490	4090	3990			
		≥2.5	4470	4070	3970	4020		
		≥2.75	4450	4050	3950	4000	4000	
汽车	RCL420	≥3.0	4390	3990	3890	3940	3940	3990
车轮用钢 分切卷	KCL420	≥3.5	4390	3990	3890	3890	3890	3940
7 20 20		≥8	4390	3990	3890	3890	3890	3940
		>12	4390	3990	3890	3890	3890	3940
		≥14	4390	3990	3890	3890	3890	3940
		≥16	4390	3990	3890	3890	3890	3940
	注: RCL490在F	RCL420价格	基础上加价8	80元/吨;				

单位: mm; 元/吨

□ <i>k</i> z	설팅 Tel t	原			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	4730	4330	4230			
		≥2.3	4700	4300	4200			
		≥2.5	4680	4280	4180	4230		
		≥2.75	4660	4260	4160	4210	4210	
汽车	RCL540 RCL550	≥3.0	4600	4200	4100	4150	4150	4200
车轮用钢 分切卷	RCL590(F) DP600	≥3.5	4600	4200	4100	4100	4100	4150
		≥8	4600	4200	4100	4100	4100	4150
		>12	4800	4400	4300	4300	4300	4350
		≥14	4850	4450	4350	4350	4350	4400
		≥16	4950	4550	4450	4450	4450	4500

品名	钢种	原			宽度/	/价格		
加石	ችን ያ ተቸ	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	4740	4340	4240			
		≥2.3	4710	4310	4210			
		≥2.5	4690	4290	4190	4240		
		≥2.75	4670	4270	4170	4220	4220	
	CA DILAAO	≥3.0	4610	4210	4110	4160	4160	4210
汽车	SAPH440	≥3.5	4610	4210	4110	4110	4110	4160
结构用钢 分切卷		≥8	4610	4210	4110	4110	4110	4160
,,,,,		>12	4810	4410	4310	4310	4310	4360
		≥14	4860	4460	4360	4360	4360	4410
		≥16	4960	4560	4460	4460	4460	4510
	注: 1、SAPH40	0在SAPH44	0价格基础上	减价20元/吨	Ī;			
	2、SAPH37	0在SAPH44	0价格基础上	:减价70元/吨	Ī;			
	3、SAPH31	0在SAPH44	0价格基础上	:减价120元/□	吨。			

单位: mm; 元/吨

	₽21 ±4.	原此			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	4600	4200	4100			
		≥2.3	4570	4170	4070			
		≥2.5	4550	4150	4050	4100		
		≥2.75	4530	4130	4030	4080	4080	
热轧	WOV510	≥3.0	4470	4070	3970	4020	4020	4070
桥壳用钢 分切卷	WQK510	≥3.5	4470	4070	3970	3970	3970	4020
700		≥8	4470	4070	3970	3970	3970	4020
		>12	4470	4070	3970	3970	3970	4020
		≥14	4470	4070	3970	3970	3970	4020
		≥16	4470	4070	3970	3970	3970	4020 4070 3970 4020 3970 4020 3970 4020 3970 4020 3970 4020
	注: WQK440在	WQK510价	格基础上减化	介40元/吨;				

	설팅 주네.	原中			宽度	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.0	4820	4420	4320			
		≥2.3	4790	4390	4290			
		≥2.5	4770	4370	4270	4320		
		≥2.75	4750	4350	4250	4300	4300	
热轧	WQK590	≥3.0	4690	4290	4190	4240	4240	4290
桥壳用钢 分切卷	WQK390	≥3.5	4690	4290	4190	4190	4190	4240
		≥8	4690	4290	4190	4190	4190	4240
		>12	4890	4490	4390	4390	4390	4440
		≥14	4940	4540	4440	4440	4440	4490
		≥16	5040	4640	4540	4540	4540	4590

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度			宽度	/价格		
нн 1	<i>ዝ</i> ሃ	序 及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥3.5	4440	4040	3940	3940	3940	3990
		≥4.5	4400	4000	3900	3900	3900	3950
石油 管线钢	A, B (L245)	≥6	4380	3980	3880	3880	3880	3930
分切卷		≥8	4360	3960	3860	3860	3860	3910
		>12	4640	4240	4140	4140	4140	4190

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度			宽度	/价格		
ша	म्बर्ग रा	丹 及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥3.5	4520	4120	4020	4020	4020	4070
	X42	≥4.5	4480	4080	3980	3980	3980	4030
石油	(L290) X46	≥6	4460	4060	3960	3960	3960	4010
管线钢 分切卷	(L320)	≥8	4440	4040	3940	3940	3940	3990
		>12	4720	4320	4220	4220	4220	4270
1	注: X52(L360)、	X56(L390)	在X42(L290)) 价格基础上		ı	1	

	台 夏 五十	原此			宽度,	/价格		
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥3.5	4950	4550	4450	4450	4450	4500
	X60	≥4.5	4910	4510	4410	4410	4410	4460
石油 管线钢	(L415) X65	≥6	4890	4490	4390	4390	4390	4440
分切卷	(L450)	≥8	4870	4470	4370	4370	4370	4420
		>12	5150	4750	4650	4650	4650	4700
	注: X70在X60(I	L415)价格基	础上加价400	0元/吨。		1	1	

单位: mm; 元/吨

品名	설팅 Tel t	原			宽度	/价格		
нн 10	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥2.5	4660	4260	4160	4210		
		≥2.75	4650	4250	4150	4200		
石油	155	≥3.5	4580	4180	4080	4080	4080	4130
护套用钢 分切卷	J55	≥4.5	4540	4140	4040	4040	4040	4090
		≥8	4460	4060	3960	3960	3960	4010
		>12	4740	4340	4240	4240	4240	4290

	450 ₹-1 -	原床			宽度。	/价格	
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299		
		<1.6	5300	4900	4800		
		≥1.6	5250	4850	4750		
热水器	DE240	≥1.8	5250	4850	4750		
内胆钢 分切卷	RT360	≥2.0	5100	4700	4600		
) NOTE		≥2.5	5050	4650	4550		
		≥3.0	5000	4600	4500		
	注: RT330在RT	360价格基础	出上减价50元	5/吨。			•

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度		宽度/价格				
四石	<i>ዝ</i> ሃሳቸ	序及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549		
		≥1.6	4990	4940	4840			
热轧 磁轭钢	WDER235	≥2.0	4950	4900	4800	4850		
分切卷		≥3.5	4950	4900	4800	4800		

单位: mm; 元/吨

1	钢种	原			宽度	/价格	
品名	<i>ት</i> ሃላተ	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	
***		≥1.6	4970	4920	4820		
热轧 磁轭钢	WDER345	≥2.0	4930	4880	4780	4830	
分切卷		≥3.5	4930	4880	4780	4780	

	4절 4나	原由			宽度	/价格			
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549			
	WDER450	≥1.6	5670	5620	5520				
	WDER490	≥2.0	5630	5580	5480	5530			
热轧	WDER550	≥3.5	5630	5580	5480	5480			
磁轭钢 分切卷	注: 1、WDER600在WDER550价格基础上加价100元/吨;								
),	2、WDER650在WDER550价格基础上加价250元/吨;								
	3、WDER700在WDER550价格基础上加价370元/吨;								
	4、WDER750在WDER550价格基础上加价1550元/吨。								

单位: mm; 元/吨

	₩	原			宽度	/价格				
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950		
		≥3.0	4470	4070	3970	4020	4020	4070		
		≥3.5	4470	4070	3970	3970	3970	4020		
		≥6	4420	4020	3920	3920	3920	3970		
	Q345R (热轧状态、	≥8	4370	3970	3870	3870	3870	3920		
容器钢	不探伤) P265GH-LQ	≥10	4320	3920	3820	3820	3820	3870		
分切卷		>12	4470	4070	3970	3970	3970	4020		
		≥16	4570	4170	4070	4070	4070	4120		
		≥20	4820	4420	4320	4320	4320	4370		
	注: 1、SA/GB 6	1、SA/GB 6654 16MnR在Q345R(热轧状态、不探伤)价格基础上加价100元/吨;								
	2、Q245R(热轧状态、不探伤)在Q345R(热轧状态、不探伤)价格基础上减价160元/吨。									

品名	钢种	厚度			宽度	/价格		
HI /1	<i>ች</i> ሃንተቸ	序 及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950
		≥3.0	6260	5860	5760	5810	5810	5860
核电站	20110	≥3.5	6210	5810	5710	5710	5710	5760
容器钢 分切卷	20HR	≥4.5	6170	5770	5670	5670	5670	5720
		≥8	6130	5730	5630	5630	5630	5680

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	原	宽度/价格 厚度						
m 1	ትሃነ ሳቸ	序及	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950	
		≥3.0	6320	5920	5820	5870	5870	5920	
耐热	12C-1M-37D	≥3.5	6270	5870	5770	5770	5770	5820	
结构钢 分切卷	12Cr1MoVR	≥4.5	6230	5830	5730	5730	5730	5780	
		≥8	6190	5790	5690	5690	5690	5740	

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	宽度/价格							
			701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950		
	15CrMoR	≥3.0	6480	6080	5980	6030	6030	6080		
耐热		≥3.5	6430	6030	5930	5930	5930	5980		
结构钢 分切卷		≥4.5	6390	5990	5890	5890	5890	5940		
		≥8	6350	5950	5850	5850	5850	5900		

品名	钢种	厚度	宽度/价格						
			701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950	
	SA516Gr.70	≥3.0	5970	5570	5470	5520	5520	5570	
耐热		≥3.5	5920	5520	5420	5420	5420	5470	
结构钢 分切卷		≥4.5	5880	5480	5380	5380	5380	5430	
		≥8	5840	5440	5340	5340	5340	5390	

单位: mm; 元/吨

	# 3	原		宽度/价格							
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950			
		≥3.0	4230	3830	3730	3780					
		≥3.5	4190	3790	3690	3690	3690	3740			
	НJ58С НG60С	≥4.5	4150	3750	3650	3650	3650	3700			
高强度		≥8	4110	3710	3610	3610	3610	3660			
焊接 结构钢		>10	4160	3760	3660	3660	3660	3710			
分切卷		>12	4460	4060	3960	3960	3960	4010			
		≥16	5260	4860	4760	4760	4760	4810			
		≥20	5460	5060	4960	4960	4960	5010			
	注: HG50在HJ5	58C价格基础	出上加价70元	/吨。			·				

	ATT TAL	百许	宽度/价格						
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950	
		≥3.0	5630	5230	5130	5180			
	Н G70С	≥3.5	5590	5190	5090	5090	5090	5140	
		≥4.5	5550	5150	5050	5050	5050	5100	
高强度 焊接		≥8	5510	5110	5010	5010	5010	5060	
结构钢 分切卷		>10	5560	5160	5060	5060	5060	5110	
		>12	5860	5460	5360	5360	5360	5410	
		≥16	6660	6260	6160	6160	6160	6210	
		≥20	6860	6460	6360	6360	6360	6410	

单位: mm; 元/吨

□ <i>k</i> z	树工山	甲	宽度/价格						
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950	
		≥3.0	6130	5730	5630	5680			
		≥3.5	6090	5690	5590	5590	5590	5640	
	HG785D	≥4.5	6050	5650	5550	5550	5550	5600	
高强度 焊接		≥8	6010	5610	5510	5510	5510	5560	
结构钢 分切卷		>10	6060	5660	5560	5560	5560	5610	
''''		>12	6360	5960	5860	5860	5860	5910	
		≥16	7160	6760	6660	6660	6660	6710	
		≥20	7360	6960	6860	6860	6860	6910	

ПЬ	钢种	厚度 ·		宽度/价格							
品名			701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950			
		≥3.0	5490	5090	4990	5040					
		≥3.5	5450	5050	4950	4950	4950	5000			
	DB590R	≥4.5	5410	5010	4910	4910	4910	4960			
		≥8	5370	4970	4870	4870	4870	4920			
低碳 贝氏体钢		>10	5420	5020	4920	4920	4920	4970			
分切卷		>12	5720	5320	5220	5220	5220	5270			
		≥16	6520	6120	6020	6020	6020	6070			
		≥20	6720	6320	6220	6220	6220	6270			
	注: 1、DB685R	在DB590R化	· 介格基础上加)						
	2、DB590L	在DB590R	介格基础上加	1价200元/吨	•						

单位: mm; 元/吨

	설레 중사	厚度		宽度/价格							
品名	钢种		701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950			
		≥3.0	5150	4750	4650	4700					
		≥3.5	5110	4710	4610	4610	4610	4660			
	15CrTiB	≥4.5	5070	4670	4570	4570	4570	4620			
高强度		≥8	5030	4630	4530	4530	4530	4580			
焊接 结构钢		>10	5080	4680	4580	4580	4580	4630			
分切卷		>12	5380	4980	4880	4880	4880	4930			
		≥16	6180	5780	5680	5680	5680	5730			
		≥20	6380	5980	5880	5880	5880	5930			
	注: 15VCrMoT	iB在15CrTil	B价格基础上	加价1600元	· /吨。						

	ATT TAL	F		宽度/价格							
品名	钢种	厚度	701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950			
		≥1.6	5660	5260	5160						
		≥2.0	5620	5220	5120	5170					
		≥3.5	5620	5220	5120	5120	5120				
	WS600	>4.0	6040	5640	5540	5540	5540	5590			
易弯折 高强度		≥4.5	6000	5600	5500	5500	5500	5550			
焊接 焊接 结构钢		≥8	5960	5560	5460	5460	5460	5510			
分切卷		>10	6010	5610	5510	5510	5510	5560			
		>12	6310	5910	5810	5810	5810	5860			
		≥16	7110	6710	6610	6610	6610	6660			
		≥20	7310	6910	6810	6810	6810	6860			
	注: WS700在W	S600价格基	· 础上加价100	· 元/吨。	•		- '				

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	宽度/价格							
帕名			701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950		
		<1.4	5270	4870	4770	4820				
	WYS500	≥1.4	5220	4820	4720	4770				
主 识		≥1.6	5190	4790	4690	4740				
高强度 汽车用钢		≥1.8	5110	4710	4610	4660	4660			
分切卷		≥2.0	5060	4660	4560	4610	4610			
		≥2.5	4990	4590	4490	4540	4540			
		≥3.0	4940	4540	4440	4490	4490			

	ᄷᆑᅸᆄ	厚度	宽度/价格							
品名	钢种		701~899	900~1050	1051~1299	1300~1549	1550~1949	≥1950		
		<1.4	6470	6070	5970	6020				
	WYS600	≥1.4	6370	5970	5870	5920				
		≥1.6	6170	5770	5670	5720				
高强度 汽车用钢		≥1.8	6070	5670	5570	5620	5620	5670		
分切卷		≥2.0	5650	5250	5150	5200	5200	5250		
		≥2.5	5470	5070	4970	5020	5020	5070		
		≥3.0	5450	5050	4950	5000	5000	5050		
	注: WYS700在V	WYS600价格	基础上加价	100元/吨。			<u> </u>			