

说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2016年12月份轧板产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销中心发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款、运杂费和增值税等）方式。

三、价格调整条款

1、贴息加减价

（1）表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

（2）贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销中心发出当月的价格通知为准。

（3）现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

（4）贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

（5）如合同到款日在贴息基准日之前，结算时对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，结算时对该合同价格实行贴息性加价。

2、合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价 5 元/吨；在合同月份变更加价 45 元/吨。

3、表列价格为武钢厂内交货价，对通过水运运输（工业港）的产品加收 10 元/吨的运杂费。

四、产品加减价条款

- 1、单个合同项次订货量<15吨，加价 50 元/吨。
- 2、订购宽度<1650mm（厚度<50mm）轧板材，加价 50 元/吨。
- 3、表列产品（不含船板）价格均为非定尺（或宽度定尺）切边钢板交货价，双定尺（或长度定尺）切边钢板交货加价 100 元/吨。
- 4、船板为双定尺（或长度定尺）交货价，非定尺（或宽度定尺）交货减价 30 元/吨。
- 5、签有特殊协议按标定尺寸计重的，二毛边交货减价 50 元/吨，四毛边交货减价 170 元/吨。
- 6、Z 向钢交货加价标准：Z15 级 150 元/吨，Z25 级 250 元/吨，Z35 级 450 元/吨。
- 7、订购质量等级为 C、D、E 级的轧板材，分别在 A（B）级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨，已标有 B、C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。
- 8、表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货（不指定探伤级别）加价 300 元 / 吨，用户要求 I 级探伤交货的加价 330 元/吨。表列产品注明探伤（非 I 级探伤）交货，用户要求 I 级探伤交货的加价 130 元/吨。
- 9、对产品技术标准中没有强制要求正火交货，但用户要求正火交货，加价 300 元/吨。
- 10、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）不正火交货，减价 130 元/吨。要求不探伤交货，减价 130 元/吨。

11、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）-10℃击的加价 100 元/吨，要求-20℃冲击的加价 200 元/吨，要求提供硬度 HV(10)值供参考的加价 100 元/吨；要求容器钢 WH400（20R）进行高温拉伸试验的加价 50 元/吨；只要求容器钢 WH510 常温冲击（或不作冲击）的减价 120 元/吨。

12、要求低合金进行喷丸工艺处理的加价 50 元/吨。

五、对于用户要求超生产标准，或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销中心。

武钢股份轧板产品2016年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素结构钢	Q235A(B)	≥6	4290	碳素结构钢	SS400	≥6	4290
		≥8	4090			≥8	4090
		≥10	3890			≥10	3890
		≥12	3820			≥12	3820
		≥14	3790			≥14	3790
		≥40	3790			≥40	3790
		>50	3890			>50	3890
		≥60	3970			≥60	3970

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	4400	低合金钢	Q390A(B)	≥6	4520
		≥8	4200			≥8	4320
		≥10	4000			≥10	4120
		≥12	3930			≥12	4050
		≥14	3900			≥14	4020
		≥40	3900			≥40	4020
		>50	4000			>50	4120
		≥60	4080			≥60	4200

注：Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、 25#、35#、 45# 50# 55#	≥6	4790	高强度 结构钢	Q460C	≥10	4870
		≥8	4590			≥12	4750
		≥10	4440			≥14	4720
		≥12	4320			≥26	4720
		≥14	4290			≥40	5310
		≥40	4290			≥52	5410
		≥80	4290			≥60	5510
		≥120	4390				

注：优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

武钢股份轧板产品2016年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥10	4170	高层建筑 结构钢	Q390GJD	≥10	4720
		≥12	4050			≥12	4600
		≥14	4020			≥14	4570
		>50	4120			>50	4670
		≥60	4200			≥60	4750

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q420GJD	≥10	4920	高层建筑用 耐候钢	Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥10	4800
		≥12	4800			≥12	4680
		≥14	4770			≥14	4650
		>50	4870			>50	4750
		≥60	4950			≥60	4830

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
桥梁板	Q345qC	≥6	5900	桥梁板	Q420qE	≥6	8260		
		≥8	5500			≥8	7860		
		≥10	5100			≥10	7460		
		≥12	4920			≥12	7280		
		≥14	4700			≥14	7060		
		≥26	4700			≥26	7060		
		≥40	4850			≥40	7220		
		≥52	4950			≥52	7320		
	WQ490D	≥6	5790		14MnNbq 探伤	≥6	7040		
		≥8	5390			≥8	6640		
		≥10	4990			≥10	6240		
		≥12	4810			≥12	6130		
		≥14	4590			≥14	5910		
		≥26	4590			≥26	5910		
≥40		4740	≥40	6000					
≥52	4840	≥52	6110						

注：1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨，Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨；

2、Q370qE在Q345qE价格基础上加价100元/吨，若需分别进行正火或探伤交货，按价格表说明产品加减价政策进行加价；若需同时进行正火、探伤交货，执行14MnNbq价格；

3、WQ530D在WQ490D价格基础上加价360元/吨。

武钢股份轧板产品2016年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	A	B	D	E
船用钢	CCS	≥10	4630	4630	4830	5030
		≥12	4450	4450	4650	4850
		≥14	4230	4230	4430	4630
		≥26	4230	4230	4430	4630
		≥40	4390	4390	4590	4790
		≥52	4490	4490	4690	4890
	GL、NV、 BV、LR	≥10	4670	4670	4870	5070
		≥12	4490	4490	4690	4890
		≥14	4270	4270	4470	4670
		≥26	4270	4270	4470	4670
		≥40	4430	4430	4630	4830
		≥52	4530	4530	4730	4930
	32Kg高强度	≥10	4830		5030	5230
		≥12	4650		4850	5050
		≥14	4430		4630	4830
		≥26	4430		4630	4830
		≥40	4590		4790	4990
		≥52	4690		4890	5090
	36Kg高强度	≥10	5030		5230	5430
		≥12	4850		5050	5250
		≥14	4630		4830	5030
		≥26	4630		4830	5030
		≥40	4790		4990	5190
		≥52	4890		5090	5290
注：CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行上述价格。						

武钢股份轧板产品2016年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	NM360	≥10	6070	耐磨钢	NM400A	≥10	6330
		≥12	5800			≥12	6060
		≥14	5770			≥14	6030
		≥26	5770			≥26	6030
		≥40	5770			≥40	6030
		>50	5820			>50	6080

注：NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
焊接结构钢	HJ58C HG60C	≥10	4870	高强度焊接 结构钢	HG70D	≥10	5950
		≥12	4750			≥12	5680
		≥14	4720			≥14	5650
		≥26	4720			≥26	5650
		≥40	5310			≥40	5650
		>50	5410			>50	5750
		≥60	5510			≥60	5750

注：1、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨；

2、HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度焊接 结构钢	HG785D S690Q	≥10	6010	高强度焊接 结构钢	HG980D HG1080D (Q960D)	≥10	8060
		≥12	5740			≥12	7790
		≥14	5710			≥14	7760
		≥26	5710			≥26	7760
		≥40	5710			≥40	7760
		>50	5810			>50	7810
		≥60	5810				

注：1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨；

2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨，HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。

武钢股份轧板产品2016年12月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q245R	≥10	4540	锅炉和压力容器钢	Q345R	≥10	4620
		≥12	4420			≥12	4500
		≥14	4390			≥14	4470
		≥26	4390			≥26	4470
		≥40	4390			≥40	4470
		>50	4490			>50	4570
		≥60	4540			≥60	4620

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q370R 探伤	≥10	5400	锅炉和压力容器钢	SA516Gr60 探伤	≥10	5810
		≥12	5280			≥12	5690
		≥14	5250			≥14	5660
		≥26	5250			≥26	5660
		≥40	5250			≥40	5660
		>50	5350			>50	5760
		≥10	5760			≥10	5840
	SA516Gr55 探伤	≥12	5640		SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥12	5720
		≥14	5610			≥14	5690
		≥26	5610			≥26	5690
		≥40	5610			≥40	5690
		>50	5710			>50	5790

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHD1 16MnDR 探伤	≥10	5910	锅炉和压力容器钢	WHD3 探伤	≥10	6590
		≥12	5790			≥12	6470
		≥14	5760			≥14	6440
		≥26	5760			≥26	6440
		≥40	5760			≥40	6440
		>50	5860			>50	6540
	WHD2 15MnNiDR 探伤	≥10	6130		WHD4 09MnNiDR 探伤	≥10	6270
		≥12	6010			≥12	6150
		≥14	5980			≥14	6120
		≥26	5980			≥26	6120
		≥40	5980			≥40	6120
		>50	6080			>50	6220

武钢股份轧板产品2016年12月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	6730	锅炉和压力容器钢	WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	7780
		≥12	6610			≥12	7660
		≥14	6580			≥14	7630
		≥26	6580			≥26	7630
		≥40	6580			≥40	7630
		>50	6680			>50	7730
	WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	7740		WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	9240
		≥12	7620			≥12	9120
		≥14	7590			≥14	9090
		≥26	7590			≥26	9090
		≥40	7590			≥40	9090
		>50	7690			>50	9190

注: 中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板, 若需进行高温拉伸项目的均加价300元/吨。

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	12Cr1MoVR	≥10	6440	锅炉和压力容器钢	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥10	7460
		≥12	6320			≥12	7340
		≥14	6290			≥14	7310
		≥26	6290			≥26	7310
		≥40	6290			≥40	7310
		>50	6390			>50	7410
	13MnNiMoNbR 探伤	≥10	6970		SA387Gr.22cl.2	≥10	8380
		≥12	6850			≥12	8260
		≥14	6820			≥14	8230
		≥26	6820			≥26	8230
		≥40	6820			≥40	8230
		>50	6920			>50	8330

武钢股份轧板产品2016年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	22SiMn2	≥10	4250	工程 机械用钢	31Si2B	≥10	5160
		≥12	4130			≥12	5040
		≥14	4100			≥14	5010
		>50	4200			>50	5110
		≥60	4280			≥60	5190

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	27MnB	≥10	4910	锅炉和压力 容器钢	WH590D 探伤	≥10	6100
		≥12	4910			≥12	5980
		>30	5110			≥14	5950
		>50	5110			≥26	5950
						≥40	5950
				>50	6050		

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金 结构钢	50Mn2V	≥10	5780	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	5950
		≥12	5600			≥12	5770
		≥14	5380			≥14	5550
		≥26	5460			≥26	5630
		≥40	5620			≥40	5790
		≥52	5720			≥52	5890
		≥62	5820			≥62	5990

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站 容器钢	P265GH(20HR) 一级探伤	≥10	5350	抗H2S腐蚀 压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	7130
		≥12	5230			≥12	7010
		≥14	5200			≥14	6980
		≥26	5200			≥26	6980
		≥40	5200			≥40	6980
		>50	5300			>50	7080

注：P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨，若要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

武钢股份轧板产品2016年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗裂纹敏感钢	07MnCrMoVR -20℃ I级探伤	≥12	6110	抗裂纹敏感钢	07MnNiMoVDR -40℃ I级探伤	≥12	6360
		≥14	6080			≥14	6330
		≥26	6080			≥26	6330
		≥40	6080			≥40	6330
		>50	6130			>50	6380

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐大气腐蚀钢	09CuPCrNi-A(B)	≥10	6180	抗锌液腐蚀钢	WKS	≥10	6310
		≥12	6000			≥12	6190
		≥14	5780			≥14	6160
		≥26	5860			≥26	6160
		≥40	6020			≥40	6160
		≥52	6120			>50	6260

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐海水腐蚀用钢	A710-PT 探伤	≥10	9510	高强度耐候桥梁钢	WNQ690	≥6	9860
		≥12	9420			≥8	9460
		≥14	9200			≥10	9060
		≥26	9300			≥12	8880
		≥40	9410			≥14	8660
		≥52	9510			≥26	8660
						≥40	8820
						≥52	8920

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低碳贝氏体钢	DB590	≥10	6870	炉料钢	WSM41C	≥10	5950
		≥12	6690			≥12	5770
		≥14	6470			≥14	5550
		≥26	6550			≥26	5630
		≥40	6710			≥40	5780
		≥52	6810			≥52	5880

注：1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨；DB685在DB590价格基础上加价950元/吨；

2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。