

冷轧产品价格(2018年12月份)

(一)价格说明

- 1、本价格为标准精包装卷板, 盒板包装价格在卷板包装价格基础上加价 30 元/吨。
- 2、在下述基价基础上, 简易包装冷轧卷板减价 10 元/吨, 出口盒包装冷轧板加价 100 元/吨。

3、宽度加减价如下:

元/吨

宽度组距 mm	≤750	750<宽度<900	900 mm≤宽度 <1050	1050 mm≤宽度 <1700	1700 mm≤宽度 <1800	≥ 1800
幅度	400	30	-50	-100	50	100

4、光面、超光面冷轧产品价格相应材质、规格普通冷轧产品价格基础上分别加价 50 元/吨、150 元/吨。

5、要求订购单重≤3 吨的产品加价 50 元/吨(现货 1 除外), 订购卷重≥15 吨优惠 30 元/吨(现货除外)。

6、(1)执行优质碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 GB/T13237—91 标准, 在 P 级 III 组表面产品价格(即价格表价格)基础上, Z 级加价 80 元/吨, S 级加价 60 元/吨。I 组加价 100 元/吨, II 组加价 80 元/吨。

(2) Q/ASB110-2011《涂镀基板用冷轧钢带技术标准》不平度为超高级精度 PF C 的在高级精度 PF B(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨; FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨。

7、执行企业标准 Q/ASB421-2012《家电用冷轧钢板和钢带》, PF.A、PF.B、PF.C 不平度精度均执行价格表价格; FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨, 较高级精整表面 FC(04)执行 FB(03)价格。

8、冷轧钢板及钢带所执行的技术标准和技术协议(除 Q/ASB421 和 Q/ASB110-2011), 在 FB(03)表面产品价格(即价格表价格)基础上, FC(04)产品加价 100 元/吨, FD(05)产品加价 150 元/吨。

9、(1)高级(较高级)厚度精度 PT.B 产品在普通厚度精度 PT.A(即价格表价格)基础上加价 100 元/吨, 超高级厚度精度 PT.C 产品在普通厚度精度基础上加价 200 元/吨;

(2)在厚度精度以 PT.B 为基准的技术协议中, PT.B 价格即为价格表价格, PT.C 在 PT.B 基础上加价 100 元/吨;

10、在表面质量以 FC(04)为基准的技术协议中, FC(04)价格即为价格表价格, FD(05)在 FC(04)基础上加价 50 元/吨。

11、高级(较高级)不平度精度 PF.B 产品在普通不平度精度 PF.A(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨, PF.C 加价 100 元/吨、PF.D 加价 150 元/吨。

12、宽度允许偏差: 高级精度 PW.B 价格在普通精度 PW.A 价格(价格表价格)基础上加价 30 元/吨。

13、订购冷轧优质碳素结构钢、工具用钢不切边产品优惠 50 元/吨。

14、协议加价:

(1)订购高强度低合金 H340LA 产品, 执行 ATA BOL318-09 技术协议, 在价格表价

格基础上加价 100 元/吨；

(2) 订购平滑表面 SPCC 产品，执行 ATA BOL411-09 技术协议，在价格表价格基础上加价 70 元/吨；

(3) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL413-09（压缩机用）、ATA BOL504-14（薄规格家电用）、ATA BOL801（硬度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；ATA BOL510-15（尺寸精度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(4) 订购 10#钢产品，执行 ATA BOL109-10（负偏差）技术协议，厚度精度 PT.D 在价格表价格基础上加价 250 元/吨；

(5) 订购 20#钢产品，执行 ATA BOL511-15、ATA BOL512-15（硬度要求）技术协议，在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(6) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL707-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨，执行 ATA BOL532-16（屈服强度）、ATA BOL536-16（抗拉强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(7) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL40C-15（屈服强度）、执行 ATA BOL356-15（精度要求）、执行 ATA BOL488-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(8) 订购普通碳素结构钢 DC01 产品，执行 ATA BOL357-16（化学成分）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(9) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL531-16（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(10) 订购 08A1 产品，执行 ATA BOL40M-16（杯凸值）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(11) 订购 45 产品，执行 ATA BOL176-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 400 元/吨；订购 45 产品，执行 ATA BOL177-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 300 元/吨；

(12) 订购普通碳素结构钢 CS B 产品，执行 ATA BOL40P-16（硬度检测）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(13) 订购低碳冲压钢 DC03 产品，执行 ATA BOL542-17（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(14) 订购药芯焊丝用钢 AYHS3 产品，执行 ATA BOL551-17（屈服强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(15) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL561（精度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(16) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL562-18（硬度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(17) 订购优质碳素结构钢 45、50 产品，执行 ATA BOL562-18（硬度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(18) 订购优质碳素结构钢 50 产品，执行 ATA BOL563-18（延伸）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(二)现款运距补贴（元/吨）

发往地区	运距补贴
四川、重庆、云南、贵州	235
广东、海南、福建、广西、新疆、西藏、甘肃、宁夏、陕西、青海、江西 安徽、浙江、上海、江苏、河南、湖北、湖南	135
山东	135
山西、河北、北京、天津、内蒙古	135
黑龙江	45
吉林、辽宁	15
自提（含汽车配送）	0

品名	普通碳素结构钢							涂镀基板			
	SPCC St12 DC01 CR1 CSA CSB CSC CSA-M CSB-M	Q235	Q195	BZQ195	Q275	SAE1005 SAE1006 SAE1007 SAE1008	SPCC-8	TD0	TD1 TD2	TD3	TD4
≥0.20	6005	6105	6055	6005	6155	6055	6055	6135	6155	6235	6335
≥0.25	5905	6005	5955	5905	6055	5955	5955	6035	6055	6135	6235
≥0.30	5845	5945	5895	5845	5995	5895	5895	5975	5995	6075	6175
≥0.40	5685	5785	5735	5685	5835	5735	5735	5815	5835	5915	6015
≥0.50	5535	5635	5585	5535	5685	5585	5585	5665	5685	5765	5865
≥0.60	5475	5575	5525	5475	5625	5525	5525	5605	5625	5705	5805
≥0.70	5495	5595	5545	5495	5645	5545	5545	5625	5645	5725	5825
≥0.80	5475	5575	5525	5475	5625	5525	5525	5605	5625	5705	5805
≥0.90	5435	5535	5485	5435	5585	5485	5485	5565	5585	5665	5765
≥1.00	5355	5455	5405	5355	5505	5405	5405	5485	5505	5585	5685
≥1.10	5325	5425	5375	5325	5475	5375	5375	5455	5475	5555	5655
≥1.25	5305	5405	5355	5305	5455	5355	5355	5435	5455	5535	5635
≥1.60	5305	5405	5355	5305	5455	5355	5355	5435	5455	5535	5635
≥2.00	5305	5405	5355	5305	5455	5355	5355	5435	5455	5535	5635
≥2.10	5535	5635	5585	5535	5685	5585	5585	5665	5685	5765	5865
≥2.60	5655	5755	5705	5655	5805	5705	5705	5785	5805	5885	5985

品名	家电板		普通合金 结构钢	优质碳素结构钢							
	JD1 JD2	JD3	SPCCB SJC270CB	25-45	50	8-20	SAE1050	SAE1055	S45C	S50C	08AL
≥0.20	6135	6305	6025								
≥0.25	6035	6205	5925								
≥0.30	5975	6145	5865	6495	6545	6395	6795	6595	6525	6845	5885
≥0.40	5815	5985	5705	6335	6385	6235	6635	6435	6365	6685	5725
≥0.50	5665	5835	5555	6185	6235	6085	6485	6285	6215	6535	5575
≥0.60	5605	5775	5495	6125	6175	6025	6425	6225	6155	6475	5515
≥0.70	5625	5795	5515	6145	6195	6045	6445	6245	6175	6495	5535

≥0.80	5605	5775	5495	6125	6175	6025	6425	6225	6155	6475	5515
≥0.90	5565	5735	5455	6085	6135	5985	6385	6185	6115	6435	5475
≥1.00	5485	5655	5375	6005	6055	5905	6305	6105	6035	6355	5395
≥1.10	5455	5625	5345	5975	6025	5875	6275	6075	6005	6325	5365
≥1.25	5435	5605	5325	5955	6005	5855	6255	6055	5985	6305	5345
≥1.60	5435	5605	5325	5955	6005	5855	6255	6055	5985	6305	5345
≥2.00	5435	5605	5325	5955	6005	5855	6255	6055	5985	6305	5345
≥2.10	5665	5835	5555	6185	6235	6085	6485	6285	6215	6535	5575
≥2.60	5785	5955	5675	6305	6355	6205	6605	6405	6335	6655	5695

品名	滑轨用钢				钢铝复合用钢			一般 冲压钢	较深冲压钢		深冲压 用钢
	SL250Y	SL300Y MAX50C	SL330Y	SL420Y MAX70C	ALN1	ALN2	ALN3		SCD1	SCD2	
≥0.30	6465	6515	6545	6895	6975	7095	7255	5925	5975	6175	6005
≥0.40	6305	6355	6385	6735	6815	6935	7095	5765	5815	6015	5845
≥0.50	6155	6205	6235	6585	6665	6785	6945	5615	5665	5865	5695
≥0.60	6095	6145	6175	6525	6605	6725	6885	5555	5605	5805	5635
≥0.70	6115	6165	6195	6545	6625	6745	6905	5575	5625	5825	5655
≥0.80	6095	6145	6175	6525	6605	6725	6885	5555	5605	5805	5635
≥0.90	6055	6105	6135	6485	6565	6685	6845	5515	5565	5765	5595
≥1.00	5975	6025	6055	6405	6485	6605	6765	5435	5485	5685	5515
≥1.10	5945	5995	6025	6375	6455	6575	6735	5405	5455	5655	5485
≥1.25	5925	5975	6005	6355	6435	6555	6715	5385	5435	5635	5465
≥1.60	5925	5975	6005	6355	6435	6555	6715	5385	5435	5635	5465
≥2.00	5925	5975	6005	6355	6435	6555	6715	5385	5435	5635	5465
≥2.10	6155	6205	6235	6585	6665	6785	6945	5615	5665	5865	5695
≥2.60	6275	6325	6355	6705	6785	6905	7065	5735	5785	5985	5815

品名	碳素结构钢											
	S215G St37-2 G	S245G St44-3G	S325G St52-3G	SAE1010 SAE1012 SAE1015 SPFC340	SAE1018	SAE1020 SAE1021	SAE1022	SS30 SS33-1 SS33-2	SS40-1	SS40-2	SS50	SPFC 340
≥0.30	6705	6755	6805	5945	5995	6045	6095	5995	6115	6155	6245	5945
≥0.40	6545	6595	6645	5785	5835	5885	5935	5835	5955	5995	6085	5785
≥0.50	6395	6445	6495	5635	5685	5735	5785	5685	5805	5845	5935	5635
≥0.60	6335	6385	6435	5575	5625	5675	5725	5625	5745	5785	5875	5575
≥0.70	6355	6405	6455	5595	5645	5695	5745	5645	5765	5805	5895	5595
≥0.80	6335	6385	6435	5575	5625	5675	5725	5625	5745	5785	5875	5575
≥0.90	6295	6345	6395	5535	5585	5635	5685	5585	5705	5745	5835	5535
≥1.00	6215	6265	6315	5455	5505	5555	5605	5505	5625	5665	5755	5455
≥1.10	6185	6235	6285	5425	5475	5525	5575	5475	5595	5635	5725	5425
≥1.25	6165	6215	6265	5405	5455	5505	5555	5455	5575	5615	5705	5405
≥1.60	6165	6215	6265	5405	5455	5505	5555	5455	5575	5615	5705	5405
≥2.00	6165	6215	6265	5405	5455	5505	5555	5455	5575	5615	5705	5405
≥2.10	6395	6445	6495	5635	5685	5735	5785	5685	5805	5845	5935	5635
≥2.60	6515	6565	6615	5755	5805	5855	5905	5805	5925	5965	6055	5755

品名	搪瓷用钢					精密焊管用钢					
材质规格 (mm)	ATC1 DC06EK	TC2	DC01EK	DC04EK	ATC3	AHG1	AHG2	AHG3	AHG4	AHG5	AHG6
≥0.30	6795	6075	6055	6595	6845	6095	6145	6175	6245	6295	6395
≥0.40	6635	5915	5895	6435	6685	5935	5985	6015	6085	6135	6235
≥0.50	6485	5765	5745	6285	6535	5785	5835	5865	5935	5985	6085
≥0.60	6425	5705	5685	6225	6475	5725	5775	5805	5875	5925	6025
≥0.70	6445	5725	5705	6245	6495	5745	5795	5825	5895	5945	6045
≥0.80	6425	5705	5685	6225	6475	5725	5775	5805	5875	5925	6025
≥0.90	6385	5665	5645	6185	6435	5685	5735	5765	5835	5885	5985
≥1.00	6305	5585	5565	6105	6355	5605	5655	5685	5755	5805	5905
≥1.10	6275	5555	5535	6075	6325	5575	5625	5655	5725	5775	5875
≥1.25	6255	5535	5515	6055	6305	5555	5605	5635	5705	5755	5855
≥1.60	6255	5535	5515	6055	6305	5555	5605	5635	5705	5755	5855
≥2.00	6255	5535	5515	6055	6305	5555	5605	5635	5705	5755	5855
≥2.10	6485	5765	5745	6285	6535	5785	5835	5865	5935	5985	6085
≥2.60	6605	5885	5865	6405	6655	5905	5955	5985	6055	6105	6205

品名	制桶用钢			高强结构钢		自行车 结构用 钢	电子元 器件用 钢	油汀 用钢	电梯用钢	
材质规格 (mm)	ZT1	ZT2 ZT3	ZT4	H345	AC450Q	SS400	ACEP	SPCC-YT	DT-1	DT-2
≥0.30	5925	5895	5985	6665	6045	6045	6045	6045	5965	6725
≥0.40	5765	5735	5825	6505	5885	5885	5885	5885	5805	6565
≥0.50	5615	5585	5675	6355	5735	5735	5735	5735	5655	6415
≥0.60	5555	5525	5615	6295	5675	5675	5675	5675	5595	6355
≥0.70	5575	5545	5635	6315	5695	5695	5695	5695	5615	6375
≥0.80	5555	5525	5615	6295	5675	5675	5675	5675	5595	6355
≥0.90	5515	5485	5575	6255	5635	5635	5635	5635	5555	6315
≥1.00	5435	5405	5495	6175	5555	5555	5555	5555	5475	6235
≥1.10	5405	5375	5465	6145	5525	5525	5525	5525	5445	6205
≥1.25	5385	5355	5445	6125	5505	5505	5505	5505	5425	6185
≥1.60	5385	5355	5445	6125	5505	5505	5505	5505	5425	6185
≥2.00	5385	5355	5445	6125	5505	5505	5505	5505	5425	6185
≥2.10	5615	5585	5675	6355	5735	5735	5735	5735	5655	6415
≥2.60	5735	5705	5795	6475	5855	5855	5855	5855	5775	6535

品名	药芯焊丝用钢				工具用钢				耐大汽 腐蚀钢	耐腐蚀 (高耐候) 结构钢
材质规格 (mm)	AYHS1 AYHS2 AYHS3 AYHS5	AYHS4	395E	392M	50CrV4	65Mn	65Mn-1	SAEAJS	Q310NQL2	05CuPCrNi 09CuPCrNi Q345GNHL
≥0.30	5905	5935	5955	6105	7185	6835	6895	7385		
≥0.40	5745	5775	5795	5945	7025	6675	6735	7225		

≥0.50	5595	5625	5645	5795	6875	6525	6585	7075		
≥0.60	5535	5565	5585	5735	6815	6465	6525	7015		
≥0.70	5555	5585	5605	5755	6835	6485	6545	7035		
≥0.80	5535	5565	5585	5735	6815	6465	6525	7015		
≥0.90	5495	5525	5545	5695	6775	6425	6485	6975		
≥1.00	5415	5445	5465	5615	6695	6345	6405	6895	5455	5455
≥1.10	5385	5415	5435	5585	6665	6315	6375	6865	5425	5425
≥1.25	5365	5395	5415	5565	6645	6295	6355	6845	5405	5405
≥1.60	5365	5395	5415	5565	6645	6295	6355	6845	5405	5405
≥2.00	5365	5395	5415	5565	6645	6295	6355	6845	5405	5405
≥2.10	5595	5625	5645	5795	6875	6525	6585	7075	5635	5635
≥2.60	5715	5745	5765	5915	6995	6645	6705	7195	5755	5755

品名	低碳 冲压钢	超低碳 深冲压钢	超低碳 特深冲 钢	超低碳 超深冲钢		特深 冲压 用钢	高强 深冲板	热冲压用钢		电池壳用 钢
材质 规格 (mm)	SPCD St13 DC03 CR2 DSA DSB	SPCE St14 DC04 CR3 DDS	St15 DC05 CR4	SC3 St16 DC06 SPCG CR5 EDDS	St17 DC07	SCD4	AIF340	AC1500HS	AC1800HS	ADCK
≥0.30	5935	6195	6195	6485	6485	5955	6455	7085	7385	6035
≥0.40	5775	6035	6035	6325	6325	5795	6295	6925	7225	5875
≥0.50	5625	5885	5885	6175	6175	5645	6145	6775	7075	5725
≥0.60	5565	5825	5825	6115	6115	5585	6085	6715	7015	5665
≥0.70	5585	5845	5845	6135	6135	5605	6105	6735	7035	5685
≥0.80	5565	5825	5825	6115	6115	5585	6085	6715	7015	5665
≥0.90	5525	5785	5785	6075	6075	5545	6045	6675	6975	5625
≥1.00	5445	5705	5705	5995	5995	5465	5965	6595	6895	5545
≥1.10	5415	5675	5675	5965	5965	5435	5935	6565	6865	5515
≥1.25	5395	5655	5655	5945	5945	5415	5915	6545	6845	5495
≥1.60	5395	5655	5655	5945	5945	5415	5915	6545	6845	5495
≥2.00	5395	5655	5655	5945	5945	5415	5915	6545	6845	5495
≥2.10	5625	5885	5885	6175	6175	5645	6145	6775	7075	5725
≥2.60	5745	6005	6005	6295	6295	5765	6265	6895	7195	5845

品名	汽车用高强度钢									
材质 规格 (mm)	CR420/ 780TRIP TR420/780 TRIP800	CR380/ 590TRIP 590R TR380/590	TR380/ 590EL	TR380/ 590HE	SPC440 SPFC440	CR260 /450DP	CR300/ 500DP CR300/ 490DP	CR340/ 590DP HC340/ 590DP 509T/340Y-DP	CR420/ 780DP HC420/ 780DP	CR550/ 980DP
≥0.30	7365	7265	7365	7565	6415	6165	6265	6565	7405	7755
≥0.40	7205	7105	7205	7405	6255	6005	6105	6405	7245	7595
≥0.50	7055	6955	7055	7255	6105	5855	5955	6255	7095	7445
≥0.60	6995	6895	6995	7195	6045	5795	5895	6195	7035	7385
≥0.70	7015	6915	7015	7215	6065	5815	5915	6215	7055	7405
≥0.80	6995	6895	6995	7195	6045	5795	5895	6195	7035	7385
≥0.90	6955	6855	6955	7155	6005	5755	5855	6155	6995	7345
≥1.00	6875	6775	6875	7075	5925	5675	5775	6075	6915	7265

≥1.10	6845	6745	6845	7045	5895	5645	5745	6045	6885	7235
≥1.25	6825	6725	6825	7025	5875	5625	5725	6025	6865	7215
≥1.60	6825	6725	6825	7025	5875	5625	5725	6025	6865	7215
≥2.00	6825	6725	6825	7025	5875	5625	5725	6025	6865	7215
≥2.10	7055	6955	7055	7255	6105	5855	5955	6255	7095	7445
≥2.60	7175	7075	7175	7375	6225	5975	6075	6375	7215	7565

品名	汽车用高强度钢									
材质规格 (mm)	St240 240ZK	St280	280VK	St340	440W	CR550/980QP	590Y	780Y	AQP980	TWIP980
≥0.30	6375	6405	6155	6955	6565	8365	6965	7065	8365	14295
≥0.40	6215	6245	5995	6795	6405	8205	6805	6905	8205	14135
≥0.50	6065	6095	5845	6645	6255	8055	6655	6755	8055	13985
≥0.60	6005	6035	5785	6585	6195	7995	6595	6695	7995	13925
≥0.70	6025	6055	5805	6605	6215	8015	6615	6715	8015	13945
≥0.80	6005	6035	5785	6585	6195	7995	6595	6695	7995	13925
≥0.90	5965	5995	5745	6545	6155	7955	6555	6655	7955	13885
≥1.00	5885	5915	5665	6465	6075	7875	6475	6575	7875	13805
≥1.10	5855	5885	5635	6435	6045	7845	6445	6545	7845	13775
≥1.25	5835	5865	5615	6415	6025	7825	6425	6525	7825	13755
≥1.60	5835	5865	5615	6415	6025	7825	6425	6525	7825	13755
≥2.00	5835	5865	5615	6415	6025	7825	6425	6525	7825	13755
≥2.10	6065	6095	5845	6645	6255	8055	6655	6755	8055	13985
≥2.60	6185	6215	5965	6765	6375	8175	6775	6875	8175	14105

品名	低合金高强度钢						
材质规格 (mm)	H240LA HC260LA CR210LA CR240LA CR270LA LA260/350	H280LA HC300LA CR300LA	H320LA	H340LA (340LA) HC340LA ZStE340 CR340LA GY340LA LA340/420	H380LA HC380LA ZStE380 CR380LA	H420LA HC420LA ZStE420 QStE420TM CR420LA	HC460LA
≥0.30	6205	6355	6385	6405	6555	6585	6635
≥0.40	6045	6195	6225	6245	6395	6425	6475
≥0.50	5895	6045	6075	6095	6245	6275	6325
≥0.60	5835	5985	6015	6035	6185	6215	6265
≥0.70	5855	6005	6035	6055	6205	6235	6285
≥0.80	5835	5985	6015	6035	6185	6215	6265
≥0.90	5795	5945	5975	5995	6145	6175	6225
≥1.00	5715	5865	5895	5915	6065	6095	6145
≥1.10	5685	5835	5865	5885	6035	6065	6115
≥1.25	5665	5815	5845	5865	6015	6045	6095
≥1.60	5665	5815	5845	5865	6015	6045	6095
≥2.00	5665	5815	5845	5865	6015	6045	6095
≥2.10	5895	6045	6075	6095	6245	6275	6325

≥2.60	6015	6165	6195	6215	6365	6395	6445
-------	------	------	------	------	------	------	------

品名	低合金高强度钢						
材质规格 (mm)	HC500LA	HC550LA	H410LA LA420/590	GQ350	AFD4 AFD4/2 AFD4/4 AFD4/8	ASD900	HSLAS55-1 HSLAS55-2
≥0.30	6735	7035	6615	6605	5345	5645	6555
≥0.40	6575	6875	6455	6445	5185	5485	6395
≥0.50	6425	6725	6305	6295	5035	5335	6245
≥0.60	6365	6665	6245	6235	4975	5275	6185
≥0.70	6385	6685	6265	6255	4995	5295	6205
≥0.80	6365	6665	6245	6235	4975	5275	6185
≥0.90	6325	6625	6205	6195	4935	5235	6145
≥1.00	6245	6545	6125	6115	4855	5155	6065
≥1.10	6215	6515	6095	6085	4825	5125	6035
≥1.25	6195	6495	6075	6065	4805	5105	6015
≥1.60	6195	6495	6075	6065	4805	5105	6015
≥2.00	6195	6495	6075	6065	4805	5105	6015
≥2.10	6425	6725	6305	6295	5035	5335	6245
≥2.60	6545	6845	6425	6415	5155	5455	6365

品名	高屈服强度钢							烘烤硬化钢		
材质规格 (mm)	HC180Y	H220Y HC220Y	HC260Y	HC220P	HC260P	ASL110C	S700MC	HC220B	HC260B	HC300B
≥0.30	6475	6625	6775	6445	6415	8055	7995	6535	6585	6635
≥0.40	6315	6465	6615	6285	6255	7895	7835	6375	6425	6475
≥0.50	6165	6315	6465	6135	6105	7745	7685	6225	6275	6325
≥0.60	6105	6255	6405	6075	6045	7685	7625	6165	6215	6265
≥0.70	6125	6275	6425	6095	6065	7705	7645	6185	6235	6285
≥0.80	6105	6255	6405	6075	6045	7685	7625	6165	6215	6265
≥0.90	6065	6215	6365	6035	6005	7645	7585	6125	6175	6225
≥1.00	5985	6135	6285	5955	5925	7565	7505	6045	6095	6145
≥1.10	5955	6105	6255	5925	5895	7535	7475	6015	6065	6115
≥1.25	5935	6085	6235	5905	5875	7515	7455	5995	6045	6095
≥1.60	5935	6085	6235	5905	5875	7515	7455	5995	6045	6095
≥2.00	5935	6085	6235	5905	5875	7515	7455	5995	6045	6095
≥2.10	6165	6315	6465	6135	6105	7745	7685	6225	6275	6325
≥2.60	6285	6435	6585	6255	6225	7865	7805	6345	6395	6445

品名	合金结构钢	烘烤硬化型汽车用钢			集装箱用钢	刀具钢	链条用钢	厨具用钢	热处理管用钢	
材质规格 (mm)	42CrMo	180H1 180BH H180	BH340 180H2	140H1	Q700NQJ	9SiCr	LT1	ACJ1	MP1500C1	MP1500C2
≥0.30	8035	6285	6175	6415	7005	8295	5965	6045	6985	6965
≥0.40	7875	6125	6015	6255	6845	8135	5805	5885	6825	6805
≥0.50	7725	5975	5865	6105	6695	7985	5655	5735	6675	6655
≥0.60	7665	5915	5805	6045	6635	7925	5595	5675	6615	6595
≥0.70	7685	5935	5825	6065	6655	7945	5615	5695	6635	6615
≥0.80	7665	5915	5805	6045	6635	7925	5595	5675	6615	6595
≥0.90	7625	5875	5765	6005	6595	7885	5555	5635	6575	6555
≥1.00	7545	5795	5685	5745	6515	7805	5475	5555	6495	6475
≥1.10	7515	5765	5655	5895	6485	7775	5445	5525	6465	6445
≥1.25	7495	5745	5635	5875	6465	7755	5425	5505	6445	6425
≥1.60	7495	5745	5635	5875	6465	7755	5425	5505	6445	6425
≥2.00	7495	5745	5635	5875	6465	7755	5425	5505	6445	6425
≥2.10	7725	5975	5865	6105	6695	7985	5655	5735	6675	6655
≥2.60	7845	6095	5985	6225	6815	8105	5775	5855	6795	6775

品名	车厢板	车轮板		高强度低碳钢			铁路车辆用钢		翅片用钢	低合金结构钢
材质规格 (mm)	S390	A320LW	A360LW	180P2	220P2	260P2	S275J2G4	S355J2G4	ACP1	Q345B
≥0.30	6095	6625	6675	6425	6395	6365	6465	6885	5645	5765
≥0.40	5935	6465	6515	6265	6235	6205	6305	6725	5485	5605
≥0.50	5785	6315	6365	6115	6085	6055	6155	6575	5335	5455
≥0.60	5725	6255	6305	6055	6025	5995	6095	6515	5275	5395
≥0.70	5745	6275	6325	6075	6045	6015	6115	6535	5295	5415
≥0.80	5725	6255	6305	6055	6025	5995	6095	6515	5275	5395
≥0.90	5685	6215	6265	6015	5985	5955	6055	6475	5235	5355
≥1.00	5605	6135	6185	5935	5905	5875	5975	6395	5155	5275
≥1.10	5575	6105	6155	5905	5875	5845	5945	6365	5125	5245
≥1.25	5555	6085	6135	5885	5855	5825	5925	6345	5105	5225
≥1.60	5555	6085	6135	5885	5855	5825	5925	6345	5105	5225
≥2.00	5555	6085	6135	5885	5855	5825	5925	6345	5105	5225
≥2.10	5785	6315	6365	6115	6085	6055	6155	6575	5335	5455
≥2.60	5905	6435	6485	6235	6205	6175	6275	6695	5455	5575

品名	高强度无间隙原子钢								
材质规格 (mm)	P340 P170 P180 06ALP	P210 220	P250 P260	P380 P230 08ALP	P440 10ALP	170P1	210P1	250P1	CR180IF
≥0.30	6425	6575	6725	6395	6365	6275	6425	6575	6475
≥0.40	6265	6415	6565	6235	6205	6115	6265	6415	6315
≥0.50	6115	6265	6415	6085	6055	5965	6115	6265	6165

≥0.60	6055	6205	6355	6025	5995	5905	6055	6205	6105
≥0.70	6075	6225	6375	6045	6015	5925	6075	6225	6125
≥0.80	6055	6205	6355	6025	5995	5905	6055	6205	6105
≥0.90	6015	6165	6315	5985	5955	5865	6015	6165	6065
≥1.00	5935	6085	6235	5905	5875	5785	5935	6085	5985
≥1.10	5905	6055	6205	5875	5845	5755	5905	6055	5955
≥1.25	5885	6035	6185	5855	5825	5735	5885	6035	5935
≥1.60	5885	6035	6185	5855	5825	5735	5885	6035	5935
≥2.00	5885	6035	6185	5855	5825	5735	5885	6035	5935
≥2.10	6115	6265	6415	6085	6055	5965	6115	6265	6165
≥2.60	6235	6385	6535	6205	6175	6085	6235	6385	6285

注：

- 1、订购 1.0mm 以下的 30-45#钢需与技术部门签订技术协议。
- 2、订购 1.0mm 以下的耐候产品需与技术部门签订技术协议。
- 3、冷轧制桶用钢涂 DOS 油产品价格相应规格基础上加价 50 元/吨。