

冷轧产品价格(2019年1月份)

(一)价格说明

- 1、本价格为标准精包装卷板, 盒板包装价格在卷板包装价格基础上加价 30 元/吨。
- 2、在下述基价基础上, 简易包装冷轧卷板减价 10 元/吨, 出口盒包装冷轧板加价 100 元/吨。
- 3、宽度加减价如下:

宽度组距	≤750	750<宽度<900	900 mm≤宽度	1050 mm≤宽度	1700 mm≤宽度	≥
mm			<1050	<1700	<1800	1800
幅度	400	30	-50	-100	50	100

4、光面、超光面冷轧产品价格相应材质、规格的普通冷轧产品价格基础上分别加价 50 元/吨、150 元/吨。

5、要求订购单重≤3 吨的产品加价 50 元/吨(现货 1 除外), 订购卷重≥15 吨优惠 30 元/吨(现货除外)。

6、(1) 执行优质碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 GB/T13237—91 标准, 在 P 级 III 组表面产品价格(即价格表价格)基础上, Z 级加价 80 元/吨, S 级加价 60 元/吨。I 组加价 100 元/吨, II 组加价 80 元/吨。

(2) Q/ASB110-2011《涂镀基板用冷轧钢带技术标准》不平度为超高级精度 PF C 的在高级精度 PF B(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨; FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨。

7、执行企业标准 Q/ASB421-2012《家电用冷轧钢板和钢带》, PF.A、PF.B、PF.C 不平度精度均执行价格表价格; FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨, 较高级精整表面 FC(04)执行 FB(03)价格。

8、冷轧钢板及钢带所执行的技术标准和技术协议(除 Q/ASB421 和 Q/ASB110-2011), 在 FB(03)表面产品价格(即价格表价格)基础上, FC(04)产品加价 100 元/吨, FD(05)产品加价 150 元/吨。

9、(1) 高级(较高级)厚度精度 PT.B 产品在普通厚度精度 PT.A(即价格表价格)基础上加价 100 元/吨, 超高级厚度精度 PT.C 产品在普通厚度精度基础上加价 200 元/吨;

(2) 在厚度精度以 PT.B 为基准的技术协议中, PT.B 价格即为价格表价格, PT.C 在 PT.B 基础上加价 100 元/吨;

10、在表面质量以 FC(04)为基准的技术协议中, FC(04)价格即为价格表价格, FD(05)在 FC(04)基础上加价 50 元/吨。

11、高级(较高级)不平度精度 PF.B 产品在普通不平度精度 PF.A(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨, PF.C 加价 100 元/吨、PF.D 加价 150 元/吨。

12、宽度允许偏差: 高级精度 PW.B 价格在普通精度 PW.A 价格(价格表价格)基础上加价 30 元/吨。

13、订购冷轧优质碳素结构钢、工具用钢不切边产品优惠 50 元/吨。

14、协议加价:

(1) 订购高强度低合金 H340LA 产品, 执行 ATA B0L318-09 技术协议, 在价格表价格基础上加价 100 元/吨;

- (2) 订购平滑表面 SPCC 产品，执行 ATA BOL411-09 技术协议，在价格表价格基础上加价 70 元/吨；
- (3) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL413-09（压缩机用）、ATA BOL504-14（薄规格家电用）、ATA BOL801（硬度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；ATA BOL510-15（尺寸精度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (4) 订购 10#钢产品，执行 ATA BOL109-10（负偏差）技术协议，厚度精度 PT.D 在价格表价格基础上加价 250 元/吨；
- (5) 订购 20#钢产品，执行 ATA BOL511-15、ATA BOL512-15（硬度要求）技术协议，在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (6) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL707-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨，执行 ATA BOL532-16（屈服强度）、ATA BOL536-16（抗拉强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (7) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL40C-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；执行 ATA BOL356-15（精度要求）、执行 ATA BOL488-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (8) 订购普通碳素结构钢 DC01 产品，执行 ATA BOL357-16（化学成分）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (9) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL531-16（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (10) 订购 08A1 产品，执行 ATA BOL40M-16（杯凸值）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (11) 订购 45 产品，执行 ATA BOL176-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 400 元/吨；订购 45 产品，执行 ATA BOL177-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 300 元/吨；
- (12) 订购普通碳素结构钢 CS B 产品，执行 ATA BOL40P-16（硬度检测）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (13) 订购低碳冲压钢 DC03 产品，执行 ATA BOL542-17（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (14) 订购药芯焊丝用钢 AYHS3 产品，执行 ATA BOL551-17（屈服强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (15) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL561（精度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (16) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL562-18（硬度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (17) 订购优质碳素结构钢 45、50 产品，执行 ATA BOL562-18（硬度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (18) 订购优质碳素结构钢 50 产品，执行 ATA BOL563-18（延伸）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(二)现款运距补贴（元/吨）

发往地区	运距补贴
四川、重庆、云南、贵州	235
广东、海南、福建、广西、新疆、西藏、甘肃、宁夏、陕西、青海、江西 安徽、浙江、上海、江苏、河南、湖北、湖南	135
山东	135
山西、河北、北京、天津、内蒙古	135
黑龙江	45
吉林、辽宁	15
自提（含汽车配送）	0

品名	普通碳素结构钢							涂镀基板			
	SPCC St12 DC01 CR1 CSA CSB CSC CSA-M CSB-M	Q235	Q195	BZQ195	Q275	SAE1005 SAE1006 SAE1007 SAE1008	SPCC-8	TD0	TD1 TD2	TD3	TD4
≥0.20	5805	5905	5855	5805	5955	5855	5855	5935	5955	6035	6135
≥0.25	5705	5805	5755	5705	5855	5755	5755	5835	5855	5935	6035
≥0.30	5645	5745	5695	5645	5795	5695	5695	5775	5795	5875	5975
≥0.40	5485	5585	5535	5485	5635	5535	5535	5615	5635	5715	5815
≥0.50	5335	5435	5385	5335	5485	5385	5385	5465	5485	5565	5665
≥0.60	5275	5375	5325	5275	5425	5325	5325	5405	5425	5505	5605
≥0.70	5295	5395	5345	5295	5445	5345	5345	5425	5445	5525	5625
≥0.80	5275	5375	5325	5275	5425	5325	5325	5405	5425	5505	5605
≥0.90	5235	5335	5285	5235	5385	5285	5285	5365	5385	5465	5565
≥1.00	5155	5255	5205	5155	5305	5205	5205	5285	5305	5385	5485
≥1.10	5125	5225	5175	5125	5275	5175	5175	5255	5275	5355	5455
≥1.25	5105	5205	5155	5105	5255	5155	5155	5235	5255	5335	5435
≥1.60	5105	5205	5155	5105	5255	5155	5155	5235	5255	5335	5435
≥2.00	5105	5205	5155	5105	5255	5155	5155	5235	5255	5335	5435
≥2.10	5335	5435	5385	5335	5485	5385	5385	5465	5485	5565	5665
≥2.60	5455	5555	5505	5455	5605	5505	5505	5585	5605	5685	5785

品名	家电板		普通合金 结构钢	优质碳素结构钢							
	JD1 JD2	JD3	SPCCB SJC270CB	25-45	50	8-20	SAE1050	SAE1055	S45C	S50C	08AL
≥0.20	5935	6105	5825								
≥0.25	5835	6005	5725								
≥0.30	5775	5945	5665	6295	6345	6195	6595	6395	6325	6645	5935

≥0.40	5615	5785	5505	6135	6185	6035	6435	6235	6165	6485	5775
≥0.50	5465	5635	5355	5985	6035	5885	6285	6085	6015	6335	5625
≥0.60	5405	5575	5295	5925	5975	5825	6225	6025	5955	6275	5565
≥0.70	5425	5595	5315	5945	5995	5845	6245	6045	5975	6295	5585
≥0.80	5405	5575	5295	5925	5975	5825	6225	6025	5955	6275	5565
≥0.90	5365	5535	5255	5885	5935	5785	6185	5985	5915	6235	5525
≥1.00	5285	5455	5175	5805	5855	5705	6105	5905	5835	6155	5445
≥1.10	5255	5425	5145	5775	5825	5675	6075	5875	5805	6125	5415
≥1.25	5235	5405	5125	5755	5805	5655	6055	5855	5785	6105	5395
≥1.60	5235	5405	5125	5755	5805	5655	6055	5855	5785	6105	5395
≥2.00	5235	5405	5125	5755	5805	5655	6055	5855	5785	6105	5395
≥2.10	5465	5635	5355	5985	6035	5885	6285	6085	6015	6335	5625
≥2.60	5585	5755	5475	6105	6155	6005	6405	6205	6135	6455	5745

品名	滑轨用钢				钢铝复合用钢			一般 冲压钢	较深冲压钢		深冲压 用钢
	SL250Y	SL300Y MAX50C	SL330Y	SL420Y MAX70C	ALN1	ALN2	ALN3		SCD1	SCD2	
≥0.30	6265	6315	6345	6695	6775	6895	7055	5725	5775	5975	5805
≥0.40	6105	6155	6185	6535	6615	6735	6895	5565	5615	5815	5645
≥0.50	5955	6005	6035	6385	6465	6585	6745	5415	5465	5665	5495
≥0.60	5895	5945	5975	6325	6405	6525	6685	5355	5405	5605	5435
≥0.70	5915	5965	5995	6345	6425	6545	6705	5375	5425	5625	5455
≥0.80	5895	5945	5975	6325	6405	6525	6685	5355	5405	5605	5435
≥0.90	5855	5905	5935	6285	6365	6485	6645	5315	5365	5565	5395
≥1.00	5775	5825	5855	6205	6285	6405	6565	5235	5285	5485	5315
≥1.10	5745	5795	5825	6175	6255	6375	6535	5205	5255	5455	5285
≥1.25	5725	5775	5805	6155	6235	6355	6515	5185	5235	5435	5265
≥1.60	5725	5775	5805	6155	6235	6355	6515	5185	5235	5435	5265
≥2.00	5725	5775	5805	6155	6235	6355	6515	5185	5235	5435	5265
≥2.10	5955	6005	6035	6385	6465	6585	6745	5415	5465	5665	5495
≥2.60	6075	6125	6155	6505	6585	6705	6865	5535	5585	5785	5615

品名	碳素结构钢											
	S215G St37-2 G	S245G St44-3G	S325G St52-3G	SAE1010 SAE1012 SAE1015 SPFC340	SAE1018	SAE1020 SAE1021	SAE1022	SS30 SS33-1 SS33-2	SS40-1	SS40-2	SS50	SPFC 340
≥0.30	6505	6555	6605	5745	5795	5845	5895	5795	5915	5955	6045	5745
≥0.40	6345	6395	6445	5585	5635	5685	5735	5635	5755	5795	5885	5585
≥0.50	6195	6245	6295	5435	5485	5535	5585	5485	5605	5645	5735	5435
≥0.60	6135	6185	6235	5375	5425	5475	5525	5425	5545	5585	5675	5375
≥0.70	6155	6205	6255	5395	5445	5495	5545	5445	5565	5605	5695	5395
≥0.80	6135	6185	6235	5375	5425	5475	5525	5425	5545	5585	5675	5375
≥0.90	6095	6145	6195	5335	5385	5435	5485	5385	5505	5545	5635	5335
≥1.00	6015	6065	6115	5255	5305	5355	5405	5305	5425	5465	5555	5255
≥1.10	5985	6035	6085	5225	5275	5325	5375	5275	5395	5435	5525	5225
≥1.25	5965	6015	6065	5205	5255	5305	5355	5255	5375	5415	5505	5205
≥1.60	5965	6015	6065	5205	5255	5305	5355	5255	5375	5415	5505	5205

≥2.00	5965	6015	6065	5205	5255	5305	5355	5255	5375	5415	5505	5205
≥2.10	6195	6245	6295	5435	5485	5535	5585	5485	5605	5645	5735	5435
≥2.60	6315	6365	6415	5555	5605	5655	5705	5605	5725	5765	5855	5555

品名	搪瓷用钢					精密焊管用钢					
	ATC1 DC06EK	TC2	DC01EK	DC04EK	ATC3	AHG1	AHG2	AHG3	AHG4	AHG5	AHG6
≥0.30	6595	5875	5855	6395	6645	5895	5945	5975	6045	6095	6195
≥0.40	6435	5715	5695	6235	6485	5735	5785	5815	5885	5935	6035
≥0.50	6285	5565	5545	6085	6335	5585	5635	5665	5735	5785	5885
≥0.60	6225	5505	5485	6025	6275	5525	5575	5605	5675	5725	5825
≥0.70	6245	5525	5505	6045	6295	5545	5595	5625	5695	5745	5845
≥0.80	6225	5505	5485	6025	6275	5525	5575	5605	5675	5725	5825
≥0.90	6185	5465	5445	5985	6235	5485	5535	5565	5635	5685	5785
≥1.00	6105	5385	5365	5905	6155	5405	5455	5485	5555	5605	5705
≥1.10	6075	5355	5335	5875	6125	5375	5425	5455	5525	5575	5675
≥1.25	6055	5335	5315	5855	6105	5355	5405	5435	5505	5555	5655
≥1.60	6055	5335	5315	5855	6105	5355	5405	5435	5505	5555	5655
≥2.00	6055	5335	5315	5855	6105	5355	5405	5435	5505	5555	5655
≥2.10	6285	5565	5545	6085	6335	5585	5635	5665	5735	5785	5885
≥2.60	6405	5685	5665	6205	6455	5705	5755	5785	5855	5905	6005

品名	制桶用钢			高强结构钢		自行车 结构用 钢	电子元 器件用 钢	油汀 用钢	电梯用钢	
	ZT1	ZT2 ZT3	ZT4	H345	AC450Q	SS400	ACEP	SPCC-YT	DT-1	DT-2
≥0.30	5725	5695	5785	6465	5845	5845	5845	5845	5765	6525
≥0.40	5565	5535	5625	6305	5685	5685	5685	5685	5605	6365
≥0.50	5415	5385	5475	6155	5535	5535	5535	5535	5455	6215
≥0.60	5355	5325	5415	6095	5475	5475	5475	5475	5395	6155
≥0.70	5375	5345	5435	6115	5495	5495	5495	5495	5415	6175
≥0.80	5355	5325	5415	6095	5475	5475	5475	5475	5395	6155
≥0.90	5315	5285	5375	6055	5435	5435	5435	5435	5355	6115
≥1.00	5235	5205	5295	5975	5355	5355	5355	5355	5275	6035
≥1.10	5205	5175	5265	5945	5325	5325	5325	5325	5245	6005
≥1.25	5185	5155	5245	5925	5305	5305	5305	5305	5225	5985
≥1.60	5185	5155	5245	5925	5305	5305	5305	5305	5225	5985
≥2.00	5185	5155	5245	5925	5305	5305	5305	5305	5225	5985
≥2.10	5415	5385	5475	6155	5535	5535	5535	5535	5455	6215
≥2.60	5535	5505	5595	6275	5655	5655	5655	5655	5575	6335

品名	药芯焊丝用钢	工具用钢	耐大汽 腐蚀钢	耐腐蚀 (高耐候) 结构钢
----	--------	------	------------	---------------------

材质规格 (mm)	AYHS1 AYHS2 AYHS3 AYHS5	AYHS4	395E	392M	50CrV4	65Mn	65Mn-1	SAEAJS	Q310NQL2	05CuPCrNi 09CuPCrNi Q345GNHL
≥0.30	5705	5735	5755	5905	6985	6635	6695	7185		
≥0.40	5545	5575	5595	5745	6825	6475	6535	7025		
≥0.50	5395	5425	5445	5595	6675	6325	6385	6875		
≥0.60	5335	5365	5385	5535	6615	6265	6325	6815		
≥0.70	5355	5385	5405	5555	6635	6285	6345	6835		
≥0.80	5335	5365	5385	5535	6615	6265	6325	6815		
≥0.90	5295	5325	5345	5495	6575	6225	6285	6775		
≥1.00	5215	5245	5265	5415	6495	6145	6205	6695	5455	5455
≥1.10	5185	5215	5235	5385	6465	6115	6175	6665	5425	5425
≥1.25	5165	5195	5215	5365	6445	6095	6155	6645	5405	5405
≥1.60	5165	5195	5215	5365	6445	6095	6155	6645	5405	5405
≥2.00	5165	5195	5215	5365	6445	6095	6155	6645	5405	5405
≥2.10	5395	5425	5445	5595	6675	6325	6385	6875	5635	5635
≥2.60	5515	5545	5565	5715	6795	6445	6505	6995	5755	5755

品名	低碳 冲压钢	超低碳 深冲压钢	超低碳 特深冲 钢	超低碳 超深冲钢		特深 冲压 用钢	高强 深冲板	热冲压用钢		电池壳用 钢
材质规格 (mm)	SPCD St13 DC03 CR2 DSA DSB	SPCE St14 DC04 CR3 DDS	St15 DC05 CR4	SC3 St16 DC06 SPCG CR5 EDSS	St17 DC07	SCD4	AIF340	AC1500HS	AC1800HS	ADCK
≥0.30	5935	6195	6195	6485	6485	5955	6455	7085	7385	6035
≥0.40	5775	6035	6035	6325	6325	5795	6295	6925	7225	5875
≥0.50	5625	5885	5885	6175	6175	5645	6145	6775	7075	5725
≥0.60	5565	5825	5825	6115	6115	5585	6085	6715	7015	5665
≥0.70	5585	5845	5845	6135	6135	5605	6105	6735	7035	5685
≥0.80	5565	5825	5825	6115	6115	5585	6085	6715	7015	5665
≥0.90	5525	5785	5785	6075	6075	5545	6045	6675	6975	5625
≥1.00	5445	5705	5705	5995	5995	5465	5965	6595	6895	5545
≥1.10	5415	5675	5675	5965	5965	5435	5935	6565	6865	5515
≥1.25	5395	5655	5655	5945	5945	5415	5915	6545	6845	5495
≥1.60	5395	5655	5655	5945	5945	5415	5915	6545	6845	5495
≥2.00	5395	5655	5655	5945	5945	5415	5915	6545	6845	5495
≥2.10	5625	5885	5885	6175	6175	5645	6145	6775	7075	5725
≥2.60	5745	6005	6005	6295	6295	5765	6265	6895	7195	5845

品名	汽车用高强度钢									
材质规格 (mm)	CR420/ 780TRIP TR420/780 TRIP800	CR380/ 590TRIP 590R TR380/590	TR380/ 590EL	TR380/ 590HE	SPC440 SPFC440	CR260 /450DP	CR300/ 500DP CR300/ 490DP	CR340/ 590DP HC340/ 590DP 509T/340Y-DP	CR420/ 780DP HC420/ 780DP	CR550/ 980DP

≥0.30	7365	7265	7365	7565	6415	6165	6265	6565	7405	7755
≥0.40	7205	7105	7205	7405	6255	6005	6105	6405	7245	7595
≥0.50	7055	6955	7055	7255	6105	5855	5955	6255	7095	7445
≥0.60	6995	6895	6995	7195	6045	5795	5895	6195	7035	7385
≥0.70	7015	6915	7015	7215	6065	5815	5915	6215	7055	7405
≥0.80	6995	6895	6995	7195	6045	5795	5895	6195	7035	7385
≥0.90	6955	6855	6955	7155	6005	5755	5855	6155	6995	7345
≥1.00	6875	6775	6875	7075	5925	5675	5775	6075	6915	7265
≥1.10	6845	6745	6845	7045	5895	5645	5745	6045	6885	7235
≥1.25	6825	6725	6825	7025	5875	5625	5725	6025	6865	7215
≥1.60	6825	6725	6825	7025	5875	5625	5725	6025	6865	7215
≥2.00	6825	6725	6825	7025	5875	5625	5725	6025	6865	7215
≥2.10	7055	6955	7055	7255	6105	5855	5955	6255	7095	7445
≥2.60	7175	7075	7175	7375	6225	5975	6075	6375	7215	7565

品名	汽车用高强度钢									
材质规格 (mm)	St240 240ZK	St280	280VK	St340	440W	CR550/980QP	590Y	780Y	AQP980	TWIP980
≥0.30	6375	6405	6155	6955	6565	8365	6965	7065	8365	14295
≥0.40	6215	6245	5995	6795	6405	8205	6805	6905	8205	14135
≥0.50	6065	6095	5845	6645	6255	8055	6655	6755	8055	13985
≥0.60	6005	6035	5785	6585	6195	7995	6595	6695	7995	13925
≥0.70	6025	6055	5805	6605	6215	8015	6615	6715	8015	13945
≥0.80	6005	6035	5785	6585	6195	7995	6595	6695	7995	13925
≥0.90	5965	5995	5745	6545	6155	7955	6555	6655	7955	13885
≥1.00	5885	5915	5665	6465	6075	7875	6475	6575	7875	13805
≥1.10	5855	5885	5635	6435	6045	7845	6445	6545	7845	13775
≥1.25	5835	5865	5615	6415	6025	7825	6425	6525	7825	13755
≥1.60	5835	5865	5615	6415	6025	7825	6425	6525	7825	13755
≥2.00	5835	5865	5615	6415	6025	7825	6425	6525	7825	13755
≥2.10	6065	6095	5845	6645	6255	8055	6655	6755	8055	13985
≥2.60	6185	6215	5965	6765	6375	8175	6775	6875	8175	14105

品名	低合金高强度钢						
材质规格 (mm)	H240LA HC260LA CR210LA CR240LA CR270LA LA260/350	H280LA HC300LA CR300LA	H320LA	H340LA (340LA) HC340LA ZStE340 CR340LA GY340LA LA340/420	H380LA HC380LA ZStE380 CR380LA	H420LA HC420LA ZStE420 QStE420TM CR420LA	HC460LA
≥0.30	6205	6355	6385	6405	6555	6585	6635
≥0.40	6045	6195	6225	6245	6395	6425	6475
≥0.50	5895	6045	6075	6095	6245	6275	6325
≥0.60	5835	5985	6015	6035	6185	6215	6265
≥0.70	5855	6005	6035	6055	6205	6235	6285

≥0.80	5835	5985	6015	6035	6185	6215	6265
≥0.90	5795	5945	5975	5995	6145	6175	6225
≥1.00	5715	5865	5895	5915	6065	6095	6145
≥1.10	5685	5835	5865	5885	6035	6065	6115
≥1.25	5665	5815	5845	5865	6015	6045	6095
≥1.60	5665	5815	5845	5865	6015	6045	6095
≥2.00	5665	5815	5845	5865	6015	6045	6095
≥2.10	5895	6045	6075	6095	6245	6275	6325
≥2.60	6015	6165	6195	6215	6365	6395	6445

品名	低合金高强度钢						
材质规格 (mm)	HC500LA	HC550LA	H410LA LA420/590	GQ350	AFD4 AFD4/2 AFD4/4 AFD4/8	ASD900	HSLAS55-1 HSLAS55-2
≥0.30	6735	7035	6615	6605	5345	5645	6555
≥0.40	6575	6875	6455	6445	5185	5485	6395
≥0.50	6425	6725	6305	6295	5035	5335	6245
≥0.60	6365	6665	6245	6235	4975	5275	6185
≥0.70	6385	6685	6265	6255	4995	5295	6205
≥0.80	6365	6665	6245	6235	4975	5275	6185
≥0.90	6325	6625	6205	6195	4935	5235	6145
≥1.00	6245	6545	6125	6115	4855	5155	6065
≥1.10	6215	6515	6095	6085	4825	5125	6035
≥1.25	6195	6495	6075	6065	4805	5105	6015
≥1.60	6195	6495	6075	6065	4805	5105	6015
≥2.00	6195	6495	6075	6065	4805	5105	6015
≥2.10	6425	6725	6305	6295	5035	5335	6245
≥2.60	6545	6845	6425	6415	5155	5455	6365

品名	高屈服强度钢							烘烤硬化钢		
材质规格 (mm)	HC180Y	H220Y HC220Y	HC260Y	HC220P	HC260P	ASL110C	S700MC	HC220B	HC260B	HC300B
≥0.30	6475	6625	6775	6445	6415	8055	7995	6535	6585	6635
≥0.40	6315	6465	6615	6285	6255	7895	7835	6375	6425	6475
≥0.50	6165	6315	6465	6135	6105	7745	7685	6225	6275	6325
≥0.60	6105	6255	6405	6075	6045	7685	7625	6165	6215	6265
≥0.70	6125	6275	6425	6095	6065	7705	7645	6185	6235	6285
≥0.80	6105	6255	6405	6075	6045	7685	7625	6165	6215	6265
≥0.90	6065	6215	6365	6035	6005	7645	7585	6125	6175	6225
≥1.00	5985	6135	6285	5955	5925	7565	7505	6045	6095	6145
≥1.10	5955	6105	6255	5925	5895	7535	7475	6015	6065	6115
≥1.25	5935	6085	6235	5905	5875	7515	7455	5995	6045	6095

≥1.60	5935	6085	6235	5905	5875	7515	7455	5995	6045	6095
≥2.00	5935	6085	6235	5905	5875	7515	7455	5995	6045	6095
≥2.10	6165	6315	6465	6135	6105	7745	7685	6225	6275	6325
≥2.60	6285	6435	6585	6255	6225	7865	7805	6345	6395	6445

品名	合金结构钢	烘烤硬化型汽车用钢			集装箱用钢	刀具钢	链条用钢	厨具用钢	热处理管用钢	
		180H1 180BH H180	BH340 180H2	140H1					Q700NQJ	9SiCr
≥0.30	8035	6285	6175	6415	7005	8295	5965	6045	6985	6965
≥0.40	7875	6125	6015	6255	6845	8135	5805	5885	6825	6805
≥0.50	7725	5975	5865	6105	6695	7985	5655	5735	6675	6655
≥0.60	7665	5915	5805	6045	6635	7925	5595	5675	6615	6595
≥0.70	7685	5935	5825	6065	6655	7945	5615	5695	6635	6615
≥0.80	7665	5915	5805	6045	6635	7925	5595	5675	6615	6595
≥0.90	7625	5875	5765	6005	6595	7885	5555	5635	6575	6555
≥1.00	7545	5795	5685	5745	6515	7805	5475	5555	6495	6475
≥1.10	7515	5765	5655	5895	6485	7775	5445	5525	6465	6445
≥1.25	7495	5745	5635	5875	6465	7755	5425	5505	6445	6425
≥1.60	7495	5745	5635	5875	6465	7755	5425	5505	6445	6425
≥2.00	7495	5745	5635	5875	6465	7755	5425	5505	6445	6425
≥2.10	7725	5975	5865	6105	6695	7985	5655	5735	6675	6655
≥2.60	7845	6095	5985	6225	6815	8105	5775	5855	6795	6775

品名	车厢板	车轮板		高强度低碳钢			铁路车辆用钢		翅片用钢	低合金结构钢
		A320LW	A360LW	180P2	220P2	260P2	S275J2G4	S355J2G4		
≥0.30	6095	6625	6675	6425	6395	6365	6465	6885	5645	5765
≥0.40	5935	6465	6515	6265	6235	6205	6305	6725	5485	5605
≥0.50	5785	6315	6365	6115	6085	6055	6155	6575	5335	5455
≥0.60	5725	6255	6305	6055	6025	5995	6095	6515	5275	5395
≥0.70	5745	6275	6325	6075	6045	6015	6115	6535	5295	5415
≥0.80	5725	6255	6305	6055	6025	5995	6095	6515	5275	5395
≥0.90	5685	6215	6265	6015	5985	5955	6055	6475	5235	5355
≥1.00	5605	6135	6185	5935	5905	5875	5975	6395	5155	5275
≥1.10	5575	6105	6155	5905	5875	5845	5945	6365	5125	5245
≥1.25	5555	6085	6135	5885	5855	5825	5925	6345	5105	5225
≥1.60	5555	6085	6135	5885	5855	5825	5925	6345	5105	5225
≥2.00	5555	6085	6135	5885	5855	5825	5925	6345	5105	5225
≥2.10	5785	6315	6365	6115	6085	6055	6155	6575	5335	5455
≥2.60	5905	6435	6485	6235	6205	6175	6275	6695	5455	5575

品名	高强度无间隙原子钢
----	-----------

材质规格 (mm)	P340 P170 P180 06ALP	P210 220	P250 P260	P380 P230 08ALP	P440 10ALP	170P1	210P1	250P1	CR180IF
≥0.30	6425	6575	6725	6395	6365	6275	6425	6575	6475
≥0.40	6265	6415	6565	6235	6205	6115	6265	6415	6315
≥0.50	6115	6265	6415	6085	6055	5965	6115	6265	6165
≥0.60	6055	6205	6355	6025	5995	5905	6055	6205	6105
≥0.70	6075	6225	6375	6045	6015	5925	6075	6225	6125
≥0.80	6055	6205	6355	6025	5995	5905	6055	6205	6105
≥0.90	6015	6165	6315	5985	5955	5865	6015	6165	6065
≥1.00	5935	6085	6235	5905	5875	5785	5935	6085	5985
≥1.10	5905	6055	6205	5875	5845	5755	5905	6055	5955
≥1.25	5885	6035	6185	5855	5825	5735	5885	6035	5935
≥1.60	5885	6035	6185	5855	5825	5735	5885	6035	5935
≥2.00	5885	6035	6185	5855	5825	5735	5885	6035	5935
≥2.10	6115	6265	6415	6085	6055	5965	6115	6265	6165
≥2.60	6235	6385	6535	6205	6175	6085	6235	6385	6285

注:

- 1、订购 1.0mm 以下的 30-45#钢需与技术部门签订技术协议。
- 2、订购 1.0mm 以下的耐候产品需与技术部门签订技术协议。
- 3、冷轧制桶用钢涂 DOS 油产品价格相应规格基础上加价 50 元/吨。