

# 冷轧产品价格(2019年6月份)

## (一)价格说明

- 1、本价格为标准精包装卷板, 盒板包装价格在卷板包装价格基础上加价 30 元/吨。
- 2、在下述基价基础上, 简易包装冷轧卷板减价 10 元/吨, 出口盒包装冷轧板加价 100 元/吨。
- 3、宽度加减价如下:

宽度组距	≤750	750<宽度<900	900 mm≤宽度	1050 mm≤宽度	1700 mm≤宽度	≥
mm			<1050	<1700	<1800	1800
幅度	400	30	-50	-100	50	100

4、光面、超光面冷轧产品价格相应材质、规格与普通冷轧产品价格基础上分别加价 50 元/吨、150 元/吨。

5、要求订购单重≤3 吨的产品加价 50 元/吨(现货 1 除外), 订购卷重≥15 吨优惠 30 元/吨(现货除外)。

6、(1) 执行优质碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 GB/T13237—91 标准, 在 P 级 III 组表面产品价格(即价格表价格)基础上, Z 级加价 80 元/吨, S 级加价 60 元/吨。I 组加价 100 元/吨, II 组加价 80 元/吨。

(2) Q/ASB110-2011《涂镀基板用冷轧钢带技术标准》不平度为超高级精度 PF C 的在高级精度 PF B(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨; FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨。

7、执行企业标准 Q/ASB421-2012《家电用冷轧钢板和钢带》, PF.A、PF.B、PF.C 不平度精度均执行价格表价格; FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨, 较高级精整表面 FC(04)执行 FB(03)价格。

8、冷轧钢板及钢带所执行的技术标准和技术协议(除 Q/ASB421 和 Q/ASB110-2011), 在 FB(03)表面产品价格(即价格表价格)基础上, FC(04)产品加价 100 元/吨, FD(05)产品加价 150 元/吨。

9、(1) 高级(较高级)厚度精度 PT.B 产品在普通厚度精度 PT.A(即价格表价格)基础上加价 100 元/吨, 超高级厚度精度 PT.C 产品在普通厚度精度基础上加价 200 元/吨;

(2) 在厚度精度以 PT.B 为基准的技术协议中, PT.B 价格即为价格表价格, PT.C 在 PT.B 基础上加价 100 元/吨;

10、在表面质量以 FC(04)为基准的技术协议中, FC(04)价格即为价格表价格, FD(05)在 FC(04)基础上加价 50 元/吨。

11、高级(较高级)不平度精度 PF.B 产品在普通不平度精度 PF.A(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨, PF.C 加价 100 元/吨、PF.D 加价 150 元/吨。

12、宽度允许偏差: 高级精度 PW.B 价格在普通精度 PW.A 价格(价格表价格)基础上加价 30 元/吨。

13、订购冷轧优质碳素结构钢、工具用钢不切边产品优惠 50 元/吨。

14、协议加价:

(1) 订购高强度低合金 H340LA 产品, 执行 ATA BOL318-09 技术协议, 在价格表价格基础上加价 100 元/吨;

- (2) 订购平滑表面 SPCC 产品，执行 ATA BOL411-09 技术协议，在价格表价格基础上加价 70 元/吨；
- (3) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL413-09（压缩机用）、ATA BOL504-14（薄规格家电用）、ATA BOL801（硬度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；ATA BOL510-15（尺寸精度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (4) 订购 10#钢产品，执行 ATA BOL109-10（负偏差）技术协议，厚度精度 PT.D 在价格表价格基础上加价 250 元/吨；
- (5) 订购 20#钢产品，执行 ATA BOL511-15、ATA BOL512-15（硬度要求）技术协议，在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (6) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL707-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨，执行 ATA BOL532-16（屈服强度）、ATA BOL536-16（抗拉强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (7) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL40C-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；执行 ATA BOL356-15（精度要求）、执行 ATA BOL488-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (8) 订购普通碳素结构钢 DC01 产品，执行 ATA BOL357-16（化学成分）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (9) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL531-16（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (10) 订购 08A1 产品，执行 ATA BOL40M-16（杯凸值）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (11) 订购 45 产品，执行 ATA BOL176-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 400 元/吨；订购 45 产品，执行 ATA BOL177-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 300 元/吨；
- (12) 订购普通碳素结构钢 CS B 产品，执行 ATA BOL40P-16（硬度检测）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (13) 订购低碳冲压钢 DC03 产品，执行 ATA BOL542-17（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (14) 订购药芯焊丝用钢 AYHS3 产品，执行 ATA BOL551-17（屈服强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (15) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL561（精度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (16) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL562-18（硬度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (17) 订购优质碳素结构钢 45、50 产品，执行 ATA BOL562-18（硬度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (18) 订购优质碳素结构钢 50 产品，执行 ATA BOL563-18（延伸）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (19) 订购深冲压用钢 SCD3 产品，执行 ATA BOL560（厚度精度）在价格表价格基础上加价 200 元/吨；

## (二)现款运距补贴（元/吨）

发往地区	运距补贴
四川、重庆、云南、贵州	235
广东、海南、福建、广西、新疆、西藏、甘肃、宁夏、陕西、青海、江西 安徽、浙江、上海、江苏、河南、湖北、湖南	135
山东	135
山西、河北、北京、天津、内蒙古	135
黑龙江	45
吉林、辽宁	15
自提（含汽车配送）	0

品名	普通碳素结构钢									涂镀基板			
	SPCC St12 DC01 CR1 CSA CSB CSC CSA-M CSB-M	Q235 SAE1017	Q195	BZQ195	Q275	SAE1005 SAE1006 SAE1007 SAE1008	S350	SPC-N	SPCC-8	TD0	TD1 TD2	TD3	TD4
≥0.20	5905	6005	5955	5905	6055	5955	6255	5955	5955	6035	6055	6135	6235
≥0.25	5805	5905	5855	5805	5955	5855	6155	5855	5855	5935	5955	6035	6135
≥0.30	5745	5845	5795	5745	5895	5795	6095	5795	5795	5875	5895	5975	6075
≥0.40	5515	5615	5565	5515	5665	5565	5865	5565	5565	5645	5665	5745	5845
≥0.50	5435	5535	5485	5435	5585	5485	5785	5485	5485	5565	5585	5665	5765
≥0.60	5375	5475	5425	5375	5525	5425	5725	5425	5425	5505	5525	5605	5705
≥0.70	5395	5495	5445	5395	5545	5445	5745	5445	5445	5525	5545	5625	5725
≥0.80	5375	5475	5425	5375	5525	5425	5725	5425	5425	5505	5525	5605	5705
≥0.90	5335	5435	5385	5335	5485	5385	5685	5385	5385	5465	5485	5565	5665
≥1.00	<b>5255</b>	<b>5355</b>	<b>5305</b>	<b>5255</b>	<b>5405</b>	<b>5305</b>	<b>5605</b>	<b>5305</b>	<b>5305</b>	<b>5385</b>	<b>5405</b>	<b>5485</b>	<b>5585</b>
≥1.10	5225	5325	5275	5225	5375	5275	5575	5275	5275	5355	5375	5455	5555
≥1.25	5205	5305	5255	5205	5355	5255	5555	5255	5255	5335	5355	5435	5535
≥1.60	5205	5305	5255	5205	5355	5255	5555	5255	5255	5335	5355	5435	5535
≥2.00	5205	5305	5255	5205	5355	5255	5555	5255	5255	5335	5355	5435	5535
≥2.10	5435	5535	5485	5435	5585	5485	5785	5485	5485	5565	5585	5665	5765
≥2.60	5555	5655	5605	5555	5705	5605	5905	5605	5605	5685	5705	5785	5885

品名	家电板		普通合金 结构钢	优质碳素结构钢									
	JD1 JD2	JD3		SPCCB SJC270CB	25-45	50	65	8-20	SAE1050	SAE1055	S45C	S50C	08AL
材质规格 (mm)													
≥0.20	6035	6205	5925										
≥0.25	5935	6105	5825										
≥0.30	5875	6045	5765	6395	6445	6675	6295	6695	6495	6425	6745	6385	
≥0.40	5645	5815	5535	6165	6215	6445	6065	6465	6265	6195	6515	6155	
≥0.50	5565	5735	5455	6085	6135	6365	5985	6385	6185	6115	6435	6075	
≥0.60	5505	5675	5395	6025	6075	6305	5925	6325	6125	6055	6375	6015	
≥0.70	5525	5695	5415	6045	6095	6325	5945	6345	6145	6075	6395	6035	
≥0.80	5505	5675	5395	6025	6075	6305	5925	6325	6125	6055	6375	6015	
≥0.90	5465	5635	5355	5985	6035	6265	5885	6285	6085	6015	6335	5975	
≥1.00	<b>5385</b>	<b>5555</b>	<b>5275</b>	<b>5905</b>	<b>5955</b>	<b>6185</b>	<b>5805</b>	<b>6205</b>	<b>6005</b>	<b>5935</b>	<b>6255</b>	<b>5895</b>	
≥1.10	5355	5525	5245	5875	5925	6155	5775	6175	5975	5905	6225	5865	
≥1.25	5335	5505	5225	5855	5905	6135	5755	6155	5955	5885	6205	5845	
≥1.60	5335	5505	5225	5855	5905	6135	5755	6155	5955	5885	6205	5845	
≥2.00	5335	5505	5225	5855	5905	6135	5755	6155	5955	5885	6205	5845	
≥2.10	5565	5735	5455	6085	6135	6365	5985	6385	6185	6115	6435	6075	
≥2.60	5685	5855	5575	6205	6255	6485	6105	6505	6305	6235	6555	6195	

品名	滑轨用钢				钢铝复合用钢			一般 冲压钢	较深冲压钢		深冲压 用钢	
	SL250Y	SL300Y MAX50C	SL330Y	SL420Y MAX70C	ALN1	ALN2	ALN3		SCD1	SCD2		HNDD
材质规格 (mm)												
≥0.30	6365	6415	6445	6795	6875	6995	7155	5825	5875	6075	5905	
≥0.40	6135	6185	6215	6565	6645	6765	6925	5595	5645	5845	5675	
≥0.50	6055	6105	6135	6485	6565	6685	6845	5515	5565	5765	5595	
≥0.60	5995	6045	6075	6425	6505	6625	6785	5455	5505	5705	5535	
≥0.70	6015	6065	6095	6445	6525	6645	6805	5475	5525	5725	5555	
≥0.80	5995	6045	6075	6425	6505	6625	6785	5455	5505	5705	5535	
≥0.90	5955	6005	6035	6385	6465	6585	6745	5415	5465	5665	5495	
≥1.00	<b>5875</b>	<b>5925</b>	<b>5955</b>	<b>6305</b>	<b>6385</b>	<b>6505</b>	<b>6665</b>	<b>5335</b>	<b>5385</b>	<b>5585</b>	<b>5415</b>	
≥1.10	5845	5895	5925	6275	6355	6475	6635	5305	5355	5555	5385	
≥1.25	5825	5875	5905	6255	6335	6455	6615	5285	5335	5535	5365	
≥1.60	5825	5875	5905	6255	6335	6455	6615	5285	5335	5535	5365	
≥2.00	5825	5875	5905	6255	6335	6455	6615	5285	5335	5535	5365	
≥2.10	6055	6105	6135	6485	6565	6685	6845	5515	5565	5765	5595	
≥2.60	6175	6225	6255	6605	6685	6805	6965	5635	5685	5885	5715	

品名	碳素结构钢											
材质规格 (mm)	S215G St37-2 G	S245G St44-3G	S325G St52-3G	SAE1010 SAE1012 SAE1015 SPFC340	SAE1018	SAE1020 SAE1021	SAE1022	SS30 SS33-1 SS33-2	SS40-1	SS40-2	SS50	SPFC 340
≥0.30	6605	6655	6705	5845	5895	5945	5995	5895	6015	6055	6145	5845
≥0.40	6375	6425	6475	5615	5665	5715	5765	5665	5785	5825	5915	5615
≥0.50	6295	6345	6395	5535	5585	5635	5685	5585	5705	5745	5835	5535
≥0.60	6235	6285	6335	5475	5525	5575	5625	5525	5645	5685	5775	5475
≥0.70	6255	6305	6355	5495	5545	5595	5645	5545	5665	5705	5795	5495
≥0.80	6235	6285	6335	5475	5525	5575	5625	5525	5645	5685	5775	5475
≥0.90	6195	6245	6295	5435	5485	5535	5585	5485	5605	5645	5735	5435
≥1.00	<b>6115</b>	<b>6165</b>	<b>6215</b>	<b>5355</b>	<b>5405</b>	<b>5455</b>	<b>5505</b>	<b>5405</b>	<b>5525</b>	<b>5565</b>	<b>5655</b>	<b>5355</b>
≥1.10	6085	6135	6185	5325	5375	5425	5475	5375	5495	5535	5625	5325
≥1.25	6065	6115	6165	5305	5355	5405	5455	5355	5475	5515	5605	5305
≥1.60	6065	6115	6165	5305	5355	5405	5455	5355	5475	5515	5605	5305
≥2.00	6065	6115	6165	5305	5355	5405	5455	5355	5475	5515	5605	5305
≥2.10	6295	6345	6395	5535	5585	5635	5685	5585	5705	5745	5835	5535
≥2.60	6415	6465	6515	5655	5705	5755	5805	5705	5825	5865	5955	5655

品名	搪瓷用钢					精密焊管用钢					
材质规格 (mm)	ATC1 DC06EK	TC2	DC01EK	DC04EK	ATC3	AHG1	AHG2	AHG3	AHG4	AHG5	AHG6
≥0.30	6695	5975	5955	6495	6745	5995	6045	6075	6145	6195	6295
≥0.40	6465	5745	5725	6265	6515	5765	5815	5845	5915	5965	6065
≥0.50	6385	5665	5645	6185	6435	5685	5735	5765	5835	5885	5985
≥0.60	6325	5605	5585	6125	6375	5625	5675	5705	5775	5825	5925
≥0.70	6345	5625	5605	6145	6395	5645	5695	5725	5795	5845	5945
≥0.80	6325	5605	5585	6125	6375	5625	5675	5705	5775	5825	5925
≥0.90	6285	5565	5545	6085	6335	5585	5635	5665	5735	5785	5885
≥1.00	<b>6205</b>	<b>5485</b>	<b>5465</b>	<b>6005</b>	<b>6255</b>	<b>5505</b>	<b>5555</b>	<b>5585</b>	<b>5655</b>	<b>5705</b>	<b>5805</b>
≥1.10	6175	5455	5435	5975	6225	5475	5525	5555	5625	5675	5775
≥1.25	6155	5435	5415	5955	6205	5455	5505	5535	5605	5655	5755
≥1.60	6155	5435	5415	5955	6205	5455	5505	5535	5605	5655	5755
≥2.00	6155	5435	5415	5955	6205	5455	5505	5535	5605	5655	5755
≥2.10	6385	5665	5645	6185	6435	5685	5735	5765	5835	5885	5985
≥2.60	6505	5785	5765	6305	6555	5805	5855	5885	5955	6005	6105

品名	制桶用钢			高强结构钢		自行车 结构用 钢	电子元 器件用 钢	油汀 用钢	电梯用钢	
材质规格 (mm)	ZT1	ZT2 ZT3	ZT4	H345	AC450Q	SS400	ACEP	SPCC-YT	DT-1	DT-2

≥0.30	5825	5795	5885	6565	5945	5945	5945	5945	5865	6625
≥0.40	5595	5565	5655	6335	5715	5715	5715	5715	5635	6395
≥0.50	5515	5485	5575	6255	5635	5635	5635	5635	5555	6315
≥0.60	5455	5425	5515	6195	5575	5575	5575	5575	5495	6255
≥0.70	5475	5445	5535	6215	5595	5595	5595	5595	5515	6275
≥0.80	5455	5425	5515	6195	5575	5575	5575	5575	5495	6255
≥0.90	5415	5385	5475	6155	5535	5535	5535	5535	5455	6215
≥1.00	<b>5335</b>	<b>5305</b>	<b>5395</b>	<b>6075</b>	<b>5455</b>	<b>5455</b>	<b>5455</b>	<b>5455</b>	<b>5375</b>	<b>6135</b>
≥1.10	5305	5275	5365	6045	5425	5425	5425	5425	5345	6105
≥1.25	5285	5255	5345	6025	5405	5405	5405	5405	5325	6085
≥1.60	5285	5255	5345	6025	5405	5405	5405	5405	5325	6085
≥2.00	5285	5255	5345	6025	5405	5405	5405	5405	5325	6085
≥2.10	5515	5485	5575	6255	5635	5635	5635	5635	5555	6315
≥2.60	5635	5605	5695	6375	5755	5755	5755	5755	5675	6435

品名	药芯焊丝用钢				工具用钢				耐大汽 腐蚀钢	耐腐蚀 (高耐候) 结构钢
材质 规格 (mm)	AYHS1 AYHS2 AYHS3 AYHS5	AYHS4	395E	392M	50CrV4	65Mn	65Mn-1	SAEAJS	Q310NQL2	05CuPCrNi 09CuPCrNi Q345GNHL
≥0.30	5805	5835	5855	6005	7085	6735	6795	7285		
≥0.40	5575	5605	5625	5775	6855	6505	6565	7055		
≥0.50	5495	5525	5545	5695	6775	6425	6485	6975		
≥0.60	5435	5465	5485	5635	6715	6365	6425	6915		
≥0.70	5455	5485	5505	5655	6735	6385	6445	6935		
≥0.80	5435	5465	5485	5635	6715	6365	6425	6915		
≥0.90	5395	5425	5445	5595	6675	6325	6385	6875		
≥1.00	<b>5315</b>	<b>5345</b>	<b>5365</b>	<b>5515</b>	<b>6595</b>	<b>6245</b>	<b>6305</b>	<b>6795</b>	<b>5905</b>	<b>5905</b>
≥1.10	5285	5315	5335	5485	6565	6215	6275	6765	5875	5875
≥1.25	5265	5295	5315	5465	6545	6195	6255	6745	5855	5855
≥1.60	5265	5295	5315	5465	6545	6195	6255	6745	5855	5855
≥2.00	5265	5295	5315	5465	6545	6195	6255	6745	5855	5855
≥2.10	5495	5525	5545	5695	6775	6425	6485	6975	6085	6085
≥2.60	5615	5645	5665	5815	6895	6545	6605	7095	6205	6205

品名	低碳 冲压钢	超低碳 深冲压钢	超低碳 特深冲 钢	超低碳 超深冲钢		特深 冲压 用钢	高强 深冲板	热冲压用钢		电池壳用 钢
材质 规格 (mm)	SPCD St13 DC03 CR2 DSA DSB	SPCE St14 DC04 CR3 DDS	St15 DC05 CR4	SC3 St16 DC06 SPCG CR5 EDSS	St17 DC07	SCD4	AIF340	AC1500HS	AC1800HS	ADCK
≥0.30	6385	6645	6645	6935	6935	6405	6905	7535	7835	6485
≥0.40	6155	6415	6415	6705	6705	6175	6675	7305	7605	6255
≥0.50	6075	6335	6335	6625	6625	6095	6595	7225	7525	6175

≥0.60	6015	6275	6275	6565	6565	6035	6535	7165	7465	6115
≥0.70	6035	6295	6295	6585	6585	6055	6555	7185	7485	6135
≥0.80	6015	6275	6275	6565	6565	6035	6535	7165	7465	6115
≥0.90	5975	6235	6235	6525	6525	5995	6495	7125	7425	6075
≥1.00	<b>5895</b>	<b>6155</b>	<b>6155</b>	<b>6445</b>	<b>6445</b>	<b>5915</b>	<b>6415</b>	<b>7045</b>	<b>7345</b>	<b>5995</b>
≥1.10	5865	6125	6125	6415	6415	5885	6385	7015	7315	5965
≥1.25	5845	6105	6105	6395	6395	5865	6365	6995	7295	5945
≥1.60	5845	6105	6105	6395	6395	5865	6365	6995	7295	5945
≥2.00	5845	6105	6105	6395	6395	5865	6365	6995	7295	5945
≥2.10	6075	6335	6335	6625	6625	6095	6595	7225	7525	6175
≥2.60	6195	6455	6455	6745	6745	6215	6715	7345	7645	6295

品名	汽车用高强度钢									
材质规格 (mm)	CR420/ 780TRIP TR420/780 TRIP800	CR380/ 590TRIP 590R TR380/590	TR380/ 590EL	TR380/ 590HE	SPC440 SPFC440	CR260 /450DP	CR300/ 500DP CR300/ 490DP	CR340/ 590DP HC340/ 590DP 509T/340Y-DP	CR420/ 780DP HC420/ 780DP	CR550/ 980DP
≥0.30	7815	7715	7815	8015	6865	6615	6715	7015	7855	8205
≥0.40	7585	7485	7585	7785	6635	6385	6485	6785	7625	7975
≥0.50	7505	7405	7505	7705	6555	6305	6405	6705	7545	7895
≥0.60	7445	7345	7445	7645	6495	6245	6345	6645	7485	7835
≥0.70	7465	7365	7465	7665	6515	6265	6365	6665	7505	7855
≥0.80	7445	7345	7445	7645	6495	6245	6345	6645	7485	7835
≥0.90	7405	7305	7405	7605	6455	6205	6305	6605	7445	7795
≥1.00	<b>7325</b>	<b>7225</b>	<b>7325</b>	<b>7525</b>	<b>6375</b>	<b>6125</b>	<b>6225</b>	<b>6525</b>	<b>7365</b>	<b>7715</b>
≥1.10	7295	7195	7295	7495	6345	6095	6195	6495	7335	7685
≥1.25	7275	7175	7275	7475	6325	6075	6175	6475	7315	7665
≥1.60	7275	7175	7275	7475	6325	6075	6175	6475	7315	7665
≥2.00	7275	7175	7275	7475	6325	6075	6175	6475	7315	7665
≥2.10	7505	7405	7505	7705	6555	6305	6405	6705	7545	7895
≥2.60	7625	7525	7625	7825	6675	6425	6525	6825	7665	8015

品名	汽车用高强度钢									
材质规格 (mm)	St240 240ZK	St280	280VK	St340	440W	CR550/980QP	590Y	780Y	AQP980	TWIP980
≥0.30	6825	6855	6605	7405	7015	8815	7415	7515	8815	14745
≥0.40	6595	6625	6375	7175	6785	8585	7185	7285	8585	14515
≥0.50	6515	6545	6295	7095	6705	8505	7105	7205	8505	14435
≥0.60	6455	6485	6235	7035	6645	8445	7045	7145	8445	14375
≥0.70	6475	6505	6255	7055	6665	8465	7065	7165	8465	14395
≥0.80	6455	6485	6235	7035	6645	8445	7045	7145	8445	14375

≥0.90	6415	6445	6195	6995	6605	8405	7005	7105	8405	14335
≥1.00	<b>6335</b>	<b>6365</b>	<b>6115</b>	<b>6915</b>	<b>6525</b>	<b>8325</b>	<b>6925</b>	<b>7025</b>	<b>8325</b>	<b>14255</b>
≥1.10	6305	6335	6085	6885	6495	8295	6895	6995	8295	14225
≥1.25	6285	6315	6065	6865	6475	8275	6875	6975	8275	14205
≥1.60	6285	6315	6065	6865	6475	8275	6875	6975	8275	14205
≥2.00	6285	6315	6065	6865	6475	8275	6875	6975	8275	14205
≥2.10	6515	6545	6295	7095	6705	8505	7105	7205	8505	14435
≥2.60	6635	6665	6415	7215	6825	8625	7225	7325	8625	14555

品名	低合金高强度钢						
材质规格 (mm)	H240LA HC260LA CR210LA CR240LA CR270LA LA260/350	H280LA HC300LA CR300LA	H320LA	H340LA (340LA) HC340LA ZStE340 CR340LA GY340LA LA340/420	H380LA HC380LA ZStE380 CR380LA	H420LA HC420LA ZStE420 QStE420TM CR420LA	HC460LA
≥0.30	6655	6805	6835	6855	7005	7035	7085
≥0.40	6425	6575	6605	6625	6775	6805	6855
≥0.50	6345	6495	6525	6545	6695	6725	6775
≥0.60	6285	6435	6465	6485	6635	6665	6715
≥0.70	6305	6455	6485	6505	6655	6685	6735
≥0.80	6285	6435	6465	6485	6635	6665	6715
≥0.90	6245	6395	6425	6445	6595	6625	6675
≥1.00	<b>6165</b>	<b>6315</b>	<b>6345</b>	<b>6365</b>	<b>6515</b>	<b>6545</b>	<b>6595</b>
≥1.10	6135	6285	6315	6335	6485	6515	6565
≥1.25	6115	6265	6295	6315	6465	6495	6545
≥1.60	6115	6265	6295	6315	6465	6495	6545
≥2.00	6115	6265	6295	6315	6465	6495	6545
≥2.10	6345	6495	6525	6545	6695	6725	6775
≥2.60	6465	6615	6645	6665	6815	6845	6895

品名	低合金高强度钢						
材质规格 (mm)	HC500LA	HC550LA	H410LA LA420/590	GQ350	AFD4 AFD4/2 AFD4/4 AFD4/8	ASD900	HSLAS55-1 HSLAS55-2
≥0.30	7185	7485	7065	7055	5795	6095	7005
≥0.40	6955	7255	6835	6825	5565	5865	6775
≥0.50	6875	7175	6755	6745	5485	5785	6695
≥0.60	6815	7115	6695	6685	5425	5725	6635
≥0.70	6835	7135	6715	6705	5445	5745	6655
≥0.80	6815	7115	6695	6685	5425	5725	6635
≥0.90	6775	7075	6655	6645	5385	5685	6595
≥1.00	<b>6695</b>	<b>6995</b>	<b>6575</b>	<b>6565</b>	<b>5305</b>	<b>5605</b>	<b>6515</b>



≥1.10	6665	6965	6545	6535	5275	5575	6485
≥1.25	6645	6945	6525	6515	5255	5555	6465
≥1.60	6645	6945	6525	6515	5255	5555	6465
≥2.00	6645	6945	6525	6515	5255	5555	6465
≥2.10	6875	7175	6755	6745	5485	5785	6695
≥2.60	6995	7295	6875	6865	5605	5905	6815

品名	高屈服强度钢							烘烤硬化钢		
	HC180Y	H220Y HC220Y	HC260Y	HC220P	HC260P	ASL110C	S700MC	HC220B	HC260B	HC300B
≥0.30	6925	7075	7225	6895	6865	8505	8445	6985	7035	7085
≥0.40	6695	6845	6995	6665	6635	8275	8215	6755	6805	6855
≥0.50	6615	6765	6915	6585	6555	8195	8135	6675	6725	6775
≥0.60	6555	6705	6855	6525	6495	8135	8075	6615	6665	6715
≥0.70	6575	6725	6875	6545	6515	8155	8095	6635	6685	6735
≥0.80	6555	6705	6855	6525	6495	8135	8075	6615	6665	6715
≥0.90	6515	6665	6815	6485	6455	8095	8035	6575	6625	6675
≥1.00	<b>6435</b>	<b>6585</b>	<b>6735</b>	<b>6405</b>	<b>6375</b>	<b>8015</b>	<b>7955</b>	<b>6495</b>	<b>6545</b>	<b>6595</b>
≥1.10	6405	6555	6705	6375	6345	7985	7925	6465	6515	6565
≥1.25	6385	6535	6685	6355	6325	7965	7905	6445	6495	6545
≥1.60	6385	6535	6685	6355	6325	7965	7905	6445	6495	6545
≥2.00	6385	6535	6685	6355	6325	7965	7905	6445	6495	6545
≥2.10	6615	6765	6915	6585	6555	8195	8135	6675	6725	6775
≥2.60	6735	6885	7035	6705	6675	8315	8255	6795	6845	6895

品名	合金 结构钢	烘烤硬化型汽车用钢			集装箱 用钢	刀具钢	链条 用钢	厨具 用钢	热处理管用钢	
		180H1 180BH H180	BH340 180H2	140H1					Q700NQJ	9SiCr
≥0.30	8485	6735	6625	6865	7455	8745	6415	6495	7435	7415
≥0.40	8255	6505	6395	6635	7225	8515	6185	6265	7205	7185
≥0.50	8175	6425	6315	6555	7145	8435	6105	6185	7125	7105
≥0.60	8115	6365	6255	6495	7085	8375	6045	6125	7065	7045
≥0.70	8135	6385	6275	6515	7105	8395	6065	6145	7085	7065
≥0.80	8115	6365	6255	6495	7085	8375	6045	6125	7065	7045
≥0.90	8075	6325	6215	6455	7045	8335	6005	6085	7025	7005
≥1.00	<b>7995</b>	<b>6245</b>	<b>6135</b>	<b>6195</b>	<b>6965</b>	<b>8255</b>	<b>5925</b>	<b>6005</b>	<b>6945</b>	<b>6925</b>
≥1.10	7965	6215	6105	6345	6935	8225	5895	5975	6915	6895
≥1.25	7945	6195	6085	6325	6915	8205	5875	5955	6895	6875
≥1.60	7945	6195	6085	6325	6915	8205	5875	5955	6895	6875

≥2.00	7945	6195	6085	6325	6915	8205	5875	5955	6895	6875
≥2.10	8175	6425	6315	6555	7145	8435	6105	6185	7125	7105
≥2.60	8295	6545	6435	6675	7265	8555	6225	6305	7245	7225

品名	车厢板	车轮板		高强度低碳钢			铁路车辆用钢		翅片用钢	低合金结构钢
		A320LW	A360LW	180P2	220P2	260P2	S275J2G4	S355J2G4		
材质规格 (mm)	S390	A320LW	A360LW	180P2	220P2	260P2	S275J2G4	S355J2G4	ACP1	Q345B
≥0.30	6545	7075	7125	6875	6845	6815	6915	7335	6095	6215
≥0.40	6315	6845	6895	6645	6615	6585	6685	7105	5865	5985
≥0.50	6235	6765	6815	6565	6535	6505	6605	7025	5785	5905
≥0.60	6175	6705	6755	6505	6475	6445	6545	6965	5725	5845
≥0.70	6195	6725	6775	6525	6495	6465	6565	6985	5745	5865
≥0.80	6175	6705	6755	6505	6475	6445	6545	6965	5725	5845
≥0.90	6135	6665	6715	6465	6435	6405	6505	6925	5685	5805
≥1.00	<b>6055</b>	<b>6585</b>	<b>6635</b>	<b>6385</b>	<b>6355</b>	<b>6325</b>	<b>6425</b>	<b>6845</b>	<b>5605</b>	<b>5725</b>
≥1.10	6025	6555	6605	6355	6325	6295	6395	6815	5575	5695
≥1.25	6005	6535	6585	6335	6305	6275	6375	6795	5555	5675
≥1.60	6005	6535	6585	6335	6305	6275	6375	6795	5555	5675
≥2.00	6005	6535	6585	6335	6305	6275	6375	6795	5555	5675
≥2.10	6235	6765	6815	6565	6535	6505	6605	7025	5785	5905
≥2.60	6355	6885	6935	6685	6655	6625	6725	7145	5905	6025

品名	高强度无间隙原子钢								
	P340 P170 P180 06ALP	P210 220	P250 P260	P380 P230 08ALP	P440 10ALP	170P1	210P1	250P1	CR180IF
≥0.30	6875	7025	7175	6845	6815	6725	6875	7025	6925
≥0.40	6645	6795	6945	6615	6585	6495	6645	6795	6695
≥0.50	6565	6715	6865	6535	6505	6415	6565	6715	6615
≥0.60	6505	6655	6805	6475	6445	6355	6505	6655	6555
≥0.70	6525	6675	6825	6495	6465	6375	6525	6675	6575
≥0.80	6505	6655	6805	6475	6445	6355	6505	6655	6555
≥0.90	6465	6615	6765	6435	6405	6315	6465	6615	6515
≥1.00	<b>6385</b>	<b>6535</b>	<b>6685</b>	<b>6355</b>	<b>6325</b>	<b>6235</b>	<b>6385</b>	<b>6535</b>	<b>6435</b>
≥1.10	6355	6505	6655	6325	6295	6205	6355	6505	6405
≥1.25	6335	6485	6635	6305	6275	6185	6335	6485	6385
≥1.60	6335	6485	6635	6305	6275	6185	6335	6485	6385
≥2.00	6335	6485	6635	6305	6275	6185	6335	6485	6385
≥2.10	6565	6715	6865	6535	6505	6415	6565	6715	6615
≥2.60	6685	6835	6985	6655	6625	6535	6685	6835	6735

注：

- 
- 1、订购 1.0mm 以下的 30-45#钢需与技术部门签订技术协议。
  - 2、订购 1.0mm 以下的耐候产品需与技术部门签订技术协议。
  - 3、冷轧制桶用钢涂 DOS 油产品在相应规格基础上加价 50 元/吨。