

冷 轧 产 品 价 格(2019 年 7 月 份)

(一)价格说明

- 1、本价格为标准精包装卷板,盒板包装价格在卷板包装价格基础上加价 30 元/吨。
- 2、在下述基价基础上,简易包装冷轧卷板减价 10 元/吨,出口盒包装冷轧板加价 100 元/吨。

3、宽度加减价如下:

元/吨

宽度组距 mm	≤750	750<宽度<900	900 mm≤宽度 <1050	1050 mm≤宽度 <1700	1700 mm≤宽度 <1800	≥ 1800
幅度	400	30	-50	-100	50	100

4、光面、超光面冷轧产品价格相应材质、规格的普通冷轧产品价格基础上分别加价 50 元/吨、150 元/吨。

5、要求订购单重≤3 吨的产品加价 50 元/吨(现货 1 除外),订购卷重≥15 吨优惠 30 元/吨(现货除外)。

6、(1)执行优质碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 GB/T13237—91 标准,在 P 级 III 组表面产品价格(即价格表价格)基础上,Z 级加价 80 元/吨,S 级加价 60 元/吨。I 组加价 100 元/吨,II 组加价 80 元/吨。

(2) Q/ASB110-2011《涂镀基板用冷轧钢带技术标准》不平度为超高级精度 PF C 的在高级精度 PF B(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨;FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨。

7、执行企业标准 Q/ASB421-2012《家电用冷轧钢板和钢带》,PF.A、PF.B、PF.C 不平度精度均执行价格表价格;FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨,较高级精整表面 FC(04)执行 FB(03)价格。

8、冷轧钢板及钢带所执行的技术标准和技术协议(除 Q/ASB421 和 Q/ASB110-2011),在 FB(03)表面产品价格(即价格表价格)基础上,FC(04)产品加价 100 元/吨,FD(05)产品加价 150 元/吨。

9、(1)高级(较高级)厚度精度 PT.B 产品在普通厚度精度 PT.A(即价格表价格)基础上加价 100 元/吨,超高级厚度精度 PT.C 产品在普通厚度精度基础上加价 200 元/吨;

(2)在厚度精度以 PT.B 为基准的技术协议中,PT.B 价格即为价格表价格,PT.C 在 PT.B 基础上加价 100 元/吨;

10、在表面质量以 FC(04)为基准的技术协议中,FC(04)价格即为价格表价格,FD(05)在 FC(04)基础上加价 50 元/吨。

11、高级(较高级)不平度精度 PF.B 产品在普通不平度精度 PF.A(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨,PF.C 加价 100 元/吨、PF.D 加价 150 元/吨。

12、宽度允许偏差:高级精度 PW.B 价格在普通精度 PW.A 价格(价格表价格)基础上加价 30 元/吨。

13、订购冷轧优质碳素结构钢、工具用钢不切边产品优惠 50 元/吨。

14、协议加价:

(1)订购高强度低合金 H340LA 产品,执行 ATA BOL318-09 技术协议,在价格表价格基础上加价 100 元/吨;

(2) 订购平滑表面 SPCC 产品, 执行 ATA BOL411-09 技术协议, 在价格表价格基础上加价 70 元/吨;

(3) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品, 执行 ATA BOL413-09 (压缩机用)、ATA BOL504-14 (薄规格家电用)、ATA BOL801 (硬度要求) 在价格表价格基础上加价 50 元/吨; ATA BOL510-15 (尺寸精度) 在价格表价格基础上加价 30 元/吨;

(4) 订购 10#钢产品, 执行 ATA BOL109-10 (负偏差) 技术协议, 厚度精度 PT.D 在价格表价格基础上加价 250 元/吨;

(5) 订购 20#钢产品, 执行 ATA BOL511-15、ATA BOL512-15 (硬度要求) 技术协议, 在价格表价格基础上加价 50 元/吨;

(6) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品, 执行 ATA BOL707-15 (屈服强度) 在价格表价格基础上加价 30 元/吨, 执行 ATA BOL532-16 (屈服强度)、ATA BOL536-16 (抗拉强度) 在价格表价格基础上加价 50 元/吨;

(7) 订购普通碳素结构钢 St12 产品, 执行 ATA BOL40C-15 (屈服强度) 在价格表价格基础上加价 50 元/吨; 执行 ATA BOL356-15 (精度要求)、执行 ATA BOL488-15 (屈服强度) 在价格表价格基础上加价 30 元/吨;

(8) 订购普通碳素结构钢 DC01 产品, 执行 ATA BOL357-16 (化学成分) 在价格表价格基础上加价 50 元/吨;

(9) 订购工具用钢 65Mn 产品, 执行 ATA BOL531-16 (延伸) 在价格表价格基础上加价 50 元/吨;

(10) 订购 08A1 产品, 执行 ATA BOL40M-16 (杯凸值) 在价格表价格基础上加价 50 元/吨;

(11) 订购 45 产品, 执行 ATA BOL176-16 (PT.C) 在价格表价格基础上加价 400 元/吨; 订购 45 产品, 执行 ATA BOL177-16 (PT.C) 在价格表价格基础上加价 300 元/吨;

(12) 订购普通碳素结构钢 CS B 产品, 执行 ATA BOL40P-16 (硬度检测) 在价格表价格基础上加价 50 元/吨;

(13) 订购低碳冲压钢 DC03 产品, 执行 ATA BOL542-17 (延伸) 在价格表价格基础上加价 50 元/吨;

(14) 订购药芯焊丝用钢 AYHS3 产品, 执行 ATA BOL551-17 (屈服强度) 在价格表价格基础上加价 50 元/吨;

(15) 订购普通碳素结构钢 St12 产品, 执行 ATA BOL561 (精度要求) 在价格表价格基础上加价 50 元/吨;

(16) 订购工具用钢 65Mn 产品, 执行 ATA BOL562-18 (硬度) 在价格表价格基础上加价 30 元/吨;

(17) 订购优质碳素结构钢 45、50 产品, 执行 ATA BOL562-18 (硬度) 在价格表价格基础上加价 30 元/吨;

(18) 订购优质碳素结构钢 50 产品, 执行 ATA BOL563-18 (延伸) 在价格表价格基础上加价 30 元/吨;

(19) 订购深冲压用钢 SCD3 产品, 执行 ATA BOL560 (厚度精度) 在价格表价格基础上加价 200 元/吨;

(二)现款运距补贴（元/吨）

发 往 地 区	运距补贴
四川、重庆、云南、贵州	235
广东、海南、福建、广西、新疆、西藏、甘肃、宁夏、陕西、青海、江西 安徽、浙江、上海、江苏、河南、湖北、湖南	135
山东	135
山西、河北、北京、天津、内蒙古	135
黑龙江	45
吉林、辽宁	15
自提（含汽车配送）	0

品 名	普通碳素结构钢									涂镀基板			
材质 规格 (mm)	SPCC St12 DC01 CR1 CSA CSB CSC CSA-M CSB-M	Q235 SAE1017	Q195	BZQ195	Q275	SAE1005 SAE1006 SAE1007 SAE1008	S350	SPC-N	SPCC-8	TD0	TD1 TD2	TD3	TD4
≥0.20	5805	5905	5855	5805	5955	5855	6155	5855	5855	5935	5955	6035	6135
≥0.25	5705	5805	5755	5705	5855	5755	6055	5755	5755	5835	5855	5935	6035
≥0.30	5645	5745	5695	5645	5795	5695	5995	5695	5695	5775	5795	5875	5975
≥0.40	5415	5515	5465	5415	5565	5465	5765	5465	5465	5545	5565	5645	5745
≥0.50	5335	5435	5385	5335	5485	5385	5685	5385	5385	5465	5485	5565	5665
≥0.60	5275	5375	5325	5275	5425	5325	5625	5325	5325	5405	5425	5505	5605
≥0.70	5295	5395	5345	5295	5445	5345	5645	5345	5345	5425	5445	5525	5625
≥0.80	5275	5375	5325	5275	5425	5325	5625	5325	5325	5405	5425	5505	5605
≥0.90	5235	5335	5285	5235	5385	5285	5585	5285	5285	5365	5385	5465	5565
≥1.00	5155	5255	5205	5155	5305	5205	5505	5205	5205	5285	5305	5385	5485
≥1.10	5125	5225	5175	5125	5275	5175	5475	5175	5175	5255	5275	5355	5455
≥1.25	5105	5205	5155	5105	5255	5155	5455	5155	5155	5235	5255	5335	5435
≥1.60	5105	5205	5155	5105	5255	5155	5455	5155	5155	5235	5255	5335	5435
≥2.00	5105	5205	5155	5105	5255	5155	5455	5155	5155	5235	5255	5335	5435
≥2.10	5335	5435	5385	5335	5485	5385	5685	5385	5385	5465	5485	5565	5665
≥2.60	5455	5555	5505	5455	5605	5505	5805	5505	5505	5585	5605	5685	5785

品 名	家电板		普通合金 结构钢	优质碳素结构钢								
材质 规格 (mm)	JD1 JD2	JD3	SPCCB SJC270CB	25-45	50	65	8-20	SAE1050	SAE1055	S45C	S50C	08AL
≥0.20	5935	6105	5825									
≥0.25	5835	6005	5725									
≥0.30	5775	5945	5665	6295	6345	6575	6195	6595	6395	6325	6645	6235
≥0.40	5545	5715	5435	6065	6115	6345	5965	6365	6165	6095	6415	6005
≥0.50	5465	5635	5355	5985	6035	6265	5885	6285	6085	6015	6335	5925

≥0.60	5405	5575	5295	5925	5975	6205	5825	6225	6025	5955	6275	5865
≥0.70	5425	5595	5315	5945	5995	6225	5845	6245	6045	5975	6295	5885
≥0.80	5405	5575	5295	5925	5975	6205	5825	6225	6025	5955	6275	5865
≥0.90	5365	5535	5255	5885	5935	6165	5785	6185	5985	5915	6235	5825
≥1.00	5285	5455	5175	5805	5855	6085	5705	6105	5905	5835	6155	5745
≥1.10	5255	5425	5145	5775	5825	6055	5675	6075	5875	5805	6125	5715
≥1.25	5235	5405	5125	5755	5805	6035	5655	6055	5855	5785	6105	5695
≥1.60	5235	5405	5125	5755	5805	6035	5655	6055	5855	5785	6105	5695
≥2.00	5235	5405	5125	5755	5805	6035	5655	6055	5855	5785	6105	5695
≥2.10	5465	5635	5355	5985	6035	6265	5885	6285	6085	6015	6335	5925
≥2.60	5585	5755	5475	6105	6155	6385	6005	6405	6205	6135	6455	6045

品名	滑轨用钢				钢铝复合用钢			一般 冲压钢	较深冲压钢		深冲压 用钢
材质 规格 (mm)	SL250Y	SL300Y MAX50C	SL330Y	SL420Y MAX70C	ALN1	ALN2	ALN3	SCD1	SCD2	HNDD	SCD3
≥0.30	6265	6315	6345	6695	6775	6895	7055	5725	5775	5975	5805
≥0.40	6035	6085	6115	6465	6545	6665	6825	5495	5545	5745	5575
≥0.50	5955	6005	6035	6385	6465	6585	6745	5415	5465	5665	5495
≥0.60	5895	5945	5975	6325	6405	6525	6685	5355	5405	5605	5435
≥0.70	5915	5965	5995	6345	6425	6545	6705	5375	5425	5625	5455
≥0.80	5895	5945	5975	6325	6405	6525	6685	5355	5405	5605	5435
≥0.90	5855	5905	5935	6285	6365	6485	6645	5315	5365	5565	5395
≥1.00	5775	5825	5855	6205	6285	6405	6565	5235	5285	5485	5315
≥1.10	5745	5795	5825	6175	6255	6375	6535	5205	5255	5455	5285
≥1.25	5725	5775	5805	6155	6235	6355	6515	5185	5235	5435	5265
≥1.60	5725	5775	5805	6155	6235	6355	6515	5185	5235	5435	5265
≥2.00	5725	5775	5805	6155	6235	6355	6515	5185	5235	5435	5265
≥2.10	5955	6005	6035	6385	6465	6585	6745	5415	5465	5665	5495
≥2.60	6075	6125	6155	6505	6585	6705	6865	5535	5585	5785	5615

品名	碳素结构钢											
材质 规格 (mm)	S215G St37-2 G	S245G St44-3G	S325G St52-3G	SAE1010 SAE1012 SAE1015 SPFC340	SAE1018	SAE1020 SAE1021	SAE1022	SS30 SS33-1 SS33-2	SS40-1	SS40-2	SS50	SPFC 340
≥0.30	6505	6555	6605	5745	5795	5845	5895	5795	5915	5955	6045	5745
≥0.40	6275	6325	6375	5515	5565	5615	5665	5565	5685	5725	5815	5515
≥0.50	6195	6245	6295	5435	5485	5535	5585	5485	5605	5645	5735	5435
≥0.60	6135	6185	6235	5375	5425	5475	5525	5425	5545	5585	5675	5375
≥0.70	6155	6205	6255	5395	5445	5495	5545	5445	5565	5605	5695	5395
≥0.80	6135	6185	6235	5375	5425	5475	5525	5425	5545	5585	5675	5375
≥0.90	6095	6145	6195	5335	5385	5435	5485	5385	5505	5545	5635	5335
≥1.00	6015	6065	6115	5255	5305	5355	5405	5305	5425	5465	5555	5255
≥1.10	5985	6035	6085	5225	5275	5325	5375	5275	5395	5435	5525	5225
≥1.25	5965	6015	6065	5205	5255	5305	5355	5255	5375	5415	5505	5205
≥1.60	5965	6015	6065	5205	5255	5305	5355	5255	5375	5415	5505	5205
≥2.00	5965	6015	6065	5205	5255	5305	5355	5255	5375	5415	5505	5205
≥2.10	6195	6245	6295	5435	5485	5535	5585	5485	5605	5645	5735	5435

≥2.60	6315	6365	6415	5555	5605	5655	5705	5605	5725	5765	5855	5555
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

品名	搪瓷用钢					精密焊管用钢					
材质规格 (mm)	ATC1 DC06EK	TC2	DC01EK	DC04EK	ATC3	AHG1	AHG2	AHG3	AHG4	AHG5	AHG6
≥0.30	6595	5875	5855	6395	6645	5895	5945	5975	6045	6095	6195
≥0.40	6365	5645	5625	6165	6415	5665	5715	5745	5815	5865	5965
≥0.50	6285	5565	5545	6085	6335	5585	5635	5665	5735	5785	5885
≥0.60	6225	5505	5485	6025	6275	5525	5575	5605	5675	5725	5825
≥0.70	6245	5525	5505	6045	6295	5545	5595	5625	5695	5745	5845
≥0.80	6225	5505	5485	6025	6275	5525	5575	5605	5675	5725	5825
≥0.90	6185	5465	5445	5985	6235	5485	5535	5565	5635	5685	5785
≥1.00	6105	5385	5365	5905	6155	5405	5455	5485	5555	5605	5705
≥1.10	6075	5355	5335	5875	6125	5375	5425	5455	5525	5575	5675
≥1.25	6055	5335	5315	5855	6105	5355	5405	5435	5505	5555	5655
≥1.60	6055	5335	5315	5855	6105	5355	5405	5435	5505	5555	5655
≥2.00	6055	5335	5315	5855	6105	5355	5405	5435	5505	5555	5655
≥2.10	6285	5565	5545	6085	6335	5585	5635	5665	5735	5785	5885
≥2.60	6405	5685	5665	6205	6455	5705	5755	5785	5855	5905	6005

品名	制桶用钢			高强结构钢		自行车 结构用 钢	电子元 器件用 钢	油汀 用钢	电梯用钢	
材质规格 (mm)	ZT1	ZT2 ZT3	ZT4	H345	AC450Q	SS400	ACEP	SPCC-YT	DT-1	DT-2
≥0.30	5725	5695	5785	6465	5845	5845	5845	5845	5765	6525
≥0.40	5495	5465	5555	6235	5615	5615	5615	5615	5535	6295
≥0.50	5415	5385	5475	6155	5535	5535	5535	5535	5455	6215
≥0.60	5355	5325	5415	6095	5475	5475	5475	5475	5395	6155
≥0.70	5375	5345	5435	6115	5495	5495	5495	5495	5415	6175
≥0.80	5355	5325	5415	6095	5475	5475	5475	5475	5395	6155
≥0.90	5315	5285	5375	6055	5435	5435	5435	5435	5355	6115
≥1.00	5235	5205	5295	5975	5355	5355	5355	5355	5275	6035
≥1.10	5205	5175	5265	5945	5325	5325	5325	5325	5245	6005
≥1.25	5185	5155	5245	5925	5305	5305	5305	5305	5225	5985
≥1.60	5185	5155	5245	5925	5305	5305	5305	5305	5225	5985
≥2.00	5185	5155	5245	5925	5305	5305	5305	5305	5225	5985
≥2.10	5415	5385	5475	6155	5535	5535	5535	5535	5455	6215
≥2.60	5535	5505	5595	6275	5655	5655	5655	5655	5575	6335

品名	药芯焊丝用钢				工具用钢				耐大汽 腐蚀钢	耐腐蚀 (高耐候) 结构钢
材质规格 (mm)	AYHS1 AYHS2 AYHS3 AYHS5	AYHS4	395E	392M	50CrV4	65Mn	65Mn-1	SAEAJS	Q310NQL2	05CuPCrNi 09CuPCrNi Q345GNHL

≥0.30	5705	5735	5755	5905	6985	6635	6695	7185		
≥0.40	5475	5505	5525	5675	6755	6405	6465	6955		
≥0.50	5395	5425	5445	5595	6675	6325	6385	6875		
≥0.60	5335	5365	5385	5535	6615	6265	6325	6815		
≥0.70	5355	5385	5405	5555	6635	6285	6345	6835		
≥0.80	5335	5365	5385	5535	6615	6265	6325	6815		
≥0.90	5295	5325	5345	5495	6575	6225	6285	6775		
≥1.00	5215	5245	5265	5415	6495	6145	6205	6695	5755	5755
≥1.10	5185	5215	5235	5385	6465	6115	6175	6665	5725	5725
≥1.25	5165	5195	5215	5365	6445	6095	6155	6645	5705	5705
≥1.60	5165	5195	5215	5365	6445	6095	6155	6645	5705	5705
≥2.00	5165	5195	5215	5365	6445	6095	6155	6645	5705	5705
≥2.10	5395	5425	5445	5595	6675	6325	6385	6875	5935	5935
≥2.60	5515	5545	5565	5715	6795	6445	6505	6995	6055	6055

品名	低碳 冲压钢	超低碳 深冲压钢	超低碳 特深冲 钢	超低碳 超深冲钢		特深 冲压 用钢	高强 深冲板	热冲压用钢		电池壳用 钢
材质 规格 (mm)	SPCD St13 DC03 CR2 DSA DSB	SPCE St14 DC04 CR3 DDS	St15 DC05 CR4	SC3 St16 DC06 SPCG CR5 EDDS	St17 DC07	SCD4	AIF340	AC1500HS	AC1800HS	ADCK
≥0.30	6235	6495	6495	6785	6785	6255	6755	7385	7685	6335
≥0.40	6005	6265	6265	6555	6555	6025	6525	7155	7455	6105
≥0.50	5925	6185	6185	6475	6475	5945	6445	7075	7375	6025
≥0.60	5865	6125	6125	6415	6415	5885	6385	7015	7315	5965
≥0.70	5885	6145	6145	6435	6435	5905	6405	7035	7335	5985
≥0.80	5865	6125	6125	6415	6415	5885	6385	7015	7315	5965
≥0.90	5825	6085	6085	6375	6375	5845	6345	6975	7275	5925
≥1.00	5745	6005	6005	6295	6295	5765	6265	6895	7195	5845
≥1.10	5715	5975	5975	6265	6265	5735	6235	6865	7165	5815
≥1.25	5695	5955	5955	6245	6245	5715	6215	6845	7145	5795
≥1.60	5695	5955	5955	6245	6245	5715	6215	6845	7145	5795
≥2.00	5695	5955	5955	6245	6245	5715	6215	6845	7145	5795
≥2.10	5925	6185	6185	6475	6475	5945	6445	7075	7375	6025
≥2.60	6045	6305	6305	6595	6595	6065	6565	7195	7495	6145

品名	汽车用高强度钢									
材质 规格 (mm)	CR420/ 780TRIP TR420/780 TRIP800	CR380/ 590TRIP 590R TR380/590	TR380/ 590EL	TR380/ 590HE	SPC440 SPFC440	CR260 /450DP	CR300/ 500DP CR300/ 490DP	CR340/ 590DP HC340/ 590DP 509T/340Y-DP	CR420/ 780DP HC420/ 780DP	CR550/ 980DP
≥0.30	7665	7565	7665	7865	6715	6465	6565	6865	7705	8055
≥0.40	7435	7335	7435	7635	6485	6235	6335	6635	7475	7825
≥0.50	7355	7255	7355	7555	6405	6155	6255	6555	7395	7745
≥0.60	7295	7195	7295	7495	6345	6095	6195	6495	7335	7685

≥0.70	7315	7215	7315	7515	6365	6115	6215	6515	7355	7705
≥0.80	7295	7195	7295	7495	6345	6095	6195	6495	7335	7685
≥0.90	7255	7155	7255	7455	6305	6055	6155	6455	7295	7645
≥1.00	7175	7075	7175	7375	6225	5975	6075	6375	7215	7565
≥1.10	7145	7045	7145	7345	6195	5945	6045	6345	7185	7535
≥1.25	7125	7025	7125	7325	6175	5925	6025	6325	7165	7515
≥1.60	7125	7025	7125	7325	6175	5925	6025	6325	7165	7515
≥2.00	7125	7025	7125	7325	6175	5925	6025	6325	7165	7515
≥2.10	7355	7255	7355	7555	6405	6155	6255	6555	7395	7745
≥2.60	7475	7375	7475	7675	6525	6275	6375	6675	7515	7865

品名	汽车用高强钢									
材质规格 (mm)	St240 240ZK	St280	280VK	St340	440W	CR550/980QP	590Y	780Y	AQP980	TWIP980
≥0.30	6675	6705	6455	7255	6865	8665	7265	7365	8665	14595
≥0.40	6445	6475	6225	7025	6635	8435	7035	7135	8435	14365
≥0.50	6365	6395	6145	6945	6555	8355	6955	7055	8355	14285
≥0.60	6305	6335	6085	6885	6495	8295	6895	6995	8295	14225
≥0.70	6325	6355	6105	6905	6515	8315	6915	7015	8315	14245
≥0.80	6305	6335	6085	6885	6495	8295	6895	6995	8295	14225
≥0.90	6265	6295	6045	6845	6455	8255	6855	6955	8255	14185
≥1.00	6185	6215	5965	6765	6375	8175	6775	6875	8175	14105
≥1.10	6155	6185	5935	6735	6345	8145	6745	6845	8145	14075
≥1.25	6135	6165	5915	6715	6325	8125	6725	6825	8125	14055
≥1.60	6135	6165	5915	6715	6325	8125	6725	6825	8125	14055
≥2.00	6135	6165	5915	6715	6325	8125	6725	6825	8125	14055
≥2.10	6365	6395	6145	6945	6555	8355	6955	7055	8355	14285
≥2.60	6485	6515	6265	7065	6675	8475	7075	7175	8475	14405

品名	低合金高强度钢						
材质规格 (mm)	H240LA HC260LA CR210LA CR240LA CR270LA LA260/350	H280LA HC300LA CR300LA	H320LA	H340LA (340LA) HC340LA ZStE340 CR340LA GY340LA LA340/420	H380LA HC380LA ZStE380 CR380LA	H420LA HC420LA ZStE420 QStE420TM CR420LA	HC460LA
≥0.30	6505	6655	6685	6705	6905	6855	6885
≥0.40	6275	6425	6455	6475	6675	6625	6655
≥0.50	6195	6345	6375	6395	6595	6545	6575
≥0.60	6135	6285	6315	6335	6535	6485	6515
≥0.70	6155	6305	6335	6355	6555	6505	6535
≥0.80	6135	6285	6315	6335	6535	6485	6515
≥0.90	6095	6245	6275	6295	6495	6445	6475
≥1.00	6015	6165	6195	6215	6415	6365	6395
≥1.10	5985	6135	6165	6185	6385	6335	6365

≥1.25	5965	6115	6145	6165	6365	6315	6345
≥1.60	5965	6115	6145	6165	6365	6315	6345
≥2.00	5965	6115	6145	6165	6365	6315	6345
≥2.10	6195	6345	6375	6395	6595	6545	6575
≥2.60	6315	6465	6495	6515	6715	6665	6695

品名	低合金高强度钢						
材质规格 (mm)	HC500LA	HC550LA	H410LA LA420/590	GQ350	AFD4 AFD4/2 AFD4/4 AFD4/8	ASD900	HSLAS55-1 HSLAS55-2
≥0.30	7035	7335	6915	6905	5645	5945	6855
≥0.40	6805	7105	6685	6675	5415	5715	6625
≥0.50	6725	7025	6605	6595	5335	5635	6545
≥0.60	6665	6965	6545	6535	5275	5575	6485
≥0.70	6685	6985	6565	6555	5295	5595	6505
≥0.80	6665	6965	6545	6535	5275	5575	6485
≥0.90	6625	6925	6505	6495	5235	5535	6445
≥1.00	6545	6845	6425	6415	5155	5455	6365
≥1.10	6515	6815	6395	6385	5125	5425	6335
≥1.25	6495	6795	6375	6365	5105	5405	6315
≥1.60	6495	6795	6375	6365	5105	5405	6315
≥2.00	6495	6795	6375	6365	5105	5405	6315
≥2.10	6725	7025	6605	6595	5335	5635	6545
≥2.60	6845	7145	6725	6715	5455	5755	6665

品名	高屈服强度钢							烘烤硬化钢		
材质规格 (mm)	HC180Y	H220Y HC220Y	HC260Y	HC220P	HC260P	ASL110C	S700MC	HC220B	HC260B	HC300B
≥0.30	6775	6925	7075	6745	6715	8355	8295	6835	6885	6935
≥0.40	6545	6695	6845	6515	6485	8125	8065	6605	6655	6705
≥0.50	6465	6615	6765	6435	6405	8045	7985	6525	6575	6625
≥0.60	6405	6555	6705	6375	6345	7985	7925	6465	6515	6565
≥0.70	6425	6575	6725	6395	6365	8005	7945	6485	6535	6585
≥0.80	6405	6555	6705	6375	6345	7985	7925	6465	6515	6565
≥0.90	6365	6515	6665	6335	6305	7945	7885	6425	6475	6525
≥1.00	6285	6435	6585	6255	6225	7865	7805	6345	6395	6445
≥1.10	6255	6405	6555	6225	6195	7835	7775	6315	6365	6415
≥1.25	6235	6385	6535	6205	6175	7815	7755	6295	6345	6395
≥1.60	6235	6385	6535	6205	6175	7815	7755	6295	6345	6395
≥2.00	6235	6385	6535	6205	6175	7815	7755	6295	6345	6395
≥2.10	6465	6615	6765	6435	6405	8045	7985	6525	6575	6625
≥2.60	6585	6735	6885	6555	6525	8165	8105	6645	6695	6745

品名	合金 结构钢	烘烤硬化型汽车用钢			集装箱 用钢	刀具钢	链条 用钢	厨具 用钢	热处理管用钢	
材质 规格 (mm)	42CrMo	180H1 180BH H180	BH340 180H2	140H1	Q700NQJ	9SiCr	LT1	ACJ1	MP1500C1	MP1500C2
≥0.30	8335	6585	6475	6715	7305	8595	6265	6345	7285	7265
≥0.40	8105	6355	6245	6485	7075	8365	6035	6115	7055	7035
≥0.50	8025	6275	6165	6405	6995	8285	5955	6035	6975	6955
≥0.60	7965	6215	6105	6345	6935	8225	5895	5975	6915	6895
≥0.70	7985	6235	6125	6365	6955	8245	5915	5995	6935	6915
≥0.80	7965	6215	6105	6345	6935	8225	5895	5975	6915	6895
≥0.90	7925	6175	6065	6305	6895	8185	5855	5935	6875	6855
≥1.00	7845	6095	5985	6045	6815	8105	5775	5855	6795	6775
≥1.10	7815	6065	5955	6195	6785	8075	5745	5825	6765	6745
≥1.25	7795	6045	5935	6175	6765	8055	5725	5805	6745	6725
≥1.60	7795	6045	5935	6175	6765	8055	5725	5805	6745	6725
≥2.00	7795	6045	5935	6175	6765	8055	5725	5805	6745	6725
≥2.10	8025	6275	6165	6405	6995	8285	5955	6035	6975	6955
≥2.60	8145	6395	6285	6525	7115	8405	6075	6155	7095	7075

品名	车厢 板	车轮板		高强度低碳钢			铁路车辆用钢		翅片用钢	低合金结 构钢
材质 规格 (mm)	S390	A320LW	A360LW	180P2	220P2	260P2	S275J2G4	S355J2G4	ACP1	Q345B
≥0.30	6395	6925	6975	6725	6695	6665	6765	7185	5945	6065
≥0.40	6165	6695	6745	6495	6465	6435	6535	6955	5715	5835
≥0.50	6085	6615	6665	6415	6385	6355	6455	6875	5635	5755
≥0.60	6025	6555	6605	6355	6325	6295	6395	6815	5575	5695
≥0.70	6045	6575	6625	6375	6345	6315	6415	6835	5595	5715
≥0.80	6025	6555	6605	6355	6325	6295	6395	6815	5575	5695
≥0.90	5985	6515	6565	6315	6285	6255	6355	6775	5535	5655
≥1.00	5905	6435	6485	6235	6205	6175	6275	6695	5455	5575
≥1.10	5875	6405	6455	6205	6175	6145	6245	6665	5425	5545
≥1.25	5855	6385	6435	6185	6155	6125	6225	6645	5405	5525
≥1.60	5855	6385	6435	6185	6155	6125	6225	6645	5405	5525
≥2.00	5855	6385	6435	6185	6155	6125	6225	6645	5405	5525
≥2.10	6085	6615	6665	6415	6385	6355	6455	6875	5635	5755
≥2.60	6205	6735	6785	6535	6505	6475	6575	6995	5755	5875

品名	高强度无间隙原子钢									
材质 规格 (mm)	P340 P170 P180 06ALP	P210 220	P250 P260	P380 P230 08ALP	P440 10ALP	170P1	210P1	250P1	CR180IF	
≥0.30	6725	6875	7025	6695	6665	6575	6725	6875	6775	
≥0.40	6495	6645	6795	6465	6435	6345	6495	6645	6545	

≥0.50	6415	6565	6715	6385	6355	6265	6415	6565	6465
≥0.60	6355	6505	6655	6325	6295	6205	6355	6505	6405
≥0.70	6375	6525	6675	6345	6315	6225	6375	6525	6425
≥0.80	6355	6505	6655	6325	6295	6205	6355	6505	6405
≥0.90	6315	6465	6615	6285	6255	6165	6315	6465	6365
≥1.00	6235	6385	6535	6205	6175	6085	6235	6385	6285
≥1.10	6205	6355	6505	6175	6145	6055	6205	6355	6255
≥1.25	6185	6335	6485	6155	6125	6035	6185	6335	6235
≥1.60	6185	6335	6485	6155	6125	6035	6185	6335	6235
≥2.00	6185	6335	6485	6155	6125	6035	6185	6335	6235
≥2.10	6415	6565	6715	6385	6355	6265	6415	6565	6465
≥2.60	6535	6685	6835	6505	6475	6385	6535	6685	6585

注：

- 1、订购 1.0mm 以下的 30-45#钢需与技术部门签订技术协议。
- 2、订购 1.0mm 以下的耐候产品需与技术部门签订技术协议。
- 3、冷轧制桶用钢涂 DOS 油产品价格相应规格基础上加价 50 元/吨。