

# 冷轧产品价格(2019年9月份)

## (一)价格说明

- 1、本价格为标准精包装卷板, 盒板包装价格在卷板包装价格基础上加价 30 元/吨。
- 2、在下述基价基础上, 简易包装冷轧卷板减价 10 元/吨, 出口盒包装冷轧板加价 100 元/吨。
- 3、宽度加减价如下:

宽度组距	≤750	750<宽度<900	900 mm≤宽度	1050 mm≤宽度	1700 mm≤宽度	≥
mm			<1050	<1700	<1800	1800
幅度	400	30	-50	-100	50	100

4、光面、超光面冷轧产品价格相应材质、规格比普通冷轧产品价格基础上分别加价 50 元/吨、150 元/吨。

5、要求订购单重≤3 吨的产品加价 50 元/吨(现货 1 除外), 订购卷重≥15 吨优惠 30 元/吨(现货除外)。

6、(1) 执行优质碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 GB/T13237—91 标准, 在 P 级 III 组表面产品价格(即价格表价格)基础上, Z 级加价 80 元/吨, S 级加价 60 元/吨。I 组加价 100 元/吨, II 组加价 80 元/吨。

(2) Q/ASB110-2011《涂镀基板用冷轧钢带技术标准》不平度为超高级精度 PF C 的在高级精度 PF B(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨; FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨。

7、执行企业标准 Q/ASB421-2012《家电用冷轧钢板和钢带》, PF.A、PF.B、PF.C 不平度精度均执行价格表价格; FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨, 较高级精整表面 FC(04)执行 FB(03)价格。

8、冷轧钢板及钢带所执行的技术标准和技术协议(除 Q/ASB421 和 Q/ASB110-2011), 在 FB(03)表面产品价格(即价格表价格)基础上, FC(04)产品加价 100 元/吨, FD(05)产品加价 150 元/吨。

9、(1) 高级(较高级)厚度精度 PT.B 产品在普通厚度精度 PT.A(即价格表价格)基础上加价 100 元/吨, 超高级厚度精度 PT.C 产品在普通厚度精度基础上加价 200 元/吨;

(2) 在厚度精度以 PT.B 为基准的技术协议中, PT.B 价格即为价格表价格, PT.C 在 PT.B 基础上加价 100 元/吨;

10、在表面质量以 FC(04)为基准的技术协议中, FC(04)价格即为价格表价格, FD(05)在 FC(04)基础上加价 50 元/吨。

11、高级(较高级)不平度精度 PF.B 产品在普通不平度精度 PF.A(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨, PF.C 加价 100 元/吨、PF.D 加价 150 元/吨。

12、宽度允许偏差: 高级精度 PW.B 价格在普通精度 PW.A 价格(价格表价格)基础上加价 30 元/吨。

13、订购冷轧优质碳素结构钢、工具用钢不切边产品优惠 50 元/吨。

14、协议加价:

(1) 订购高强度低合金 H340LA 产品, 执行 ATA BOL318-09 技术协议, 在价格表价格基础上加价 100 元/吨;

(2) 订购平滑表面 SPCC 产品，执行 ATA BOL411-09 技术协议，在价格表价格基础上加价 70 元/吨；

(3) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL413-09（压缩机用）、ATA BOL504-14（薄规格家电用）、ATA BOL801（硬度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；ATA BOL510-15（尺寸精度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(4) 订购 10#钢产品，执行 ATA BOL109-10（负偏差）技术协议，厚度精度 PT.D 在价格表价格基础上加价 250 元/吨；

(5) 订购 20#钢产品，执行 ATA BOL511-15、ATA BOL512-15（硬度要求）技术协议，在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(6) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL707-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨，执行 ATA BOL532-16（屈服强度）、ATA BOL536-16（抗拉强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(7) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL40C-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；执行 ATA BOL356-15（精度要求）、执行 ATA BOL488-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(8) 订购普通碳素结构钢 DC01 产品，执行 ATA BOL357-16（化学成分）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(9) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL531-16（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(10) 订购 08A1 产品，执行 ATA BOL40M-16（杯凸值）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(11) 订购 45 产品，执行 ATA BOL176-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 400 元/吨；订购 45 产品，执行 ATA BOL177-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 300 元/吨；

(12) 订购普通碳素结构钢 CS B 产品，执行 ATA BOL40P-16（硬度检测）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(13) 订购低碳冲压钢 DC03 产品，执行 ATA BOL542-17（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(14) 订购药芯焊丝用钢 AYHS3 产品，执行 ATA BOL551-17（屈服强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(15) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL561（精度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(16) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL562-18（硬度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(17) 订购优质碳素结构钢 45、50 产品，执行 ATA BOL562-18（硬度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(18) 订购优质碳素结构钢 50 产品，执行 ATA BOL563-18（延伸）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(19) 订购深冲压用钢 SCD3 产品，执行 ATA BOL560（厚度精度）在价格表价格基础上加价 200 元/吨；

(20) 订购普通碳素结构钢 CS B 产品，执行 ATA BOL40W（外标标签）在价格表价格基础上加价 20 元/吨；

(21) 订购药芯焊丝用钢 AYHS5 产品，执行 ATA BOL904 在价格表价格基础上加价

50 元/吨；

(二) 现款运距补贴 (元/吨)

发往地区	运距补贴
四川、重庆、云南、贵州	235
广东、海南、福建、广西、新疆、西藏、甘肃、宁夏、陕西、青海、江西 安徽、浙江、上海、江苏、河南、湖北、湖南	135
山东	135
山西、河北、北京、天津、内蒙古	135
黑龙江	45
吉林、辽宁	15
自提 (含汽车配送)	0

品名	普通碳素结构钢									涂镀基板			
	SPCC St12 DC01 CR1 CSA CSB CSC CSA-M CSB-M	Q235 SAE1017	Q195	BZQ195	Q275	SAE1005 SAE1006 SAE1007 SAE1008	S350	SPC-N	SPCC-8	TD0	TD1 TD2	TD3	TD4
≥0.20	5905	6005	5955	5905	6055	5955	6255	5955	5955	6035	6055	6135	6235
≥0.25	5805	5905	5855	5805	5955	5855	6155	5855	5855	5935	5955	6035	6135
≥0.30	5745	5845	5795	5745	5895	5795	6095	5795	5795	5875	5895	5975	6075
≥0.40	5515	5615	5565	5515	5665	5565	5865	5565	5565	5645	5665	5745	5845
≥0.50	5435	5535	5485	5435	5585	5485	5785	5485	5485	5565	5585	5665	5765
≥0.60	5375	5475	5425	5375	5525	5425	5725	5425	5425	5505	5525	5605	5705
≥0.70	5395	5495	5445	5395	5545	5445	5745	5445	5445	5525	5545	5625	5725
≥0.80	5375	5475	5425	5375	5525	5425	5725	5425	5425	5505	5525	5605	5705
≥0.90	5335	5435	5385	5335	5485	5385	5685	5385	5385	5465	5485	5565	5665
≥1.00	<b>5255</b>	<b>5355</b>	<b>5305</b>	<b>5255</b>	<b>5405</b>	<b>5305</b>	<b>5605</b>	<b>5305</b>	<b>5305</b>	<b>5385</b>	<b>5405</b>	<b>5485</b>	<b>5585</b>
≥1.10	5225	5325	5275	5225	5375	5275	5575	5275	5275	5355	5375	5455	5555
≥1.25	5205	5305	5255	5205	5355	5255	5555	5255	5255	5335	5355	5435	5535
≥1.60	5205	5305	5255	5205	5355	5255	5555	5255	5255	5335	5355	5435	5535
≥2.00	5205	5305	5255	5205	5355	5255	5555	5255	5255	5335	5355	5435	5535
≥2.10	5435	5535	5485	5435	5585	5485	5785	5485	5485	5565	5585	5665	5765
≥2.60	5555	5655	5605	5555	5705	5605	5905	5605	5605	5685	5705	5785	5885

品名	家电板		普通合金 结构钢	优质碳素结构钢								
	JD1 JD2	JD3		SPCCB SJC270CB	25-45	50	65	8-20	SAE1050	SAE1055	S45C	S50C
≥0.20	6035	6205	5925									
≥0.25	5935	6105	5825									
≥0.30	5875	6045	5765	6195	6245	6475	6095	6495	6295	6225	6545	6335
≥0.40	5645	5815	5535	5965	6015	6245	5865	6265	6065	5995	6315	6105
≥0.50	5565	5735	5455	5885	5935	6165	5785	6185	5985	5915	6235	6025
≥0.60	5505	5675	5395	5825	5875	6105	5725	6125	5925	5855	6175	5965
≥0.70	5525	5695	5415	5845	5895	6125	5745	6145	5945	5875	6195	5985
≥0.80	5505	5675	5395	5825	5875	6105	5725	6125	5925	5855	6175	5965
≥0.90	5465	5635	5355	5785	5835	6065	5685	6085	5885	5815	6135	5925
≥1.00	5385	5555	5275	5705	5755	5985	5605	6005	5805	5735	6055	5845
≥1.10	5355	5525	5245	5675	5725	5955	5575	5975	5775	5705	6025	5815
≥1.25	5335	5505	5225	5655	5705	5935	5555	5955	5755	5685	6005	5795
≥1.60	5335	5505	5225	5655	5705	5935	5555	5955	5755	5685	6005	5795
≥2.00	5335	5505	5225	5655	5705	5935	5555	5955	5755	5685	6005	5795
≥2.10	5565	5735	5455	5885	5935	6165	5785	6185	5985	5915	6235	6025
≥2.60	5685	5855	5575	6005	6055	6285	5905	6305	6105	6035	6355	6145

品名	滑轨用钢				钢铝复合用钢			一般 冲压 钢	较深冲压钢		深冲压 用钢
	SL250Y	SL300Y MAX50C	SL330Y	SL420Y MAX70C	ALN1	ALN2	ALN3		SCD1	SCD2	
≥0.30	6365	6415	6445	6795	6875	6995	7155	5825	5875	6075	5905
≥0.40	6135	6185	6215	6565	6645	6765	6925	5595	5645	5845	5675
≥0.50	6055	6105	6135	6485	6565	6685	6845	5515	5565	5765	5595
≥0.60	5995	6045	6075	6425	6505	6625	6785	5455	5505	5705	5535
≥0.70	6015	6065	6095	6445	6525	6645	6805	5475	5525	5725	5555
≥0.80	5995	6045	6075	6425	6505	6625	6785	5455	5505	5705	5535
≥0.90	5955	6005	6035	6385	6465	6585	6745	5415	5465	5665	5495
≥1.00	5875	5925	5955	6305	6385	6505	6665	5335	5385	5585	5415
≥1.10	5845	5895	5925	6275	6355	6475	6635	5305	5355	5555	5385
≥1.25	5825	5875	5905	6255	6335	6455	6615	5285	5335	5535	5365
≥1.60	5825	5875	5905	6255	6335	6455	6615	5285	5335	5535	5365
≥2.00	5825	5875	5905	6255	6335	6455	6615	5285	5335	5535	5365
≥2.10	6055	6105	6135	6485	6565	6685	6845	5515	5565	5765	5595
≥2.60	6175	6225	6255	6605	6685	6805	6965	5635	5685	5885	5715

品名	碳素结构钢											
	S215G St37-2 G	S245G St44-3G	S325G St52-3G	SAE1010 SAE1012 SAE1015 SPFC340	SAE1018	SAE1020 SAE1021	SAE1022	SS30 SS33-1 SS33-2	SS40-1	SS40-2	SS50	SPFC 340

≥0.30	6605	6655	6705	5845	5895	5945	5995	5895	6015	6055	6145	5845
≥0.40	6375	6425	6475	5615	5665	5715	5765	5665	5785	5825	5915	5615
≥0.50	6295	6345	6395	5535	5585	5635	5685	5585	5705	5745	5835	5535
≥0.60	6235	6285	6335	5475	5525	5575	5625	5525	5645	5685	5775	5475
≥0.70	6255	6305	6355	5495	5545	5595	5645	5545	5665	5705	5795	5495
≥0.80	6235	6285	6335	5475	5525	5575	5625	5525	5645	5685	5775	5475
≥0.90	6195	6245	6295	5435	5485	5535	5585	5485	5605	5645	5735	5435
≥1.00	<b>6115</b>	<b>6165</b>	<b>6215</b>	<b>5355</b>	<b>5405</b>	<b>5455</b>	<b>5505</b>	<b>5405</b>	<b>5525</b>	<b>5565</b>	<b>5655</b>	<b>5355</b>
≥1.10	6085	6135	6185	5325	5375	5425	5475	5375	5495	5535	5625	5325
≥1.25	6065	6115	6165	5305	5355	5405	5455	5355	5475	5515	5605	5305
≥1.60	6065	6115	6165	5305	5355	5405	5455	5355	5475	5515	5605	5305
≥2.00	6065	6115	6165	5305	5355	5405	5455	5355	5475	5515	5605	5305
≥2.10	6295	6345	6395	5535	5585	5635	5685	5585	5705	5745	5835	5535
≥2.60	6415	6465	6515	5655	5705	5755	5805	5705	5825	5865	5955	5655

品名	搪瓷用钢					精密焊管用钢					
	ATC1 DC06EK	TC2	DC01EK	DC04EK	ATC3	AHG1	AHG2	AHG3	AHG4	AHG5	AHG6
≥0.30	6695	5975	5835	6495	6745	5995	6045	6075	6145	6195	6295
≥0.40	6465	5745	5605	6265	6515	5765	5815	5845	5915	5965	6065
≥0.50	6385	5665	5525	6185	6435	5685	5735	5765	5835	5885	5985
≥0.60	6325	5605	5465	6125	6375	5625	5675	5705	5775	5825	5925
≥0.70	6345	5625	5485	6145	6395	5645	5695	5725	5795	5845	5945
≥0.80	6325	5605	5465	6125	6375	5625	5675	5705	5775	5825	5925
≥0.90	6285	5565	5425	6085	6335	5585	5635	5665	5735	5785	5885
≥1.00	<b>6205</b>	<b>5485</b>	<b>5345</b>	<b>6005</b>	<b>6255</b>	<b>5505</b>	<b>5555</b>	<b>5585</b>	<b>5655</b>	<b>5705</b>	<b>5805</b>
≥1.10	6175	5455	5315	5975	6225	5475	5525	5555	5625	5675	5775
≥1.25	6155	5435	5295	5955	6205	5455	5505	5535	5605	5655	5755
≥1.60	6155	5435	5295	5955	6205	5455	5505	5535	5605	5655	5755
≥2.00	6155	5435	5295	5955	6205	5455	5505	5535	5605	5655	5755
≥2.10	6385	5665	5525	6185	6435	5685	5735	5765	5835	5885	5985
≥2.60	6505	5785	5645	6305	6555	5805	5855	5885	5955	6005	6105

品名	制桶用钢			高强结构钢		自行车 结构用 钢	电子元 器件用 钢	油汀 用钢	电梯用钢	
	ZT1	ZT2 ZT3	ZT4	H345	AC450Q				DT-1	DT-2
≥0.30	5825	5795	5885	6565	5945	5945	5945	5945	5865	6625
≥0.40	5595	5565	5655	6335	5715	5715	5715	5715	5635	6395
≥0.50	5515	5485	5575	6255	5635	5635	5635	5635	5555	6315
≥0.60	5455	5425	5515	6195	5575	5575	5575	5575	5495	6255
≥0.70	5475	5445	5535	6215	5595	5595	5595	5595	5515	6275
≥0.80	5455	5425	5515	6195	5575	5575	5575	5575	5495	6255
≥0.90	5415	5385	5475	6155	5535	5535	5535	5535	5455	6215
≥1.00	<b>5335</b>	<b>5305</b>	<b>5395</b>	<b>6075</b>	<b>5455</b>	<b>5455</b>	<b>5455</b>	<b>5455</b>	<b>5375</b>	<b>6135</b>
≥1.10	5305	5275	5365	6045	5425	5425	5425	5425	5345	6105
≥1.25	5285	5255	5345	6025	5405	5405	5405	5405	5325	6085
≥1.60	5285	5255	5345	6025	5405	5405	5405	5405	5325	6085

≥2.00	5285	5255	5345	6025	5405	5405	5405	5405	5325	6085
≥2.10	5515	5485	5575	6255	5635	5635	5635	5635	5555	6315
≥2.60	5635	5605	5695	6375	5755	5755	5755	5755	5675	6435

品名	药芯焊丝用钢				工具用钢				耐大汽 腐蚀钢	耐腐蚀 (高耐候) 结构钢
材质 规格 (mm)	AYHS1 AYHS2 AYHS3 AYHS5	AYHS4	395E	392M	50CrV4	65Mn	65Mn-1	SAEAJS	Q310NQL2	05CuPCrNi 09CuPCrNi Q345GNHL
≥0.30	5805	5835	5855	6005	7085	6735	6795	7285		
≥0.40	5575	5605	5625	5775	6855	6505	6565	7055		
≥0.50	5495	5525	5545	5695	6775	6425	6485	6975		
≥0.60	5435	5465	5485	5635	6715	6365	6425	6915		
≥0.70	5455	5485	5505	5655	6735	6385	6445	6935		
≥0.80	5435	5465	5485	5635	6715	6365	6425	6915		
≥0.90	5395	5425	5445	5595	6675	6325	6385	6875		
≥1.00	<b>5315</b>	<b>5345</b>	<b>5365</b>	<b>5515</b>	<b>6595</b>	<b>6245</b>	<b>6305</b>	<b>6795</b>	<b>5855</b>	<b>5855</b>
≥1.10	5285	5315	5335	5485	6565	6215	6275	6765	5825	5825
≥1.25	5265	5295	5315	5465	6545	6195	6255	6745	5805	5805
≥1.60	5265	5295	5315	5465	6545	6195	6255	6745	5805	5805
≥2.00	5265	5295	5315	5465	6545	6195	6255	6745	5805	5805
≥2.10	5495	5525	5545	5695	6775	6425	6485	6975	6035	6035
≥2.60	5615	5645	5665	5815	6895	6545	6605	7095	6155	6155

品名	低碳 冲压钢	超低碳 深冲压钢	超低碳 特深冲压钢	超低碳 超深冲压钢		特深冲压 用钢	高强 深冲板	热冲压用钢		电池壳用 钢
材质 规格 (mm)	SPCD St13 DC03 CR2 DSA DSB	SPCE St14 DC04 CR3 DDS	St15 DC05 CR4	SC3 St16 DC06 SPCG CR5 EDDS	St17 DC07	SCD4	AIF340	AC1500HS	AC1800HS	ADCK
≥0.30	6335	6745	6745	7035	7035	6355	6855	7485	7785	6435
≥0.40	6105	6515	6515	6805	6805	6125	6625	7255	7555	6205
≥0.50	6025	6435	6435	6725	6725	6045	6545	7175	7475	6125
≥0.60	5965	6375	6375	6665	6665	5985	6485	7115	7415	6065
≥0.70	5985	6395	6395	6685	6685	6005	6505	7135	7435	6085
≥0.80	5965	6375	6375	6665	6665	5985	6485	7115	7415	6065
≥0.90	5925	6335	6335	6625	6625	5945	6445	7075	7375	6025
≥1.00	<b>5845</b>	<b>6255</b>	<b>6255</b>	<b>6545</b>	<b>6545</b>	<b>5865</b>	<b>6365</b>	<b>6995</b>	<b>7295</b>	<b>5945</b>
≥1.10	5815	6225	6225	6515	6515	5835	6335	6965	7265	5915
≥1.25	5795	6205	6205	6495	6495	5815	6315	6945	7245	5895
≥1.60	5795	6205	6205	6495	6495	5815	6315	6945	7245	5895
≥2.00	5795	6205	6205	6495	6495	5815	6315	6945	7245	5895
≥2.10	6025	6435	6435	6725	6725	6045	6545	7175	7475	6125
≥2.60	6145	6555	6555	6845	6845	6165	6665	7295	7595	6245

品名	汽车用高强度钢									
材质规格 (mm)	CR420/ 780TRIP TR420/780 TRIP800	CR380/ 590TRIP 590R TR380/590	TR380/ 590EL	TR380/ 590HE	SPC440 SPFC440	CR260/ 450DP	CR300/ 500DP CR300/ 490DP	CR340/ 590DP HC340/ 590DP CR590T/ 340Y-DP	CR420/ 780DP HC420/ 780DP	CR550/ 980DP
≥0.30	7915	7815	7915	8115	6965	6715	6815	7115	7955	8305
≥0.40	7685	7585	7685	7885	6735	6485	6585	6885	7725	8075
≥0.50	7605	7505	7605	7805	6655	6405	6505	6805	7645	7995
≥0.60	7545	7445	7545	7745	6595	6345	6445	6745	7585	7935
≥0.70	7565	7465	7565	7765	6615	6365	6465	6765	7605	7955
≥0.80	7545	7445	7545	7745	6595	6345	6445	6745	7585	7935
≥0.90	7505	7405	7505	7705	6555	6305	6405	6705	7545	7895
≥1.00	7425	7325	7425	7625	6475	6225	6325	6625	7465	7815
≥1.10	7395	7295	7395	7595	6445	6195	6295	6595	7435	7785
≥1.25	7375	7275	7375	7575	6425	6175	6275	6575	7415	7765
≥1.60	7375	7275	7375	7575	6425	6175	6275	6575	7415	7765
≥2.00	7375	7275	7375	7575	6425	6175	6275	6575	7415	7765
≥2.10	7605	7505	7605	7805	6655	6405	6505	6805	7645	7995
≥2.60	7725	7625	7725	7925	6775	6525	6625	6925	7765	8115

品名	汽车用高强度钢									
材质规格 (mm)	St240 240ZK	St280	280VK	St340	440W	CR550/ 980QP	590Y	780Y	AQP980	TWIP980
≥0.30	6925	6955	6705	7505	7115	8915	7515	7615	8915	14845
≥0.40	6695	6725	6475	7275	6885	8685	7285	7385	8685	14615
≥0.50	6615	6645	6395	7195	6805	8605	7205	7305	8605	14535
≥0.60	6555	6585	6335	7135	6745	8545	7145	7245	8545	14475
≥0.70	6575	6605	6355	7155	6765	8565	7165	7265	8565	14495
≥0.80	6555	6585	6335	7135	6745	8545	7145	7245	8545	14475
≥0.90	6515	6545	6295	7095	6705	8505	7105	7205	8505	14435
≥1.00	6435	6465	6215	7015	6625	8425	7025	7125	8425	14355
≥1.10	6405	6435	6185	6985	6595	8395	6995	7095	8395	14325
≥1.25	6385	6415	6165	6965	6575	8375	6975	7075	8375	14305
≥1.60	6385	6415	6165	6965	6575	8375	6975	7075	8375	14305
≥2.00	6385	6415	6165	6965	6575	8375	6975	7075	8375	14305
≥2.10	6615	6645	6395	7195	6805	8605	7205	7305	8605	14535
≥2.60	6735	6765	6515	7315	6925	8725	7325	7425	8725	14655

低合金高强钢								
材质规格 (mm)	H240LA HC260LA CR210LA CR240LA CR270LA LA260/350	H280LA HC300LA CR300LA	H320LA	H340LA (340LA) HC340LA ZStE340 CR340LA GY340LA LA340/420	LA340/420EL	H380LA HC380LA ZStE380 CR380LA	H420LA HC420LA ZStE420 QStE420TM CR420LA	HC460LA
≥0.30	6755	6905	6935	6955	7155	7105	7135	7185
≥0.40	6525	6675	6705	6725	6925	6875	6905	6955
≥0.50	6445	6595	6625	6645	6845	6795	6825	6875
≥0.60	6385	6535	6565	6585	6785	6735	6765	6815
≥0.70	6405	6555	6585	6605	6805	6755	6785	6835
≥0.80	6385	6535	6565	6585	6785	6735	6765	6815
≥0.90	6345	6495	6525	6545	6745	6695	6725	6775
≥1.00	6265	6415	6445	6465	6665	6615	6645	6695
≥1.10	6235	6385	6415	6435	6635	6585	6615	6665
≥1.25	6215	6365	6395	6415	6615	6565	6595	6645
≥1.60	6215	6365	6395	6415	6615	6565	6595	6645
≥2.00	6215	6365	6395	6415	6615	6565	6595	6645
≥2.10	6445	6595	6625	6645	6845	6795	6825	6875
≥2.60	6565	6715	6745	6765	6965	6915	6945	6995

品名	低合金高强钢						
材质规格 (mm)	HC500LA	HC550LA	H410LA LA420/590	GQ350	AFD4 AFD4/2 AFD4/4 AFD4/8	ASD900	HSLAS55-1 HSLAS55-2
≥0.30	7285	7585	7165	7155	5895	6195	7105
≥0.40	7055	7355	6935	6925	5665	5965	6875
≥0.50	6975	7275	6855	6845	5585	5885	6795
≥0.60	6915	7215	6795	6785	5525	5825	6735
≥0.70	6935	7235	6815	6805	5545	5845	6755
≥0.80	6915	7215	6795	6785	5525	5825	6735
≥0.90	6875	7175	6755	6745	5485	5785	6695
≥1.00	6795	7095	6675	6665	5405	5705	6615
≥1.10	6765	7065	6645	6635	5375	5675	6585
≥1.25	6745	7045	6625	6615	5355	5655	6565
≥1.60	6745	7045	6625	6615	5355	5655	6565
≥2.00	6745	7045	6625	6615	5355	5655	6565
≥2.10	6975	7275	6855	6845	5585	5885	6795
≥2.60	7095	7395	6975	6965	5705	6005	6915



品名	高屈服强度钢							厨具用钢	热处理管用钢	
	HC180Y	H220Y HC220Y	HC260Y	HC220P	HC260P	ASL110C	S700MC		ACJ1	MP1500C1
≥0.30	7025	7175	7325	6995	6965	8605	8545	6445	7385	7365
≥0.40	6795	6945	7095	6765	6735	8375	8315	6215	7155	7135
≥0.50	6715	6865	7015	6685	6655	8295	8235	6135	7075	7055
≥0.60	6655	6805	6955	6625	6595	8235	8175	6075	7015	6995
≥0.70	6675	6825	6975	6645	6615	8255	8195	6095	7035	7015
≥0.80	6655	6805	6955	6625	6595	8235	8175	6075	7015	6995
≥0.90	6615	6765	6915	6585	6555	8195	8135	6035	6975	6955
≥1.00	6535	6685	6835	6505	6475	8115	8055	5955	6895	6875
≥1.10	6505	6655	6805	6475	6445	8085	8025	5925	6865	6845
≥1.25	6485	6635	6785	6455	6425	8065	8005	5905	6845	6825
≥1.60	6485	6635	6785	6455	6425	8065	8005	5905	6845	6825
≥2.00	6485	6635	6785	6455	6425	8065	8005	5905	6845	6825
≥2.10	6715	6865	7015	6685	6655	8295	8235	6135	7075	7055
≥2.60	6835	6985	7135	6805	6775	8415	8355	6255	7195	7175

品名	烘烤硬化型汽车用钢						合金结构钢	集装箱用钢	刀具钢	链条用钢
	HC220B	HC260B	HC300B	180H1 180BH H180	BH340 180H2	140H1				
≥0.30	7085	7135	7185	6835	6725	6965	8435	7405	8695	6365
≥0.40	6855	6905	6955	6605	6495	6735	8205	7175	8465	6135
≥0.50	6775	6825	6875	6525	6415	6655	8125	7095	8385	6055
≥0.60	6715	6765	6815	6465	6355	6595	8065	7035	8325	5995
≥0.70	6735	6785	6835	6485	6375	6615	8085	7055	8345	6015
≥0.80	6715	6765	6815	6465	6355	6595	8065	7035	8325	5995
≥0.90	6675	6725	6775	6425	6315	6555	8025	6995	8285	5955
≥1.00	6595	6645	6695	6345	6235	6295	7945	6915	8205	5875
≥1.10	6565	6615	6665	6315	6205	6445	7915	6885	8175	5845
≥1.25	6545	6595	6645	6295	6185	6425	7895	6865	8155	5825
≥1.60	6545	6595	6645	6295	6185	6425	7895	6865	8155	5825
≥2.00	6545	6595	6645	6295	6185	6425	7895	6865	8155	5825
≥2.10	6775	6825	6875	6525	6415	6655	8125	7095	8385	6055
≥2.60	6895	6945	6995	6645	6535	6775	8245	7215	8505	6175

品名	车厢板	车轮板		高强度低碳钢			铁路车辆用钢		翅片用钢	低合金结构钢
		A320LW	A360LW	180P2	220P2	260P2	S275J2G4	S355J2G4		
材质规格 (mm)	S390	A320LW	A360LW	180P2	220P2	260P2	S275J2G4	S355J2G4	ACP1	Q345B

≥0.30	6495	7025	7075	6825	6795	6765	6865	7285	6045	6165
≥0.40	6265	6795	6845	6595	6565	6535	6635	7055	5815	5935
≥0.50	6185	6715	6765	6515	6485	6455	6555	6975	5735	5855
≥0.60	6125	6655	6705	6455	6425	6395	6495	6915	5675	5795
≥0.70	6145	6675	6725	6475	6445	6415	6515	6935	5695	5815
≥0.80	6125	6655	6705	6455	6425	6395	6495	6915	5675	5795
≥0.90	6085	6615	6665	6415	6385	6355	6455	6875	5635	5755
≥1.00	<b>6005</b>	<b>6535</b>	<b>6585</b>	<b>6335</b>	<b>6305</b>	<b>6275</b>	<b>6375</b>	<b>6795</b>	<b>5555</b>	<b>5675</b>
≥1.10	5975	6505	6555	6305	6275	6245	6345	6765	5525	5645
≥1.25	5955	6485	6535	6285	6255	6225	6325	6745	5505	5625
≥1.60	5955	6485	6535	6285	6255	6225	6325	6745	5505	5625
≥2.00	5955	6485	6535	6285	6255	6225	6325	6745	5505	5625
≥2.10	6185	6715	6765	6515	6485	6455	6555	6975	5735	5855
≥2.60	6305	6835	6885	6635	6605	6575	6675	7095	5855	5975

品名	高强度无间隙原子钢								
材质规格 (mm)	P340 P170 P180 06ALP	P210 220	P250 P260	P380 P230 08ALP	P440 10ALP	170P1	210P1	250P1	CR180IF
≥0.30	6975	7125	7275	6945	6915	6825	6975	7125	7025
≥0.40	6745	6895	7045	6715	6685	6595	6745	6895	6795
≥0.50	6665	6815	6965	6635	6605	6515	6665	6815	6715
≥0.60	6605	6755	6905	6575	6545	6455	6605	6755	6655
≥0.70	6625	6775	6925	6595	6565	6475	6625	6775	6675
≥0.80	6605	6755	6905	6575	6545	6455	6605	6755	6655
≥0.90	6565	6715	6865	6535	6505	6415	6565	6715	6615
≥1.00	<b>6485</b>	<b>6635</b>	<b>6785</b>	<b>6455</b>	<b>6425</b>	<b>6335</b>	<b>6485</b>	<b>6635</b>	<b>6535</b>
≥1.10	6455	6605	6755	6425	6395	6305	6455	6605	6505
≥1.25	6435	6585	6735	6405	6375	6285	6435	6585	6485
≥1.60	6435	6585	6735	6405	6375	6285	6435	6585	6485
≥2.00	6435	6585	6735	6405	6375	6285	6435	6585	6485
≥2.10	6665	6815	6965	6635	6605	6515	6665	6815	6715
≥2.60	6785	6935	7085	6755	6725	6635	6785	6935	6835

注：

- 1、订购 1.0mm 以下的 30-45#钢需与技术部门签订技术协议。
- 2、订购 1.0mm 以下的耐候产品需与技术部门签订技术协议。
- 3、冷轧制桶用钢涂 DOS 油产品价格相应规格基础上加价 50 元/吨。