

# 冷轧产品价格(2019年11月份)

## (一)价格说明

- 1、本价格为标准精包装卷板,盒板包装价格在卷板包装价格基础上加价 30 元/吨。
- 2、在下述基价基础上,简易包装冷轧卷板减价 10 元/吨,出口盒包装冷轧板加价 100 元/吨。

3、宽度加减价如下:

元/吨

宽度组距 mm	≤750	750<宽度<900	900 mm≤宽度 <1050	1050 mm≤宽度 <1700	1700 mm≤宽度 <1800	≥ 1800
幅度	400	30	-50	-100	50	100

4、光面、超光面冷轧产品价格相应材质、规格普通冷轧产品价格基础上分别加价 50 元/吨、150 元/吨。

5、要求订购单重≤3 吨的产品加价 50 元/吨(现货 1 除外),订购卷重≥15 吨优惠 30 元/吨(现货除外)。

6、(1)执行优质碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 GB/T13237—91 标准,在 P 级 III 组表面产品价格(即价格表价格)基础上,Z 级加价 80 元/吨,S 级加价 60 元/吨。I 组加价 100 元/吨,II 组加价 80 元/吨。

(2) Q/ASB110-2011《涂镀基板用冷轧钢带技术标准》不平度为超高级精度 PF C 的在高级精度 PF B(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨;FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨。

7、执行企业标准 Q/ASB421-2012《家电用冷轧钢板和钢带》,PF.A、PF.B、PF.C 不平度精度均执行价格表价格;FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨,较高级精整表面 FC(04)执行 FB(03)价格。

8、冷轧钢板及钢带所执行的技术标准和技术协议(除 Q/ASB421 和 Q/ASB110-2011),在 FB(03)表面产品价格(即价格表价格)基础上,FC(04)产品加价 100 元/吨,FD(05)产品加价 150 元/吨。

9、(1)高级(较高级)厚度精度 PT.B 产品在普通厚度精度 PT.A(即价格表价格)基础上加价 100 元/吨,超高级厚度精度 PT.C 产品在普通厚度精度基础上加价 200 元/吨;

(2)在厚度精度以 PT.B 为基准的技术协议中,PT.B 价格即为价格表价格,PT.C 在 PT.B 基础上加价 100 元/吨;

10、在表面质量以 FC(04)为基准的技术协议中,FC(04)价格即为价格表价格,FD(05)在 FC(04)基础上加价 50 元/吨。

11、高级(较高级)不平度精度 PF.B 产品在普通不平度精度 PF.A(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨,PF.C 加价 100 元/吨、PF.D 加价 150 元/吨。

12、宽度允许偏差:高级精度 PW.B 价格在普通精度 PW.A 价格(价格表价格)基础上加价 30 元/吨。

13、订购冷轧优质碳素结构钢、工具用钢不切边产品优惠 50 元/吨。

14、协议加价:

(1)订购高强度低合金 H340LA 产品,执行 ATA BOL318-09 技术协议,在价格表价

格基础上加价 100 元/吨；

(2) 订购平滑表面 SPCC 产品，执行 ATA BOL411-09 技术协议，在价格表价格基础上加价 70 元/吨；

(3) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL413-09（压缩机用）、ATA BOL504-14（薄规格家电用）、ATA BOL801（硬度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；ATA BOL510-15（尺寸精度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(4) 订购 10#钢产品，执行 ATA BOL109-10（负偏差）技术协议，厚度精度 PT.D 在价格表价格基础上加价 250 元/吨；

(5) 订购 20#钢产品，执行 ATA BOL511-15、ATA BOL512-15（硬度要求）技术协议，在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(6) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL707-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨，执行 ATA BOL532-16（屈服强度）、ATA BOL536-16（抗拉强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(7) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL40C-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；执行 ATA BOL356-15（精度要求）、执行 ATA BOL488-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(8) 订购普通碳素结构钢 DC01 产品，执行 ATA BOL357-16（化学成分）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(9) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL531-16（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(10) 订购 08A1 产品，执行 ATA BOL40M-16（杯凸值）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(11) 订购 45 产品，执行 ATA BOL176-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 400 元/吨；订购 45 产品，执行 ATA BOL177-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 300 元/吨；

(12) 订购普通碳素结构钢 CS B 产品，执行 ATA BOL40P-16（硬度检测）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(13) 订购低碳冲压钢 DC03 产品，执行 ATA BOL542-17（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(14) 订购药芯焊丝用钢 AYHS3 产品，执行 ATA BOL551-17（屈服强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(15) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL561（精度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(16) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL562-18（硬度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(17) 订购优质碳素结构钢 45、50 产品，执行 ATA BOL562-18（硬度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(18) 订购优质碳素结构钢 50 产品，执行 ATA BOL563-18（延伸）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(19) 订购深冲压用钢 SCD3 产品，执行 ATA BOL560（厚度精度）在价格表价格基础上加价 200 元/吨；

(20) 订购普通碳素结构钢 CS B 产品，执行 ATA BOL40W（外标标签）在价格表价格基础上加价 20 元/吨；

(21) 订购药芯焊丝用钢 AYHS5 产品，执行 ATA BOL904 在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

## (二) 现款运距补贴 (元/吨)

发往地区	运距补贴
四川、重庆、云南、贵州	235
广东、海南、福建、广西、新疆、西藏、甘肃、宁夏、陕西、青海、江西 安徽、浙江、上海、江苏、河南、湖北、湖南	135
山东	135
山西、河北、北京、天津、内蒙古	135
黑龙江	45
吉林、辽宁	15
自提 (含汽车配送)	0

品名	普通碳素结构钢										家电板	
	SPCC St12 DC01 CR1 CSA CSB CSC CSA-M CSB-M SPCCT	Q235 SAE1017 SPCC-D	Q195	BZQ195	Q275	SAE1005 SAE1006 SAE1007 SAE1008	S350	SPC-N	SPCCB SJC270CB	SPCC-8	JD1 JD2	JD3
≥0.20	5905	6005	5955	5905	6055	5955	6255	5955	5925	5955	6035	6205
≥0.25	5805	5905	5855	5805	5955	5855	6155	5855	5825	5855	5935	6105
≥0.30	5745	5845	5795	5745	5895	5795	6095	5795	5765	5795	5875	6045
≥0.40	5515	5615	5565	5515	5665	5565	5865	5565	5535	5565	5645	5815
≥0.50	5435	5535	5485	5435	5585	5485	5785	5485	5455	5485	5565	5735
≥0.60	5375	5475	5425	5375	5525	5425	5725	5425	5395	5425	5505	5675
≥0.70	5395	5495	5445	5395	5545	5445	5745	5445	5415	5445	5525	5695
≥0.80	5375	5475	5425	5375	5525	5425	5725	5425	5395	5425	5505	5675
≥0.90	5335	5435	5385	5335	5485	5385	5685	5385	5355	5385	5465	5635
≥1.00	<b>5255</b>	<b>5355</b>	<b>5305</b>	<b>5255</b>	<b>5405</b>	<b>5305</b>	<b>5605</b>	<b>5305</b>	<b>5275</b>	<b>5305</b>	<b>5385</b>	<b>5555</b>
≥1.10	5225	5325	5275	5225	5375	5275	5575	5275	5245	5275	5355	5525
≥1.25	5205	5305	5255	5205	5355	5255	5555	5255	5225	5255	5335	5505
≥1.60	5205	5305	5255	5205	5355	5255	5555	5255	5225	5255	5335	5505
≥2.00	5205	5305	5255	5205	5355	5255	5555	5255	5225	5255	5335	5505
≥2.10	5435	5535	5485	5435	5585	5485	5785	5485	5455	5485	5565	5735
≥2.60	5555	5655	5605	5555	5705	5605	5905	5605	5575	5605	5685	5855

品名	钢铝复合用钢			优质碳素结构钢									
	ALN1	ALN2	ALN3	25-45	50	65	8-20	SAE1050	SAE1055	S45C	S50C	SPCC-DCK	<b>08AL</b>
≥0.20	7035	7155	7315										

≥0.25	6935	7055	7215										
≥0.30	6875	6995	7155	6195	6245	6475	6095	6495	6295	6225	6545	5995	6335
≥0.40	6645	6765	6925	5965	6015	6245	5865	6265	6065	5995	6315	5765	6105
≥0.50	6565	6685	6845	5885	5935	6165	5785	6185	5985	5915	6235	5685	6025
≥0.60	6505	6625	6785	5825	5875	6105	5725	6125	5925	5855	6175	5625	5965
≥0.70	6525	6645	6805	5845	5895	6125	5745	6145	5945	5875	6195	5645	5985
≥0.80	6505	6625	6785	5825	5875	6105	5725	6125	5925	5855	6175	5625	5965
≥0.90	6465	6585	6745	5785	5835	6065	5685	6085	5885	5815	6135	5585	5925
≥1.00	<b>6385</b>	<b>6505</b>	<b>6665</b>	<b>5705</b>	<b>5755</b>	<b>5985</b>	<b>5605</b>	<b>6005</b>	<b>5805</b>	<b>5735</b>	<b>6055</b>	<b>5505</b>	<b>5845</b>
≥1.10	6355	6475	6635	5675	5725	5955	5575	5975	5775	5705	6025	5475	5815
≥1.25	6335	6455	6615	5655	5705	5935	5555	5955	5755	5685	6005	5455	5795
≥1.60	6335	6455	6615	5655	5705	5935	5555	5955	5755	5685	6005	5455	5795
≥2.00	6335	6455	6615	5655	5705	5935	5555	5955	5755	5685	6005	5455	5795
≥2.10	6565	6685	6845	5885	5935	6165	5785	6185	5985	5915	6235	5685	6025
≥2.60	6685	6805	6965	6005	6055	6285	5905	6305	6105	6035	6355	5805	6145

品名	滑轨用钢				涂镀基板				一般 冲压钢	较深冲压钢		深冲压 用钢
	SL250Y	SL300Y MAX50C	SL330Y	SL420Y MAX70C	TD0	TD1 TD2	TD3	TD4		SCD1	SCD2	
≥0.30	6365	6415	6445	6795	5875	5895	5975	6075	5825	5875	6075	5905
≥0.40	6135	6185	6215	6565	5645	5665	5745	5845	5595	5645	5845	5675
≥0.50	6055	6105	6135	6485	5565	5585	5665	5765	5515	5565	5765	5595
≥0.60	5995	6045	6075	6425	5505	5525	5605	5705	5455	5505	5705	5535
≥0.70	6015	6065	6095	6445	5525	5545	5625	5725	5475	5525	5725	5555
≥0.80	5995	6045	6075	6425	5505	5525	5605	5705	5455	5505	5705	5535
≥0.90	5955	6005	6035	6385	5465	5485	5565	5665	5415	5465	5665	5495
≥1.00	<b>5875</b>	<b>5925</b>	<b>5955</b>	<b>6305</b>	<b>5385</b>	<b>5405</b>	<b>5485</b>	<b>5585</b>	<b>5335</b>	<b>5385</b>	<b>5585</b>	<b>5415</b>
≥1.10	5845	5895	5925	6275	5355	5375	5455	5555	5305	5355	5555	5385
≥1.25	5825	5875	5905	6255	5335	5355	5435	5535	5285	5335	5535	5365
≥1.60	5825	5875	5905	6255	5335	5355	5435	5535	5285	5335	5535	5365
≥2.00	5825	5875	5905	6255	5335	5355	5435	5535	5285	5335	5535	5365
≥2.10	6055	6105	6135	6485	5565	5585	5665	5765	5515	5565	5765	5595
≥2.60	6175	6225	6255	6605	5685	5705	5785	5885	5635	5685	5885	5715

品名	碳素结构钢												
	S215 G St37 -2G	S245G St44- 3G	S325G St52- 3G	SAE1010 SAE1012 SAE1015 SPFC340	SAE1018	SAE1020 SAE1021	SAE1022	SS30 SS33-1 SS33-2	SS40- 1	SS40- 2	SS50	SPFC3 40	SPCC- DCK
≥0.30	6605	6655	6705	5845	5895	5945	5995	5895	6015	6055	6145	5845	5795
≥0.40	6375	6425	6475	5615	5665	5715	5765	5665	5785	5825	5915	5615	5565
≥0.50	6295	6345	6395	5535	5585	5635	5685	5585	5705	5745	5835	5535	5485
≥0.60	6235	6285	6335	5475	5525	5575	5625	5525	5645	5685	5775	5475	5425
≥0.70	6255	6305	6355	5495	5545	5595	5645	5545	5665	5705	5795	5495	5445
≥0.80	6235	6285	6335	5475	5525	5575	5625	5525	5645	5685	5775	5475	5425
≥0.90	6195	6245	6295	5435	5485	5535	5585	5485	5605	5645	5735	5435	5385
≥1.00	<b>6115</b>	<b>6165</b>	<b>6215</b>	<b>5355</b>	<b>5405</b>	<b>5455</b>	<b>5505</b>	<b>5405</b>	<b>5525</b>	<b>5565</b>	<b>5655</b>	<b>5355</b>	<b>5305</b>
≥1.10	6085	6135	6185	5325	5375	5425	5475	5375	5495	5535	5625	5325	5275

≥1.25	6065	6115	6165	5305	5355	5405	5455	5355	5475	5515	5605	5305	5255
≥1.60	6065	6115	6165	5305	5355	5405	5455	5355	5475	5515	5605	5305	5255
≥2.00	6065	6115	6165	5305	5355	5405	5455	5355	5475	5515	5605	5305	5255
≥2.10	6295	6345	6395	5535	5585	5635	5685	5585	5705	5745	5835	5535	5485
≥2.60	6415	6465	6515	5655	5705	5755	5805	5705	5825	5865	5955	5655	5605

品名	搪瓷用钢					精密焊管用钢					
	ATC1 DC06EK	TC2	DC01EK	DC04EK	ATC3	AHG1	AHG2	AHG3	AHG4	AHG5	AHG6
≥0.30	6695	5975	5835	6495	6745	5995	6045	6075	6145	6195	6295
≥0.40	6465	5745	5605	6265	6515	5765	5815	5845	5915	5965	6065
≥0.50	6385	5665	5525	6185	6435	5685	5735	5765	5835	5885	5985
≥0.60	6325	5605	5465	6125	6375	5625	5675	5705	5775	5825	5925
≥0.70	6345	5625	5485	6145	6395	5645	5695	5725	5795	5845	5945
≥0.80	6325	5605	5465	6125	6375	5625	5675	5705	5775	5825	5925
≥0.90	6285	5565	5425	6085	6335	5585	5635	5665	5735	5785	5885
≥1.00	<b>6205</b>	<b>5485</b>	<b>5345</b>	<b>6005</b>	<b>6255</b>	<b>5505</b>	<b>5555</b>	<b>5585</b>	<b>5655</b>	<b>5705</b>	<b>5805</b>
≥1.10	6175	5455	5315	5975	6225	5475	5525	5555	5625	5675	5775
≥1.25	6155	5435	5295	5955	6205	5455	5505	5535	5605	5655	5755
≥1.60	6155	5435	5295	5955	6205	5455	5505	5535	5605	5655	5755
≥2.00	6155	5435	5295	5955	6205	5455	5505	5535	5605	5655	5755
≥2.10	6385	5665	5525	6185	6435	5685	5735	5765	5835	5885	5985
≥2.60	6505	5785	5645	6305	6555	5805	5855	5885	5955	6005	6105

品名	制桶用钢			高强结构钢		自行车 结构用 钢	电子元 器件用 钢	油汀 用钢	电梯用钢	
	ZT1	ZT2 ZT3	ZT4	H345	AC450Q	SS400	ACEP	SPCC-YT	DT-1	DT-2
≥0.30	5825	5795	5885	6565	5945	5945	5945	5945	5865	6625
≥0.40	5595	5565	5655	6335	5715	5715	5715	5715	5635	6395
≥0.50	5515	5485	5575	6255	5635	5635	5635	5635	5555	6315
≥0.60	5455	5425	5515	6195	5575	5575	5575	5575	5495	6255
≥0.70	5475	5445	5535	6215	5595	5595	5595	5595	5515	6275
≥0.80	5455	5425	5515	6195	5575	5575	5575	5575	5495	6255
≥0.90	5415	5385	5475	6155	5535	5535	5535	5535	5455	6215
≥1.00	<b>5335</b>	<b>5305</b>	<b>5395</b>	<b>6075</b>	<b>5455</b>	<b>5455</b>	<b>5455</b>	<b>5455</b>	<b>5375</b>	<b>6135</b>
≥1.10	5305	5275	5365	6045	5425	5425	5425	5425	5345	6105
≥1.25	5285	5255	5345	6025	5405	5405	5405	5405	5325	6085
≥1.60	5285	5255	5345	6025	5405	5405	5405	5405	5325	6085
≥2.00	5285	5255	5345	6025	5405	5405	5405	5405	5325	6085
≥2.10	5515	5485	5575	6255	5635	5635	5635	5635	5555	6315
≥2.60	5635	5605	5695	6375	5755	5755	5755	5755	5675	6435

品名	药芯焊丝用钢				工具用钢				耐大汽 腐蚀钢	耐腐蚀 (高耐候) 结构钢
材质 规格 (mm)	AYHS1 AYHS2 AYHS3 AYHS5	AYHS4	395E	392M	50CrV4	65Mn	65Mn-1	SAEAJS	Q310NQL2	05CuPCrNi 09CuPCrNi Q345GNHL
≥0.30	5805	5835	5855	6005	7085	6735	6795	7285		
≥0.40	5575	5605	5625	5775	6855	6505	6565	7055		
≥0.50	5495	5525	5545	5695	6775	6425	6485	6975		
≥0.60	5435	5465	5485	5635	6715	6365	6425	6915		
≥0.70	5455	5485	5505	5655	6735	6385	6445	6935		
≥0.80	5435	5465	5485	5635	6715	6365	6425	6915		
≥0.90	5395	5425	5445	5595	6675	6325	6385	6875		
≥1.00	<b>5315</b>	<b>5345</b>	<b>5365</b>	<b>5515</b>	<b>6595</b>	<b>6245</b>	<b>6305</b>	<b>6795</b>	<b>5855</b>	<b>5855</b>
≥1.10	5285	5315	5335	5485	6565	6215	6275	6765	5825	5825
≥1.25	5265	5295	5315	5465	6545	6195	6255	6745	5805	5805
≥1.60	5265	5295	5315	5465	6545	6195	6255	6745	5805	5805
≥2.00	5265	5295	5315	5465	6545	6195	6255	6745	5805	5805
≥2.10	5495	5525	5545	5695	6775	6425	6485	6975	6035	6035
≥2.60	5615	5645	5665	5815	6895	6545	6605	7095	6155	6155

品名	低碳 冲压钢	超低碳 深冲压钢	超低碳 特深冲 钢	超低碳 超深冲钢		特深冲 压用钢	高强 深冲板	热冲压用钢		电池壳 用钢
材质 规格 (mm)	SPCD St13 DC03 CR2 DSA DSB <b>DC03-AG</b>	SPCE St14 DC04 CR3 DDS	St15 DC05 CR4	SC3 St16 DC06 SPCG CR5 EDSS	St17 DC07	SCD4	AIF340	AC1500HS	AC1800HS	ADCK
≥0.30	6335	6865	6865	7155	7155	6355	6855	7485	7785	6435
≥0.40	6105	6635	6635	6925	6925	6125	6625	7255	7555	6205
≥0.50	6025	6555	6555	6845	6845	6045	6545	7175	7475	6125
≥0.60	5965	6495	6495	6785	6785	5985	6485	7115	7415	6065
≥0.70	5985	6515	6515	6805	6805	6005	6505	7135	7435	6085
≥0.80	5965	6495	6495	6785	6785	5985	6485	7115	7415	6065
≥0.90	5925	6455	6455	6745	6745	5945	6445	7075	7375	6025
≥1.00	<b>5845</b>	<b>6375</b>	<b>6375</b>	<b>6665</b>	<b>6665</b>	<b>5865</b>	<b>6365</b>	<b>6995</b>	<b>7295</b>	<b>5945</b>
≥1.10	5815	6345	6345	6635	6635	5835	6335	6965	7265	5915
≥1.25	5795	6325	6325	6615	6615	5815	6315	6945	7245	5895
≥1.60	5795	6325	6325	6615	6615	5815	6315	6945	7245	5895
≥2.00	5795	6325	6325	6615	6615	5815	6315	6945	7245	5895
≥2.10	6025	6555	6555	6845	6845	6045	6545	7175	7475	6125
≥2.60	6145	6675	6675	6965	6965	6165	6665	7295	7595	6245

品名	汽车用高强度钢									
材质规格 (mm)	CR420/ 780TRIP TR420/780 TRIP800	CR380/ 590TRIP 590R TR380/590	TR380/ 590EL	TR380/ 590HE	SPC440 SPFC440	CR260/ 450DP	CR300/ 500DP CR300/ 490DP	CR340/ 590DP HC340/ 590DP CR590T/ 340Y-DP FC340/ 590DP	CR420/ 780DP HC420/ 780DP	CR550/ 980DP
≥0.30	8035	7935	8035	8235	7085	6835	6935	7235	8075	8425
≥0.40	7805	7705	7805	8005	6855	6605	6705	7005	7845	8195
≥0.50	7725	7625	7725	7925	6775	6525	6625	6925	7765	8115
≥0.60	7665	7565	7665	7865	6715	6465	6565	6865	7705	8055
≥0.70	7685	7585	7685	7885	6735	6485	6585	6885	7725	8075
≥0.80	7665	7565	7665	7865	6715	6465	6565	6865	7705	8055
≥0.90	7625	7525	7625	7825	6675	6425	6525	6825	7665	8015
≥1.00	<b>7545</b>	<b>7445</b>	<b>7545</b>	<b>7745</b>	<b>6595</b>	<b>6345</b>	<b>6445</b>	<b>6745</b>	<b>7585</b>	<b>7935</b>
≥1.10	7515	7415	7515	7715	6565	6315	6415	6715	7555	7905
≥1.25	7495	7395	7495	7695	6545	6295	6395	6695	7535	7885
≥1.60	7495	7395	7495	7695	6545	6295	6395	6695	7535	7885
≥2.00	7495	7395	7495	7695	6545	6295	6395	6695	7535	7885
≥2.10	7725	7625	7725	7925	6775	6525	6625	6925	7765	8115
≥2.60	7845	7745	7845	8045	6895	6645	6745	7045	7885	8235

品名	汽车用高强度钢									
材质规格 (mm)	St240 240ZK	St280	280VK	St340	440W	CR550/ 980QP	590Y	780Y	AQP980	TWIP980
≥0.30	7045	7075	6825	7625	7235	9035	7635	7735	9035	14965
≥0.40	6815	6845	6595	7395	7005	8805	7405	7505	8805	14735
≥0.50	6735	6765	6515	7315	6925	8725	7325	7425	8725	14655
≥0.60	6675	6705	6455	7255	6865	8665	7265	7365	8665	14595
≥0.70	6695	6725	6475	7275	6885	8685	7285	7385	8685	14615
≥0.80	6675	6705	6455	7255	6865	8665	7265	7365	8665	14595
≥0.90	6635	6665	6415	7215	6825	8625	7225	7325	8625	14555
≥1.00	<b>6555</b>	<b>6585</b>	<b>6335</b>	<b>7135</b>	<b>6745</b>	<b>8545</b>	<b>7145</b>	<b>7245</b>	<b>8545</b>	<b>14475</b>
≥1.10	6525	6555	6305	7105	6715	8515	7115	7215	8515	14445
≥1.25	6505	6535	6285	7085	6695	8495	7095	7195	8495	14425
≥1.60	6505	6535	6285	7085	6695	8495	7095	7195	8495	14425
≥2.00	6505	6535	6285	7085	6695	8495	7095	7195	8495	14425
≥2.10	6735	6765	6515	7315	6925	8725	7325	7425	8725	14655
≥2.60	6855	6885	6635	7435	7045	8845	7445	7545	8845	14775

低合金高强钢								
材质规格 (mm)	H240LA HC260LA CR210LA CR240LA CR270LA LA260/350	H280LA HC300LA CR300LA	H320LA	H340LA (340LA) HC340LA ZStE340 CR340LA GY340LA LA340/420	LA340/420EL	H380LA HC380LA ZStE380 CR380LA	H420LA HC420LA ZStE420 QStE420TM CR420LA	HC460LA
≥0.30	6875	7025	7055	7075	7275	7225	7255	7305
≥0.40	6645	6795	6825	6845	7045	6995	7025	7075
≥0.50	6565	6715	6745	6765	6965	6915	6945	6995
≥0.60	6505	6655	6685	6705	6905	6855	6885	6935
≥0.70	6525	6675	6705	6725	6925	6875	6905	6955
≥0.80	6505	6655	6685	6705	6905	6855	6885	6935
≥0.90	6465	6615	6645	6665	6865	6815	6845	6895
≥1.00	<b>6385</b>	<b>6535</b>	<b>6565</b>	<b>6585</b>	<b>6785</b>	<b>6735</b>	<b>6765</b>	<b>6815</b>
≥1.10	6355	6505	6535	6555	6755	6705	6735	6785
≥1.25	6335	6485	6515	6535	6735	6685	6715	6765
≥1.60	6335	6485	6515	6535	6735	6685	6715	6765
≥2.00	6335	6485	6515	6535	6735	6685	6715	6765
≥2.10	6565	6715	6745	6765	6965	6915	6945	6995
≥2.60	6685	6835	6865	6885	7085	7035	7065	7115

品名	低合金高强钢						
材质规格 (mm)	HC500LA	HC550LA	H410LA LA420/590	GQ350	AFD4 AFD4/2 AFD4/4 AFD4/8	ASD900	HSLAS55-1 HSLAS55-2
≥0.30	7405	7705	7285	7275	6015	6315	7225
≥0.40	7175	7475	7055	7045	5785	6085	6995
≥0.50	7095	7395	6975	6965	5705	6005	6915
≥0.60	7035	7335	6915	6905	5645	5945	6855
≥0.70	7055	7355	6935	6925	5665	5965	6875
≥0.80	7035	7335	6915	6905	5645	5945	6855
≥0.90	6995	7295	6875	6865	5605	5905	6815
≥1.00	<b>6915</b>	<b>7215</b>	<b>6795</b>	<b>6785</b>	<b>5525</b>	<b>5825</b>	<b>6735</b>
≥1.10	6885	7185	6765	6755	5495	5795	6705
≥1.25	6865	7165	6745	6735	5475	5775	6685
≥1.60	6865	7165	6745	6735	5475	5775	6685
≥2.00	6865	7165	6745	6735	5475	5775	6685
≥2.10	7095	7395	6975	6965	5705	6005	6915
≥2.60	7215	7515	7095	7085	5825	6125	7035



品名	高屈服强度钢							厨具用钢	热处理管用钢	
	HC180Y	H220Y HC220Y	HC260Y	HC220P	HC260P	ASL110C	S700MC		ACJ1	MP1500C1
≥0.30	7145	7295	7445	7115	7085	8725	8665	6445	7385	7365
≥0.40	6915	7065	7215	6885	6855	8495	8435	6215	7155	7135
≥0.50	6835	6985	7135	6805	6775	8415	8355	6135	7075	7055
≥0.60	6775	6925	7075	6745	6715	8355	8295	6075	7015	6995
≥0.70	6795	6945	7095	6765	6735	8375	8315	6095	7035	7015
≥0.80	6775	6925	7075	6745	6715	8355	8295	6075	7015	6995
≥0.90	6735	6885	7035	6705	6675	8315	8255	6035	6975	6955
≥1.00	<b>6655</b>	<b>6805</b>	<b>6955</b>	<b>6625</b>	<b>6595</b>	<b>8235</b>	<b>8175</b>	<b>5955</b>	<b>6895</b>	<b>6875</b>
≥1.10	6625	6775	6925	6595	6565	8205	8145	5925	6865	6845
≥1.25	6605	6755	6905	6575	6545	8185	8125	5905	6845	6825
≥1.60	6605	6755	6905	6575	6545	8185	8125	5905	6845	6825
≥2.00	6605	6755	6905	6575	6545	8185	8125	5905	6845	6825
≥2.10	6835	6985	7135	6805	6775	8415	8355	6135	7075	7055
≥2.60	6955	7105	7255	6925	6895	8535	8475	6255	7195	7175

品名	烘烤硬化型汽车用钢						合金结构钢	集装箱用钢	刀具钢	链条用钢
	HC220B	HC260B	HC300B	180H1 180BH H180	BH340 180H2	140H1				
≥0.30	7205	7255	7305	6955	6845	7085	8435	7405	8695	6365
≥0.40	6975	7025	7075	6725	6615	6855	8205	7175	8465	6135
≥0.50	6895	6945	6995	6645	6535	6775	8125	7095	8385	6055
≥0.60	6835	6885	6935	6585	6475	6715	8065	7035	8325	5995
≥0.70	6855	6905	6955	6605	6495	6735	8085	7055	8345	6015
≥0.80	6835	6885	6935	6585	6475	6715	8065	7035	8325	5995
≥0.90	6795	6845	6895	6545	6435	6675	8025	6995	8285	5955
≥1.00	<b>6715</b>	<b>6765</b>	<b>6815</b>	<b>6465</b>	<b>6355</b>	<b>6415</b>	<b>7945</b>	<b>6915</b>	<b>8205</b>	<b>5875</b>
≥1.10	6685	6735	6785	6435	6325	6565	7915	6885	8175	5845
≥1.25	6665	6715	6765	6415	6305	6545	7895	6865	8155	5825
≥1.60	6665	6715	6765	6415	6305	6545	7895	6865	8155	5825
≥2.00	6665	6715	6765	6415	6305	6545	7895	6865	8155	5825
≥2.10	6895	6945	6995	6645	6535	6775	8125	7095	8385	6055
≥2.60	7015	7065	7115	6765	6655	6895	8245	7215	8505	6175

品名	车厢板	车轮板		高强度低碳钢			铁路车辆用钢		翅片用钢	低合金结构钢
		A320LW	A360LW	180P2	220P2	260P2	S275J2G4	S355J2G4		
材质规格 (mm)	S390	A320LW	A360LW	180P2	220P2	260P2	S275J2G4	S355J2G4	ACP1	Q345B
≥0.30	6495	7025	7075	6825	6795	6765	6865	7285	6045	6165
≥0.40	6265	6795	6845	6595	6565	6535	6635	7055	5815	5935

≥0.50	6185	6715	6765	6515	6485	6455	6555	6975	5735	5855
≥0.60	6125	6655	6705	6455	6425	6395	6495	6915	5675	5795
≥0.70	6145	6675	6725	6475	6445	6415	6515	6935	5695	5815
≥0.80	6125	6655	6705	6455	6425	6395	6495	6915	5675	5795
≥0.90	6085	6615	6665	6415	6385	6355	6455	6875	5635	5755
≥1.00	<b>6005</b>	<b>6535</b>	<b>6585</b>	<b>6335</b>	<b>6305</b>	<b>6275</b>	<b>6375</b>	<b>6795</b>	<b>5555</b>	<b>5675</b>
≥1.10	5975	6505	6555	6305	6275	6245	6345	6765	5525	5645
≥1.25	5955	6485	6535	6285	6255	6225	6325	6745	5505	5625
≥1.60	5955	6485	6535	6285	6255	6225	6325	6745	5505	5625
≥2.00	5955	6485	6535	6285	6255	6225	6325	6745	5505	5625
≥2.10	6185	6715	6765	6515	6485	6455	6555	6975	5735	5855
≥2.60	6305	6835	6885	6635	6605	6575	6675	7095	5855	5975

品名	高强度无间隙原子钢								
材质规格 (mm)	P340 P170 P180 06ALP	P210 220	P250 P260	P380 P230 08ALP	P440 10ALP	170P1	210P1	250P1	CR180IF
≥0.30	7095	7245	7395	7065	7035	6945	7095	7245	7145
≥0.40	6865	7015	7165	6835	6805	6715	6865	7015	6915
≥0.50	6785	6935	7085	6755	6725	6635	6785	6935	6835
≥0.60	6725	6875	7025	6695	6665	6575	6725	6875	6775
≥0.70	6745	6895	7045	6715	6685	6595	6745	6895	6795
≥0.80	6725	6875	7025	6695	6665	6575	6725	6875	6775
≥0.90	6685	6835	6985	6655	6625	6535	6685	6835	6735
≥1.00	<b>6605</b>	<b>6755</b>	<b>6905</b>	<b>6575</b>	<b>6545</b>	<b>6455</b>	<b>6605</b>	<b>6755</b>	<b>6655</b>
≥1.10	6575	6725	6875	6545	6515	6425	6575	6725	6625
≥1.25	6555	6705	6855	6525	6495	6405	6555	6705	6605
≥1.60	6555	6705	6855	6525	6495	6405	6555	6705	6605
≥2.00	6555	6705	6855	6525	6495	6405	6555	6705	6605
≥2.10	6785	6935	7085	6755	6725	6635	6785	6935	6835
≥2.60	6905	7055	7205	6875	6845	6755	6905	7055	6955

注：

- 1、订购 1.0mm 以下的 30-45#钢需与技术部门签订技术协议。
- 2、订购 1.0mm 以下的耐候产品需与技术部门签订技术协议。
- 3、冷轧制桶用钢涂 DOS 油产品价格相应规格基础上加价 50 元/吨。