

冷轧产品价格(2020年1月份)

(一)价格说明

- 1、本价格为标准精包装卷板, 盒板包装价格在卷板包装价格基础上加价 30 元/吨。
- 2、在下述基价基础上, 简易包装冷轧卷板减价 10 元/吨, 出口盒包装冷轧板加价 100 元/吨。
- 3、宽度加减价如下:

宽度组距 mm	≤750	750<宽度<900	900 mm≤宽度 <1050	1050 mm≤宽度 <1700	1700 mm≤宽度 <1800	≥ 1800
幅度	400	30	-50	-100	50	100

4、光面、超光面冷轧产品价格相应材质、规格比普通冷轧产品价格基础上分别加价 50 元/吨、150 元/吨。

5、要求订购单重≤3 吨的产品加价 50 元/吨(现货 1 除外), 订购卷重≥15 吨优惠 30 元/吨(现货除外)。

6、(1)执行优质碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 GB/T13237—91 标准, 在 P 级 III 组表面产品价格(即价格表价格)基础上, Z 级加价 80 元/吨, S 级加价 60 元/吨。I 组加价 100 元/吨, II 组加价 80 元/吨。

(2) Q/ASB110-2011《涂镀基板用冷轧钢带技术标准》不平度为超高级精度 PF C 的在高级精度 PF B(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨; FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨。

7、执行企业标准 Q/ASB421-2012《家电用冷轧钢板和钢带》, PF. A、PF. B、PF. C 不平度精度均执行价格表价格; FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨, 较高级精整表面 FC(04)执行 FB(03)价格。

8、冷轧钢板及钢带所执行的技术标准和技术协议(除 Q/ASB421 和 Q/ASB110-2011), 在 FB(03)表面产品价格(即价格表价格)基础上, FC(04)产品加价 100 元/吨, FD(05)产品加价 150 元/吨。

9、(1)高级(较高级)厚度精度 PT. B 产品在普通厚度精度 PT. A(即价格表价格)基础上加价 100 元/吨, 超高级厚度精度 PT. C 产品在普通厚度精度基础上加价 200 元/吨;

(2)在厚度精度以 PT. B 为基准的技术协议中, PT. B 价格即为价格表价格, PT. C 在 PT. B 基础上加价 100 元/吨;

10、在表面质量以 FC(04)为基准的技术协议中, FC(04)价格即为价格表价格, FD(05)在 FC(04)基础上加价 50 元/吨。

11、高级(较高级)不平度精度 PF. B 产品在普通不平度精度 PF. A(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨, PF. C 加价 100 元/吨、PF. D 加价 150 元/吨。

12、宽度允许偏差: 高级精度 PW. B 价格在普通精度 PW. A 价格(价格表价格)基础上加价 30 元/吨。

13、订购冷轧优质碳素结构钢、工具用钢不切边产品优惠 50 元/吨。

14、协议加价:

- (1) 订购高强度低合金 H340LA 产品，执行 ATA BOL318-09 技术协议，在价格表价格基础上加价 100 元/吨；
- (2) 订购平滑表面 SPCC 产品，执行 ATA BOL411-09 技术协议，在价格表价格基础上加价 70 元/吨；
- (3) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL413-09（压缩机用）、ATA BOL504-14（薄规格家电用）、ATA BOL801（硬度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；ATA BOL510-15（尺寸精度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (4) 订购 10#钢产品，执行 ATA BOL109-10（负偏差）技术协议，厚度精度 PT.D 在价格表价格基础上加价 250 元/吨；
- (5) 订购 20#钢产品，执行 ATA BOL511-15、ATA BOL512-15（硬度要求）技术协议，在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (6) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL707-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨，执行 ATA BOL532-16（屈服强度）、ATA BOL536-16（抗拉强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (7) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL40C-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；执行 ATA BOL356-15（精度要求）、执行 ATA BOL488-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (8) 订购普通碳素结构钢 DC01 产品，执行 ATA BOL357-16（化学成分）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (9) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL531-16（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (10) 订购 08A1 产品，执行 ATA BOL40M-16（杯凸值）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (11) 订购 45 产品，执行 ATA BOL176-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 400 元/吨；订购 45 产品，执行 ATA BOL177-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 300 元/吨；
- (12) 订购普通碳素结构钢 CS B 产品，执行 ATA BOL40P-16（硬度检测）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (13) 订购低碳冲压钢 DC03 产品，执行 ATA BOL542-17（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (14) 订购药芯焊丝用钢 AYHS3 产品，执行 ATA BOL551-17（屈服强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (15) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL561（精度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (16) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL562-18（硬度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (17) 订购优质碳素结构钢 45、50 产品，执行 ATA BOL562-18（硬度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (18) 订购优质碳素结构钢 50 产品，执行 ATA BOL563-18（延伸）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (19) 订购深冲压用钢 SCD3 产品，执行 ATA BOL560（厚度精度）在价格表价格基础上加价 200 元/吨；
- (20) 订购普通碳素结构钢 CS B 产品，执行 ATA BOL40W（外标标签）在价格表价

格基础上加价 20 元/吨；

(21) 订购药芯焊丝用钢 AYHS5 产品，执行 ATA BOL904 在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(二) 现款运距补贴 (元/吨)

发往地区	运距补贴
四川、重庆、云南、贵州	235
广东、海南、福建、广西、新疆、西藏、甘肃、宁夏、陕西、青海、江西 安徽、浙江、上海、江苏、河南、湖北、湖南	135
山东	135
山西、河北、北京、天津、内蒙古	135
黑龙江	45
吉林、辽宁	15
自提 (含汽车配送)	0

品名	普通碳素结构钢										家电板	
	SPCC St12 DC01 CRI CSA CSB CSC CSA-M CSB-M SPCCT	Q235 SAE1017 SPCC-D	Q195	BZQ195	Q275	SAE1005 SAE1006 SAE1007 SAE1008	S350	SPC-N	SPCCB SJC270CB	SPCC-8	JD1 JD2	JD3
≥0.20	6005	6105	6055	6005	6155	6055	6355	6055	6025	6055	6135	6305
≥0.25	5905	6005	5955	5905	6055	5955	6255	5955	5925	5955	6035	6205
≥0.30	5845	5945	5895	5845	5995	5895	6195	5895	5865	5895	5975	6145
≥0.40	5615	5715	5665	5615	5765	5665	5965	5665	5635	5665	5745	5915
≥0.50	5535	5635	5585	5535	5685	5585	5885	5585	5555	5585	5665	5835
≥0.60	5475	5575	5525	5475	5625	5525	5825	5525	5495	5525	5605	5775
≥0.70	5495	5595	5545	5495	5645	5545	5845	5545	5515	5545	5625	5795
≥0.80	5475	5575	5525	5475	5625	5525	5825	5525	5495	5525	5605	5775
≥0.90	5435	5535	5485	5435	5585	5485	5785	5485	5455	5485	5565	5735
≥1.00	5355	5455	5405	5355	5505	5405	5705	5405	5375	5405	5485	5655
≥1.10	5325	5425	5375	5325	5475	5375	5675	5375	5345	5375	5455	5625
≥1.25	5305	5405	5355	5305	5455	5355	5655	5355	5325	5355	5435	5605
≥1.60	5305	5405	5355	5305	5455	5355	5655	5355	5325	5355	5435	5605
≥2.00	5305	5405	5355	5305	5455	5355	5655	5355	5325	5355	5435	5605
≥2.10	5535	5635	5585	5535	5685	5585	5885	5585	5555	5585	5665	5835
≥2.60	5655	5755	5705	5655	5805	5705	6005	5705	5675	5705	5785	5955

品名	钢铝复合用钢			优质碳素结构钢									
	ALN1	ALN2	ALN3	25-45	50	65	8-20	SAE1050	SAE1055	S45C	S50C	SPCC-DCK	08AL
材质规格 (mm)													
≥0.20	7135	7255	7415										
≥0.25	7035	7155	7315										
≥0.30	6975	7095	7255	6295	6345	6575	6195	6595	6395	6325	6645	6095	6435
≥0.40	6745	6865	7025	6065	6115	6345	5965	6365	6165	6095	6415	5865	6205
≥0.50	6665	6785	6945	5985	6035	6265	5885	6285	6085	6015	6335	5785	6125
≥0.60	6605	6725	6885	5925	5975	6205	5825	6225	6025	5955	6275	5725	6065
≥0.70	6625	6745	6905	5945	5995	6225	5845	6245	6045	5975	6295	5745	6085
≥0.80	6605	6725	6885	5925	5975	6205	5825	6225	6025	5955	6275	5725	6065
≥0.90	6565	6685	6845	5885	5935	6165	5785	6185	5985	5915	6235	5685	6025
≥1.00	6485	6605	6765	5805	5855	6085	5705	6105	5905	5835	6155	5605	5945
≥1.10	6455	6575	6735	5775	5825	6055	5675	6075	5875	5805	6125	5575	5915
≥1.25	6435	6555	6715	5755	5805	6035	5655	6055	5855	5785	6105	5555	5895
≥1.60	6435	6555	6715	5755	5805	6035	5655	6055	5855	5785	6105	5555	5895
≥2.00	6435	6555	6715	5755	5805	6035	5655	6055	5855	5785	6105	5555	5895
≥2.10	6665	6785	6945	5985	6035	6265	5885	6285	6085	6015	6335	5785	6125
≥2.60	6785	6905	7065	6105	6155	6385	6005	6405	6205	6135	6455	5905	6245

品名	滑轨用钢				涂镀基板				一般 冲压钢	较深冲压钢		深冲压 用钢
	SL250Y	SL300Y MAX50C	SL330Y	SL420Y MAX70C	TD0	TD1 TD2	TD3	TD4	SCD1	SCD2	HNDD	SCD3
材质规格 (mm)												
≥0.30	6465	6515	6545	6895	5975	5995	6075	6175	5925	5975	6175	6005
≥0.40	6235	6285	6315	6665	5745	5765	5845	5945	5695	5745	5945	5775
≥0.50	6155	6205	6235	6585	5665	5685	5765	5865	5615	5665	5865	5695
≥0.60	6095	6145	6175	6525	5605	5625	5705	5805	5555	5605	5805	5635
≥0.70	6115	6165	6195	6545	5625	5645	5725	5825	5575	5625	5825	5655
≥0.80	6095	6145	6175	6525	5605	5625	5705	5805	5555	5605	5805	5635
≥0.90	6055	6105	6135	6485	5565	5585	5665	5765	5515	5565	5765	5595
≥1.00	5975	6025	6055	6405	5485	5505	5585	5685	5435	5485	5685	5515
≥1.10	5945	5995	6025	6375	5455	5475	5555	5655	5405	5455	5655	5485
≥1.25	5925	5975	6005	6355	5435	5455	5535	5635	5385	5435	5635	5465
≥1.60	5925	5975	6005	6355	5435	5455	5535	5635	5385	5435	5635	5465
≥2.00	5925	5975	6005	6355	5435	5455	5535	5635	5385	5435	5635	5465
≥2.10	6155	6205	6235	6585	5665	5685	5765	5865	5615	5665	5865	5695
≥2.60	6275	6325	6355	6705	5785	5805	5885	5985	5735	5785	5985	5815

品名	碳素结构钢													
	S215 G St37 -2G	S245G St44- 3G	S325G St52- 3G	SAE1010 SAE1012 SAE1015 SPFC340	SAE1018	SAE1020 SAE1021	SAE1022	SS30 SS33-1 SS33-2	SS40- 1	SS40- 2	SS50	SPFC3 40	SPCC- DCK	
材质规格 (mm)														
≥0.30	6705	6755	6805	5945	5995	6045	6095	5995	6115	6155	6245	5945	5895	
≥0.40	6475	6525	6575	5715	5765	5815	5865	5765	5885	5925	6015	5715	5665	

≥0.50	6395	6445	6495	5635	5685	5735	5785	5685	5805	5845	5935	5635	5585
≥0.60	6335	6385	6435	5575	5625	5675	5725	5625	5745	5785	5875	5575	5525
≥0.70	6355	6405	6455	5595	5645	5695	5745	5645	5765	5805	5895	5595	5545
≥0.80	6335	6385	6435	5575	5625	5675	5725	5625	5745	5785	5875	5575	5525
≥0.90	6295	6345	6395	5535	5585	5635	5685	5585	5705	5745	5835	5535	5485
≥1.00	6215	6265	6315	5455	5505	5555	5605	5505	5625	5665	5755	5455	5405
≥1.10	6185	6235	6285	5425	5475	5525	5575	5475	5595	5635	5725	5425	5375
≥1.25	6165	6215	6265	5405	5455	5505	5555	5455	5575	5615	5705	5405	5355
≥1.60	6165	6215	6265	5405	5455	5505	5555	5455	5575	5615	5705	5405	5355
≥2.00	6165	6215	6265	5405	5455	5505	5555	5455	5575	5615	5705	5405	5355
≥2.10	6395	6445	6495	5635	5685	5735	5785	5685	5805	5845	5935	5635	5585
≥2.60	6515	6565	6615	5755	5805	5855	5905	5805	5925	5965	6055	5755	5705

品名	搪瓷用钢					精密焊管用钢					
	ATC1 DC06EK	TC2	DC01EK	DC04EK	ATC3	AHG1	AHG2	AHG3	AHG4	AHG5	AHG6
≥0.30	6795	6075	5935	6595	6845	6095	6145	6175	6245	6295	6395
≥0.40	6565	5845	5705	6365	6615	5865	5915	5945	6015	6065	6165
≥0.50	6485	5765	5625	6285	6535	5785	5835	5865	5935	5985	6085
≥0.60	6425	5705	5565	6225	6475	5725	5775	5805	5875	5925	6025
≥0.70	6445	5725	5585	6245	6495	5745	5795	5825	5895	5945	6045
≥0.80	6425	5705	5565	6225	6475	5725	5775	5805	5875	5925	6025
≥0.90	6385	5665	5525	6185	6435	5685	5735	5765	5835	5885	5985
≥1.00	6305	5585	5445	6105	6355	5605	5655	5685	5755	5805	5905
≥1.10	6275	5555	5415	6075	6325	5575	5625	5655	5725	5775	5875
≥1.25	6255	5535	5395	6055	6305	5555	5605	5635	5705	5755	5855
≥1.60	6255	5535	5395	6055	6305	5555	5605	5635	5705	5755	5855
≥2.00	6255	5535	5395	6055	6305	5555	5605	5635	5705	5755	5855
≥2.10	6485	5765	5625	6285	6535	5785	5835	5865	5935	5985	6085
≥2.60	6605	5885	5745	6405	6655	5905	5955	5985	6055	6105	6205

品名	制桶用钢			高强结构钢		自行车 结构用 钢	电子元 器件用 钢	油汀 用钢	电梯用钢	
	ZT1	ZT2 ZT3	ZT4	H345	AC450Q	SS400	ACEP	SPCC-YT	DT-1	DT-2
≥0.30	5925	5895	5985	6665	6045	6045	6045	6045	5965	6725
≥0.40	5695	5665	5755	6435	5815	5815	5815	5815	5735	6495
≥0.50	5615	5585	5675	6355	5735	5735	5735	5735	5655	6415
≥0.60	5555	5525	5615	6295	5675	5675	5675	5675	5595	6355
≥0.70	5575	5545	5635	6315	5695	5695	5695	5695	5615	6375
≥0.80	5555	5525	5615	6295	5675	5675	5675	5675	5595	6355
≥0.90	5515	5485	5575	6255	5635	5635	5635	5635	5555	6315
≥1.00	5435	5405	5495	6175	5555	5555	5555	5555	5475	6235
≥1.10	5405	5375	5465	6145	5525	5525	5525	5525	5445	6205
≥1.25	5385	5355	5445	6125	5505	5505	5505	5505	5425	6185
≥1.60	5385	5355	5445	6125	5505	5505	5505	5505	5425	6185
≥2.00	5385	5355	5445	6125	5505	5505	5505	5505	5425	6185
≥2.10	5615	5585	5675	6355	5735	5735	5735	5735	5655	6415

≥2.60	5735	5705	5795	6475	5855	5855	5855	5855	5775	6535
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

品名	药芯焊丝用钢				工具用钢				耐大汽 腐蚀钢	耐腐蚀 (高耐候) 结构钢
材质 规格 (mm)	AYHS1 AYHS2 AYHS3 AYHS5	AYHS4	395E	392M	50CrV4	65Mn	65Mn-1	SAEAJS	Q310NQL2	05CuPCrNi 09CuPCrNi Q345GNHL
≥0.30	5905	5935	5955	6105	7185	6835	6895	7385		
≥0.40	5675	5705	5725	5875	6955	6605	6665	7155		
≥0.50	5595	5625	5645	5795	6875	6525	6585	7075		
≥0.60	5535	5565	5585	5735	6815	6465	6525	7015		
≥0.70	5555	5585	5605	5755	6835	6485	6545	7035		
≥0.80	5535	5565	5585	5735	6815	6465	6525	7015		
≥0.90	5495	5525	5545	5695	6775	6425	6485	6975		
≥1.00	5415	5445	5465	5615	6695	6345	6405	6895	5955	5955
≥1.10	5385	5415	5435	5585	6665	6315	6375	6865	5925	5925
≥1.25	5365	5395	5415	5565	6645	6295	6355	6845	5905	5905
≥1.60	5365	5395	5415	5565	6645	6295	6355	6845	5905	5905
≥2.00	5365	5395	5415	5565	6645	6295	6355	6845	5905	5905
≥2.10	5595	5625	5645	5795	6875	6525	6585	7075	6135	6135
≥2.60	5715	5745	5765	5915	6995	6645	6705	7195	6255	6255

品名	低碳 冲压钢	超低碳 深冲压 钢	超低碳 特深冲 钢	超低碳 超深冲 钢		特深冲 压用钢	高强 深冲板	热冲压用钢			电池壳 用钢
材质 规格 (mm)	SPCD St13 DC03 CR2 DSA DSB	SPCE St14 DC04 CR3 DDS	St15 DC05 CR4	SC3 CR5 St16 DC06 SPCG EDDS	St17 DC07	SCD4	AIF340	AC1500HS	AC1800HS	AC2000HS	ADCK
≥0.30	6435	6965	6965	7255	7255	6455	6955	7585	7885	8165	6535
≥0.40	6205	6735	6735	7025	7025	6225	6725	7355	7655	7935	6305
≥0.50	6125	6655	6655	6945	6945	6145	6645	7275	7575	7855	6225
≥0.60	6065	6595	6595	6885	6885	6085	6585	7215	7515	7795	6165
≥0.70	6085	6615	6615	6905	6905	6105	6605	7235	7535	7815	6185
≥0.80	6065	6595	6595	6885	6885	6085	6585	7215	7515	7795	6165
≥0.90	6025	6555	6555	6845	6845	6045	6545	7175	7475	7755	6125
≥1.00	5945	6475	6475	6765	6765	5965	6465	7095	7395	7675	6045
≥1.10	5915	6445	6445	6735	6735	5935	6435	7065	7365	7645	6015
≥1.25	5895	6425	6425	6715	6715	5915	6415	7045	7345	7625	5995
≥1.60	5895	6425	6425	6715	6715	5915	6415	7045	7345	7625	5995
≥2.00	5895	6425	6425	6715	6715	5915	6415	7045	7345	7625	5995
≥2.10	6125	6655	6655	6945	6945	6145	6645	7275	7575	7855	6225
≥2.60	6245	6775	6775	7065	7065	6265	6765	7395	7695	7975	6345

品名	汽车用高强钢									
材质规格 (mm)	CR420/ 780TRIP TR420/780 TRIP800	CR380/ 590TRIP 590R TR380/590	TR380/ 590EL	TR380/ 590HE	SPC440 SPFC440	CR260/ 450DP	CR300/ 500DP CR300/ 490DP	CR340/ 590DP HC340/ 590DP CR590T/ 340Y-DP FC340/ 590DP	CR420/ 780DP HC420/ 780DP	CR550/ 980DP
≥0.30	8135	8035	8135	8335	7185	6935	7035	7335	8175	8525
≥0.40	7905	7805	7905	8105	6955	6705	6805	7105	7945	8295
≥0.50	7825	7725	7825	8025	6875	6625	6725	7025	7865	8215
≥0.60	7765	7665	7765	7965	6815	6565	6665	6965	7805	8155
≥0.70	7785	7685	7785	7985	6835	6585	6685	6985	7825	8175
≥0.80	7765	7665	7765	7965	6815	6565	6665	6965	7805	8155
≥0.90	7725	7625	7725	7925	6775	6525	6625	6925	7765	8115
≥1.00	7645	7545	7645	7845	6695	6445	6545	6845	7685	8035
≥1.10	7615	7515	7615	7815	6665	6415	6515	6815	7655	8005
≥1.25	7595	7495	7595	7795	6645	6395	6495	6795	7635	7985
≥1.60	7595	7495	7595	7795	6645	6395	6495	6795	7635	7985
≥2.00	7595	7495	7595	7795	6645	6395	6495	6795	7635	7985
≥2.10	7825	7725	7825	8025	6875	6625	6725	7025	7865	8215
≥2.60	7945	7845	7945	8145	6995	6745	6845	7145	7985	8335

品名	汽车用高强钢									
材质规格 (mm)	St240 240ZK	St280	280VK	St340	440W	CR550/ 980QP	590Y	780Y	AQP980	TWIP980
≥0.30	7145	7175	6925	7725	7335	9135	7735	7835	9135	15065
≥0.40	6915	6945	6695	7495	7105	8905	7505	7605	8905	14835
≥0.50	6835	6865	6615	7415	7025	8825	7425	7525	8825	14755
≥0.60	6775	6805	6555	7355	6965	8765	7365	7465	8765	14695
≥0.70	6795	6825	6575	7375	6985	8785	7385	7485	8785	14715
≥0.80	6775	6805	6555	7355	6965	8765	7365	7465	8765	14695
≥0.90	6735	6765	6515	7315	6925	8725	7325	7425	8725	14655
≥1.00	6655	6685	6435	7235	6845	8645	7245	7345	8645	14575
≥1.10	6625	6655	6405	7205	6815	8615	7215	7315	8615	14545
≥1.25	6605	6635	6385	7185	6795	8595	7195	7295	8595	14525
≥1.60	6605	6635	6385	7185	6795	8595	7195	7295	8595	14525
≥2.00	6605	6635	6385	7185	6795	8595	7195	7295	8595	14525
≥2.10	6835	6865	6615	7415	7025	8825	7425	7525	8825	14755
≥2.60	6955	6985	6735	7535	7145	8945	7545	7645	8945	14875

低合金高强钢								
材质规格 (mm)	H240LA HC260LA CR210LA CR240LA CR270LA LA260/350	H280LA HC300LA CR300LA	H320LA	H340LA (340LA) HC340LA ZStE340 CR340LA GY340LA LA340/420	LA340/420EL	H380LA HC380LA ZStE380 CR380LA	H420LA HC420LA ZStE420 QStE420TM CR420LA	HC460LA
≥0.30	6975	7125	7155	7175	7375	7325	7355	7405
≥0.40	6745	6895	6925	6945	7145	7095	7125	7175
≥0.50	6665	6815	6845	6865	7065	7015	7045	7095
≥0.60	6605	6755	6785	6805	7005	6955	6985	7035
≥0.70	6625	6775	6805	6825	7025	6975	7005	7055
≥0.80	6605	6755	6785	6805	7005	6955	6985	7035
≥0.90	6565	6715	6745	6765	6965	6915	6945	6995
≥1.00	6485	6635	6665	6685	6885	6835	6865	6915
≥1.10	6455	6605	6635	6655	6855	6805	6835	6885
≥1.25	6435	6585	6615	6635	6835	6785	6815	6865
≥1.60	6435	6585	6615	6635	6835	6785	6815	6865
≥2.00	6435	6585	6615	6635	6835	6785	6815	6865
≥2.10	6665	6815	6845	6865	7065	7015	7045	7095
≥2.60	6785	6935	6965	6985	7185	7135	7165	7215

品名	低合金高强钢						
材质规格 (mm)	HC500LA	HC550LA	H410LA LA420/590	GQ350	AFD4 AFD4/2 AFD4/4 AFD4/8	ASD900	HSLAS55-1 HSLAS55-2
≥0.30	7505	7805	7385	7375	6115	6415	7325
≥0.40	7275	7575	7155	7145	5885	6185	7095
≥0.50	7195	7495	7075	7065	5805	6105	7015
≥0.60	7135	7435	7015	7005	5745	6045	6955
≥0.70	7155	7455	7035	7025	5765	6065	6975
≥0.80	7135	7435	7015	7005	5745	6045	6955
≥0.90	7095	7395	6975	6965	5705	6005	6915
≥1.00	7015	7315	6895	6885	5625	5925	6835
≥1.10	6985	7285	6865	6855	5595	5895	6805
≥1.25	6965	7265	6845	6835	5575	5875	6785
≥1.60	6965	7265	6845	6835	5575	5875	6785
≥2.00	6965	7265	6845	6835	5575	5875	6785
≥2.10	7195	7495	7075	7065	5805	6105	7015
≥2.60	7315	7615	7195	7185	5925	6225	7135

品名	高屈服强度钢							厨具用钢	热处理管用钢	
	HC180Y	H220Y HC220Y	HC260Y	HC220P	HC260P	ASL110C	S700MC		ACJ1	MP1500C1
≥0.30	7245	7395	7545	7215	7185	8825	8765	6545	7485	7465
≥0.40	7015	7165	7315	6985	6955	8595	8535	6315	7255	7235
≥0.50	6935	7085	7235	6905	6875	8515	8455	6235	7175	7155
≥0.60	6875	7025	7175	6845	6815	8455	8395	6175	7115	7095
≥0.70	6895	7045	7195	6865	6835	8475	8415	6195	7135	7115
≥0.80	6875	7025	7175	6845	6815	8455	8395	6175	7115	7095
≥0.90	6835	6985	7135	6805	6775	8415	8355	6135	7075	7055
≥1.00	6755	6905	7055	6725	6695	8335	8275	6055	6995	6975
≥1.10	6725	6875	7025	6695	6665	8305	8245	6025	6965	6945
≥1.25	6705	6855	7005	6675	6645	8285	8225	6005	6945	6925
≥1.60	6705	6855	7005	6675	6645	8285	8225	6005	6945	6925
≥2.00	6705	6855	7005	6675	6645	8285	8225	6005	6945	6925
≥2.10	6935	7085	7235	6905	6875	8515	8455	6235	7175	7155
≥2.60	7055	7205	7355	7025	6995	8635	8575	6355	7295	7275

品名	烘烤硬化型汽车用钢						合金结构钢	集装箱用钢	刀具钢	链条用钢
	HC220B	HC260B	HC300B	180H1 180BH H180	BH340 180H2	140H1				
≥0.30	7305	7355	7405	7055	6945	7185	8535	7505	8795	6465
≥0.40	7075	7125	7175	6825	6715	6955	8305	7275	8565	6235
≥0.50	6995	7045	7095	6745	6635	6875	8225	7195	8485	6155
≥0.60	6935	6985	7035	6685	6575	6815	8165	7135	8425	6095
≥0.70	6955	7005	7055	6705	6595	6835	8185	7155	8445	6115
≥0.80	6935	6985	7035	6685	6575	6815	8165	7135	8425	6095
≥0.90	6895	6945	6995	6645	6535	6775	8125	7095	8385	6055
≥1.00	6815	6865	6915	6565	6455	6515	8045	7015	8305	5975
≥1.10	6785	6835	6885	6535	6425	6665	8015	6985	8275	5945
≥1.25	6765	6815	6865	6515	6405	6645	7995	6965	8255	5925
≥1.60	6765	6815	6865	6515	6405	6645	7995	6965	8255	5925
≥2.00	6765	6815	6865	6515	6405	6645	7995	6965	8255	5925
≥2.10	6995	7045	7095	6745	6635	6875	8225	7195	8485	6155
≥2.60	7115	7165	7215	6865	6755	6995	8345	7315	8605	6275

品名	车厢板	车轮板		高强度低碳钢			铁路车辆用钢		翅片用钢	低合金结构钢
材质规格 (mm)	S390	A320LW	A360LW	180P2	220P2	260P2	S275J2G4	S355J2G4	ACP1	Q345B
≥0.30	6595	7125	7175	6925	6895	6865	6965	7385	6145	6265
≥0.40	6365	6895	6945	6695	6665	6635	6735	7155	5915	6035
≥0.50	6285	6815	6865	6615	6585	6555	6655	7075	5835	5955
≥0.60	6225	6755	6805	6555	6525	6495	6595	7015	5775	5895
≥0.70	6245	6775	6825	6575	6545	6515	6615	7035	5795	5915
≥0.80	6225	6755	6805	6555	6525	6495	6595	7015	5775	5895
≥0.90	6185	6715	6765	6515	6485	6455	6555	6975	5735	5855
≥1.00	6105	6635	6685	6435	6405	6375	6475	6895	5655	5775
≥1.10	6075	6605	6655	6405	6375	6345	6445	6865	5625	5745
≥1.25	6055	6585	6635	6385	6355	6325	6425	6845	5605	5725
≥1.60	6055	6585	6635	6385	6355	6325	6425	6845	5605	5725
≥2.00	6055	6585	6635	6385	6355	6325	6425	6845	5605	5725
≥2.10	6285	6815	6865	6615	6585	6555	6655	7075	5835	5955
≥2.60	6405	6935	6985	6735	6705	6675	6775	7195	5955	6075

品名	高强度无间隙原子钢								
材质规格 (mm)	P340 P170 P180 06ALP	P210 220	P250 P260	P380 P230 08ALP	P440 10ALP	170P1	210P1	250P1	CR180IF
≥0.30	7195	7345	7495	7165	7135	7045	7195	7345	7245
≥0.40	6965	7115	7265	6935	6905	6815	6965	7115	7015
≥0.50	6885	7035	7185	6855	6825	6735	6885	7035	6935
≥0.60	6825	6975	7125	6795	6765	6675	6825	6975	6875
≥0.70	6845	6995	7145	6815	6785	6695	6845	6995	6895
≥0.80	6825	6975	7125	6795	6765	6675	6825	6975	6875
≥0.90	6785	6935	7085	6755	6725	6635	6785	6935	6835
≥1.00	6705	6855	7005	6675	6645	6555	6705	6855	6755
≥1.10	6675	6825	6975	6645	6615	6525	6675	6825	6725
≥1.25	6655	6805	6955	6625	6595	6505	6655	6805	6705
≥1.60	6655	6805	6955	6625	6595	6505	6655	6805	6705
≥2.00	6655	6805	6955	6625	6595	6505	6655	6805	6705
≥2.10	6885	7035	7185	6855	6825	6735	6885	7035	6935
≥2.60	7005	7155	7305	6975	6945	6855	7005	7155	7055

注:

- 1、订购 1.0mm 以下的 30-45#钢需与技术部门签订技术协议。
- 2、订购 1.0mm 以下的耐候产品需与技术部门签订技术协议。
- 3、冷轧制桶用钢涂 DOS 油产品价格相应规格基础上加价 50 元/吨。